



Beheer lokale regelgeving in Omgevingsloket online - waterschap



Versie 2.10
Datum 11 juli 2014

Inhoud

Voorwoord.....	4
1 Inleiding	5
1.1 Lokale regels, parameters en vragen	5
1.2 Release 2.9: verwerking modellen Unie van waterschappen 2013	6
2 Algemene uitleg beheermogelijkheden vergunningcheck.....	9
2.1 Opties in vergunningcheck	9
2.2 Invoeren lokale regels vergunningcheck.....	10
2.3 Instellen lokale parameters vergunningcheck	14
3 Inregelen vergunningcheck per onderdeel.....	19
3.1 Waterstaatswerk of beschermingszone in beheer bij een waterschap gebruiken	19
3.2 Grondwater onttrekken of water infiltreren ten behoeve van... ..	24
3.3 Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam	30
4 Inregelen aanvraag- en meldingformulieren	33
5 Instellingen communicatie en behandeling via het OLO.....	37
Bijlage 1 Overzicht werkzaamheden in Omgevingsloket online en de model algemene regels UvW 2013	43
Bijlage 2 Overzicht werkzaamheden en formulieren keur in Omgevingsloket online	47

Voorwoord

In deze handleiding wordt uitgelegd op welke wijze de waterschappen, als bevoegd gezag voor watervergunningen en meldingen, de lokale regelgeving in Omgevingsloket online (OLO) kunnen invoeren en beheren. Het invoeren van lokale regels is mogelijk bij de vergunningcheck voor werkzaamheden (activiteiten) die worden gereguleerd in de keur van het waterschap. Bij de vergunningcheck voor werkzaamheden die op nationaal niveau zijn gereguleerd, zoals het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam, kunnen geen lokale regels worden ingevoerd.

De lokaal beheerders van de waterschappen moeten voor 26 werkzaamheden lokale regels instellen. Dit kan in de vorm van voorgeprogrammeerde opties, vrijstellingsregels en soms parameters. Het invoeren van lokale regels is verplicht. Als de lokaal beheerder geen lokale regels instelt, geeft het OLO foute informatie aan de gebruikers: er wordt ten onrechte aangegeven dat een werkzaamheid vergunningplichtig is, terwijl deze op grond van de keur of algemene regels meldingplichtig of vergunning- en meldingvrij is.

Bij de inrichting van de lokale regels in Omgevingsloket online in release 2.9 is uitgegaan van de model keur en model algemene regels van de Unie van Waterschappen van 2013. De mogelijkheden om lokale regels in te stellen zijn met release 2.9 van Omgevingsloket online aanzienlijk verruimd. Voor alle werkzaamheden binnen het loket die onder de keur van het waterschap vallen, zijn keuze-opties en vrijstellingsregels mogelijk gemaakt. Deze wijzigingen maken het mogelijk om de uiteenlopende lokale regelgeving beter in te kunnen passen in het loket. Bij de inrichting van het loket is aangesloten op de model keur en model algemene regels van de Unie van Waterschappen van 2013. De conclusies uit de vergunningcheck zijn echter niet vrij instelbaar door het bevoegd gezag. De technische mogelijkheden voor het mogelijk maken van verschillende conclusies in de vergunningcheck van Omgevingsloket online zijn hiervoor te beperkt. Dit wordt naar verwachting opgelost met release 3.0 van het loket.

Naast lokale regels kunnen de waterschappen lokale vragen toevoegen aan alle meldingformulieren en aanvraagformulieren voor de werkzaamheden die zijn geregeld in de keur. Het invoeren van lokale vragen is niet verplicht.

1 Inleiding

Deze handleiding beschrijft op welke wijze de waterschappen, als bevoegd gezag voor watervergunningen en meldingen, de lokale regelgeving in Omgevingsloket online kunnen invoeren en beheren. Dit betreft zowel de lokale regels en lokale parameters in de vergunningcheck, als de lokale vragen in de formulieren.

1.1 Lokale regels, parameters en vragen

De lokaal beheerder van het waterschap kan in Omgevingsloket online voor een aantal werkzaamheden lokale regels toevoegen aan de vergunningcheck. Het gaat om de volgende onderdelen (verdeeld over drie categorieën):

1. *Waterstaatswerk of beschermingszone in beheer bij een waterschap gebruiken:*

- Activiteiten in de waterbodem uitvoeren
- Bemesten en beweiden van een waterkering
- Beplanting aanbrengen of verwijderen
- Beschoeiing (oeververdediging) plaatsen
- Bouwwerk of object bouwen, verbouwen of verwijderen bij een waterkering
- Brug aanleggen, wijzigen of verwijderen
- Dam (met of zonder duiker) aanleggen, wijzigen of verwijderen
- Kabels of leidingen aanleggen
- Ligplaats innemen
- Natuur ontwikkelen of inrichten
- Oppervlaktewaterlichaam dempen
- Oppervlaktewaterlichaam graven
- Steiger of vlonder bouwen, wijzigen of verwijderen
- Versnelde afvoer regenwater door verhard oppervlak
- Waterpeil wijzigen
- Overige activiteiten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam uitvoeren
- Overige activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren

2. *Grondwater onttrekken of water infiltreren ten behoeve van ...:*

- Agrarische doeleinden*
- Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering*
- Brandblusvoorziening
- Grondwatersanering*
- Industriële toepassingen van minder dan 150.000 m³ per jaar
- Verwerking (infiltratie) van hemelwater*
- Overige doeleinden*

3. *Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam:*

- Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap (incl. lozingsvoorziening)
- Water onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap (incl. onttrekkingsvoorziening)

Daarnaast kan de lokaal beheerder bij de met een * aangegeven grondwateronttrekkingen en infiltraties lokale parameters instellen, indien er gekozen wordt voor de optie "Lokale regels: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)".

Het instellen van lokale regels en lokale parameters is beschreven in de hoofdstukken 2 en 3 van deze handleiding.

Ten slotte kan de lokaal beheerder lokale vragen toevoegen aan vrijwel alle aanvraag- en meldingformulieren. Het invoeren van lokale vragen is beschreven in hoofdstuk 4 van deze handleiding.

1.2

Release 2.9: verwerking modellen Unie van waterschappen 2013

Bij de inrichting van de lokale regels in Omgevingsloket online in release 2.9 is uitgegaan van de model keur en model algemene regels van de Unie van Waterschappen van 2013. De mogelijkheden om lokale regels in te stellen zijn met release 2.9 van Omgevingsloket online aanzienlijk verruimd ten opzichte van eerdere releases. Uitgangspunt voor de lijst van werkzaamheden in de watermodule van Omgevingsloket online was en is het schriftelijk aanvraagformulier watervergunning (vastgesteld als bijlage bij de Waterregeling). In de nieuwe modelkeur en model algemene regels van de Unie van Waterschappen van 2013 komen echter meer werkzaamheden voor dan in het aanvraagformulier. De lijst met werkzaamheden in Omgevingsloket online is daarom iets uitgebreid ten opzichte van het aanvraagformulier.

De werkzaamheden die in Omgevingsloket online zijn opgenomen, komen niet één op één overeen met de werkzaamheden waarvoor in de Unie-modellen algemene regels zijn geformuleerd. In bijlage 1 is een tabel opgenomen die aangeeft welke algemene regels volgens het Unie-model onder welke werkzaamheden in het loket thuis horen.

Voor alle werkzaamheden in Omgevingsloket online die onder de keur van het waterschap vallen, zijn keuze-opties voor de vergunningcheck en vrijstellingsregels mogelijk gemaakt. De conclusies uit de vergunningcheck zijn echter niet vrij instelbaar door het bevoegd gezag: indien de gebruiker onder een vrijstellingsregel valt, is daar vrijwel altijd de conclusie "meldingplichtig op grond van de keur" aan gekoppeld. De twee uitzondering op deze regel zijn:

1. "Bemesten en beweiden van een waterkering": indien bij deze werkzaamheid wordt voldaan aan de vrijstellingsregel, is de conclusie Geen watervergunning of melding vereist;
2. "Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering": indien bij deze werkzaamheid wordt voldaan aan de vrijstellingsregel, volgen er enkele vragen met parameters die onderscheid maken tussen wel of geen meldplicht.

Waterschappen die gebruik maken van volledige vrijstellingen (geen vergunning en geen melding) bij andere werkzaamheden dan de twee genoemde werkzaamheden, kunnen dat niet inregelen in Omgevingsloket online. Dit leidt er toe dat gebruikers op basis van de vergunningcheck in bepaalde gevallen ten onrechte een melding zullen doen. De lasten van een onterechte melding zijn echter beperkt.

1.3

Release 2.10: vergunning- en meldingvrije grondwateronttrekkingen

In release 2.10 zijn voor vier werkzaamheden m.b.t. grondwater parameter vragen ingevoegd, die een onderscheid maken tussen meldingplichtige grondwateronttrekkingen en infiltraties en vergunning- en meldingvrije onttrekkingen en infiltraties:

- Agrarische doeleinden
- Grondwatersanering
- Verwerking (infiltratie) van hemelwater
- Overige doeleinden

De mogelijkheid om voor deze vier werkzaamheden vergunning- en meldingvrije gevallen aan te wijzen, werd op een laat moment ingevoegd in de model algemene regels van de Unie van Waterschappen in 2013 en kon daarom niet meer in release 2.9 worden verwerkt. In release 2.10 is dat gerepareerd.

2 Algemene uitleg beheermogelijkheden vergunningcheck

De lokale beheerder kan via het tabblad beheer naar het kopje stuurgegevens. Onder het kopje stuurgegevens kunnen de lokale instellingen voor de vergunningcheck worden gewijzigd. Dit hoofdstuk beschrijft per onderwerp hoe de instellingen kunnen worden gewijzigd.

Stuurgegevens

De onderstaande links geven toegang tot de schermen waar u de lokale instellingen voor de vergunningcheck en het formulier kunt toevoegen, wijzigen en verwijderen.

- » [Beheer lokale regels vergunningcheck](#)
- » [Beheer lokale parameters vergunningcheck](#)
- » [Beheer lokale vragen aanvraagformulier](#)
- » [Beheer lokale kostenvraag aanvraagformulier](#)
- » [Beheer ontvangstbevestiging](#)



2.1 Opties in vergunningcheck

De lokaal beheerder kan bij de inregeling van lokale regels in de vergunningcheck kiezen uit de volgende mogelijkheden:

- Lokale regelgeving: conform (model)verordening / keur
- Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig
- Lokale regelgeving: altijd vergunningvrij
- Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)

Er kan bij een werkzaamheid niet altijd uit alle opties worden gekozen. In de meeste gevallen zijn slechts 2 opties actief. Opties die niet actief zijn, worden niet getoond. De lokaal beheerder kan per werkzaamheid maar één optie kiezen.

Let op!

De lokale regelgeving moet worden ingevuld. Als de lokaal beheerder geen lokale regelgeving heeft ingevoerd in het omgevingsloket, levert de vergunningcheck onjuiste informatie op. Als er geen lokale regels zijn ingevoerd, is standaard de optie "Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig" actief. Hierdoor kunnen burgers en bedrijven ten onrechte denken dat bepaalde handelingen vergunningplichtig zijn.

De mogelijke keuzes worden hieronder kort toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt per werkzaamheid nader ingegaan op de betekenis van de opties.

Lokale regelgeving: conform (model)verordening / keur

Met ingang van release 2.9 wordt de instelling "Lokale regelgeving: conform (model)verordening / keur" niet meer gebruikt in de watermodule van Omgevingsloket online. U kunt deze instelling dan ook niet meer selecteren.

Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig

Indien gekozen wordt voor de instelling "Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig" betekent dit dat voor het bepalen van de vergunningplicht voor dat onderdeel geen nadere (lokale) vragen worden gesteld. Het resultaat van de vergunningcheck voor de werkzaamheid is dat er een watervergunning is vereist.

Lokale regelgeving: altijd vergunningvrij

Indien gekozen wordt voor de instelling "Lokale regelgeving: altijd vergunningvrij" betekent dit dat voor het bepalen van de vergunningplicht voor dat onderdeel geen nadere (lokale) vragen worden gesteld. Het resultaat van de vergunningcheck voor de werkzaamheid is: geen watervergunning én geen melding vereist.

Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)

Indien gekozen wordt voor de instelling "Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)" betekent dit dat het bevoegd gezag voor het desbetreffende onderdeel een overzicht geeft van de situaties waarvoor vrijstelling geldt. De standaard vraag die in de vergunningcheck wordt gesteld is: "Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingsregels op uw situatie van toepassing?" Daaronder komt de tekst te staan, die de lokaal beheerder heeft ingevoerd op basis van de keur en algemene regels van het waterschap.

De aanvrager kan de vraag alleen beantwoorden met "ja" of "nee". Het antwoord "ja" heeft tot gevolg dat er geen vergunningplicht geldt maar (in de meeste gevallen) een meldplicht. Antwoord "nee" heeft tot gevolg dat er wel een vergunningplicht geldt. Het is bij deze optie van belang dat de vrijstellingregels zodanig worden geformuleerd dat ze aansluiten op de standaardvraag en de antwoordmogelijkheden. Het is belangrijk dat de vrijstellingregels eenduidig zijn en helder zijn voor de gemiddelde lezer. Stel de regels kort en bondig in begrijpelijk en correct Nederlands op. Het werkt het beste om de regels als een puntsgewijze opsomming op te stellen. In de navolgende hoofdstukken zijn hiervan voorbeelden opgenomen.

De lokaal beheerder kan ten slotte een of meer links naar een website opnemen, die meer informatie over de vrijstellingregel bevat.

2.2 Invoeren lokale regels vergunningcheck

Werkwijze voor de lokaal beheerder:

1. Log in in Omgevingsloket online en selecteer de tab 'Beheer'.
2. Ga naar het onderdeel 'Stuurgegevens' en klik op 'Beheer lokale regels vergunningcheck'.

Stuurgegevens

De onderstaande links geven toegang tot de schermen waar u de lokale instellingen voor de vergunningcheck en het formulier kunt toevoegen, wijzigen en verwijderen.



- » [Beheer lokale regels vergunningcheck](#)
- » [Beheer lokale parameters vergunningcheck](#)
- » [Beheer lokale vragen aanvraagformulier](#)
- » [Beheer lokale kostenvraag aanvraagformulier](#)
- » [Beheer ontvangstbevestiging](#)

3. Klik op de knop 'Gegevens toevoegen' om een nieuwe lokale regel toe te voegen.
4. Selecteer de betreffende werkzaamheid en klik op 'Volgende'. Het overzicht betreft een totaalijst op alfabetische volgorde van alle werkzaamheden waarvoor lokale regels kunnen worden ingesteld. NB: de opties moeten voor iedere werkzaamheid apart worden ingesteld.

Beheer lokale regels vergunningcheck toevoegen

Onderdeel

Onderdeel *

- Activiteiten in de waterbodem uitvoeren
- Agrarische doeleinden
- Bemesten en beweiden van een waterkering
- Beplanting aanbrengen of verwijderen
- Beschoeiing (oeververdediging) plaatsen
- Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering
- Bouwwerk of object bouwen, verbouwen of verwijderen bij een waterkering
- Brandblusvoorziening
- Brug aanleggen, wijzigen of verwijderen
- Dam (met of zonder duiker) aanleggen, wijzigen of verwijderen
- Grondwatersanering
- Industriële toepassingen van minder dan 150.000 m3 per jaar
- Kabels of leidingen aanleggen
- Ligplaats innemen
- Natuur ontwikkelen of inrichten
- Oppervlaktewaterlichaam dempen
- Oppervlaktewaterlichaam graven
- Overige activiteiten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam uitvoeren
- Overige activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren
- Overige doeleinden
- Steiger of vlonder bouwen, wijzigen of verwijderen
- Versnelde afvoer regenwater door verhard oppervlak
- Verwerking (infiltratie) van hemelwater
- Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap (incl. lozingsvoorziening)
- Water onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap (incl. onttrekkingsvoorziening)
- Waterpeil wijzigen

5. Selecteer een van de volgende opties:
 - Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig
 - Lokale regelgeving: altijd vergunningvrij*

- Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)
- *: deze optie is alleen beschikbaar bij de werkzaamheden Bemesten of beweiden van een waterkering, Ligplaats innemen en Versnelde afvoer regenwater door verhard oppervlak.

Beheer lokale regels vergunningcheck toevoegen

Opnieuw Annuleren

Onderdeel	
Onderdeel	Grondwatersanering
Beïnvloeding plichtbepaling	
Geef hieronder aan volgens welke regelgeving de vergunningplicht moet worden bepaald.	
Vergunningsplichtigheid *	<input type="radio"/> Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig ? <input checked="" type="radio"/> Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s) ?







6. Als de instelling "Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)" is, vul dan ook de vrijstellingsregels in. Voor het invullen van vrijstellingregels is een tekstvak met een omvang van 5000 tekens beschikbaar. De standaard vraag die wordt gesteld is: "Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?". In het veld hoeft de vraag niet opnieuw gesteld te worden. Let er op dat u de vrijstellingsregel als stelling formuleert en niet als vraag. Let er bij het kopiëren van tekst uit een andere bron op dat de opmaakcodes niet worden mee gekopieerd. Deze codes worden in Omgevingsloket online niet geaccepteerd.

Nader gespecificeerde vrijstellingregels

Geef hieronder aan welke vrijstellingregels gelden.

Let op: Als u tekst kopieert gebruik dan bij voorkeur niet-opgemaakte tekst en maak die vervolgens, met de opmaakmogelijkheden van het veld binnen OLO op. Als u opgemaakte tekst in het veld kopieert, controleer dan na het opslaan altijd of de opgevoerde tekst volledig juist wordt weergegeven.

Omschrijf in maximaal 5000 karakters de nader gespecificeerde vrijstellingregels

B I U      

U gaat grondwater onttrekken voor een grondwatersanering die voldoet aan een van de volgende situaties (1, 2 of 3):

1. Gebied B:


- De onttrekking vindt plaats in een gebied dat op de [kaart grondwater](#) is aangewezen als gebied B én de onttrekking bedraagt niet meer dan 10 m³ per uur én de onttrekking duurt niet langer dan 10 jaar.


OF

2. Gebied C:

- De onttrekking vindt plaats in een gebied dat op de [kaart grondwater](#) is aangewezen als gebied C

Eventuele hyperlink webpagina vrijstellingregels ?

Het is mogelijk om aan een of meer woorden een hyperlink te koppelen (naast de mogelijkheid genoemd bij stap 7). Selecteer de woorden en klik op . Vul bij URL de hyperlink in, inclusief http://. Selecteer bij Doel: In nieuw venster openen.

Een ingevoerde hyperlink is te verwijderen met de knop . Zorg voor een goed beheer van deze links als u van deze mogelijkheid gebruik maakt.



The image shows a screenshot of a web browser's 'Algemene eigenschappen' (General) tab for a hyperlink. The URL is 'http://www.google.nl', the target is 'In nieuw venster openen (_blank)', the title is empty, and the class is '- Standaard -'.

7. Vul in het veld 'Eventuele hyperlink webpagina vrijstellingsregels' de hyperlink toe van een webpagina waarop de aanvrager meer informatie kan vinden over de vrijstellingregels. Zet achter het adres de naam van de hyperlink tussen vierkante haken om cryptische en lange hyperlinks te voorkomen. De naam tussen vierkante haken wordt in het scherm getoond. Voorbeeld: `http://www.uvw.nl[Unie van Waterschappen]`.
8. Vul de begindatum in en klik op 'Opslaan'.
9. Controleer of de vrijstellingsregels correct zijn weergegeven door zelf een vergunningcheck uit te voeren voor de betreffende werkzaamheid. In de oefenomgeving kan de datum van aanmaken als begindatum worden ingevoerd. Dit is gedaan om direct het effect van de instelling te controleren. Dit is dus alleen in de oefenomgeving. In de productieomgeving kan als eerst mogelijke begindatum de volgende dag worden ingevoerd.

Voor de aanvrager ziet het er als volgt uit:

Grondwatersanering X

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingsregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?

U gaat grondwater onttrekken voor een grondwatersanering die voldoet aan een van de volgende situaties (1, 2 of 3):

1. Gebied B:

- De onttrekking vindt plaats in een gebied dat op de [kaart grondwater](#) is aangewezen als gebied B én de onttrekking bedraagt niet meer dan 10 m³ per uur én de onttrekking duurt niet langer dan 10 jaar.

OF

2. Gebied C:

- De onttrekking vindt plaats in een gebied dat op de [kaart grondwater](#) is aangewezen als gebied C én de onttrekking bedraagt niet meer dan 20 m³ per uur én de onttrekking duurt niet langer dan 10 jaar.

OF

3. Gebied D:

- De onttrekking vindt plaats in een gebied dat op de [kaart grondwater](#) is aangewezen als gebied D én de onttrekking bedraagt niet meer dan 50 m³ per uur én de onttrekking duurt niet langer dan 10 jaar.

Ja
 Nee

Wanneer 'ja' wordt geantwoord is de handeling meldingsplichtig of vergunning- of meldingvrij (afhankelijk van aanvullende vragen met parameters, zie paragraaf 2.3). Wanneer 'nee' wordt geantwoord is de handeling watervergunningplichtig.

In hoofdstuk 3 zijn verschillende voorbeelden van goed geformuleerde vrijstellingsregels opgenomen.

2.3 Instellen lokale parameters vergunningcheck

Naast de instelling van de opties voor lokale regelgeving kan het nodig zijn lokale waarden voor bepaalde parameters in vragen van de vergunningcheck in te vullen. Dit betreft de volgende werkzaamheden met betrekking tot grondwater:

- Agrarische doeleinden
- Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering
- Grondwatersanering

- Verwerking (infiltratie) van hemelwater
- Overige doeleinden

Indien bij deze werkzaamheden is gekozen voor de optie "Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)", moeten ook parameters worden ingevuld voor de vervolgvragen in de check. De vragen met parameters maken onderscheid tussen de vergunningvrije onttrekkingen/infiltraties die meldingsplichtig zijn en de vergunningvrije onttrekkingen/infiltraties die niet gemeld hoeven te worden. Een voorbeeld van zo'n vraag is: "Wilt u meer dan X m3 grondwater per uur onttrekken?" De lokaal beheerder vult de correcte waarde voor X in, afhankelijk van de algemene regels van het waterschap.

Let op! Als bij de genoemde werkzaamheden is gekozen voor de optie Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s), moeten de lokale parameters worden ingevuld. Als de lokaal beheerder geen lokale waarde voor een parameter invult, blijft de default waarde voor de parameter staan. De vergunningcheck levert dan mogelijk onjuiste informatie op. Hierdoor kunnen burgers en bedrijven ten onrechte denken dat bepaalde onttrekkingen of infiltraties meldingsplichtig of juist meldingsvrij zijn.

Werkwijze voor de lokaal beheerder:

1. Log in in Omgevingsloket online en selecteer de tab 'Beheer'.
2. Ga naar het onderdeel 'Stuurgegevens' en klik op 'Beheer lokale parameters vergunningcheck'.

Stuurgegevens

De onderstaande links geven toegang tot de schermen waar u de lokale instellingen voor de vergunningcheck en het formulier kunt toevoegen, wijzigen en verwijderen.

- » [Beheer lokale regels vergunningcheck](#)
- » [Beheer lokale parameters vergunningcheck](#)
- » [Beheer lokale vragen aanvraagformulier](#)
- » [Beheer lokale kostenvraag aanvraagformulier](#)
- » [Beheer ontvangstbevestiging](#)



3. Selecteer de werkzaamheid "Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering".

Beheer lokale parameters vergunningcheck

U kunt hier per onderdeel één of meerdere versies van een set parameters aanmaken en beheren.

Toon versies voor onderdeel Maak een keuze
 Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering Versie toevoegen

Kies een onderdeel om de gegevens te vinden

4. Vul een versienummer en ingangsdatum in, en zo nodig een omschrijving van de versie en een einddatum. Klik op Opslaan. NB een ingangsdatum mag niet eerder dan de huidige datum zijn.

Beheer lokale parameters vergunningcheck

U kunt hier per onderdeel één of meerdere versies van een set parameters aanmaken en beheren.

Onderdeel	Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering		
Versienummer *	<input type="text" value="1"/>		
Korte omschrijving van de versie	<input type="text" value="conform keur 2011"/>		
Begindatum *	<input type="text" value="02-03-2013"/>		
Einddatum	<input type="text"/>		

5. Klik op Parameters instellen

Beheer lokale parameters vergunningcheck

U kunt hier per onderdeel één of meerdere versies van een set parameters aanmaken en beheren.

Overzicht parameters bij versie

Onderdeel	Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering		
Versienummer	1		
Korte omschrijving van de versie	conform keur 2011		
Begindatum	02-03-2013		
Einddatum	-		

Kies een onderdeel om de gegevens te vinden

6. Selecteer de betreffende vraag.

Beheer lokale parameters vergunningcheck

Onderdeel	Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering		
Welke vraag wilt u bewerken *			
<input checked="" type="radio"/>	Wilt u in totaal meer dan X m3 grondwater onttrekken? (combinatie met vraag T04dvr05 over m3 per uur; indien beide onwaar zijn is geen vergunning of melding vereist)		
<input type="radio"/>	Duurt de onttrekking langer dan X aaneengesloten uren?		
<input type="radio"/>	Wilt u in totaal meer dan X m3 grondwater onttrekken? (combinatie met vraag T04dvr20 over aaneengesloten uren; indien beide onwaar zijn is geen vergunning of melding vereist)		
<input type="radio"/>	Wilt u meer dan X m3 grondwater per uur onttrekken?		

7. Vul de parameter in.

Beheer lokale parameters vergunningcheck

Opnieuw Annuleren

Onderdeel	Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering
Vraag	Wilt u in totaal meer dan X m3 grondwater onttrekken? (combinatie met vraag T04dvr05 over m3 per uur; indien beide onwaar zijn is geen vergunning of melding vereist)
Vul het volume in (m3) waaronder de bronbemaling vergunningvrij en meldingvrij is (hoort bij grens in m3/h, art. 3 lid 2 onder a van de model algemene regel). *	<input type="text" value="50000"/>

Vorige Volgende

8. Herhaal de stappen voor de andere vragen. Als alle parameters zijn ingevuld verschijnen deze in het overzichtsscherm.

Beheer lokale parameters vergunningcheck

Overzicht parameters bij versie					
Onderdeel	Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering				
Versienummer	1				
Korte omschrijving van de versie	conform keur 2011				
Begindatum	02-03-2013				
Einddatum	-				

Gegevens versie wijzigen Terug naar beheer parameters

Parameters instellen

Label van de vraag	Δ	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Parameter 4	Parameter 5
Duurt de onttrekking langer dan X aaneengesloten uren?		48	-	-	-	-
Wilt u in totaal meer dan X m3 grondwater onttrekken? (combinatie met vraag T04dvr05 over m3 per uur; indien beide onwaar zijn is geen vergunning of melding vereist)		50000	-	-	-	-
Wilt u in totaal meer dan X m3 grondwater onttrekken? (combinatie met vraag T04dvr20 over aaneengesloten uren; indien beide onwaar zijn is geen vergunning of melding vereist)		100000	-	-	-	-
Wilt u meer dan X m3 grondwater per uur onttrekken?		50	-	-	-	-

Details inzien

Voor de gebruikers ziet dit er als volgt uit:

Wilt u meer dan 50 m3 grondwater per uur onttrekken?

- Ja
 Nee

Wilt u in totaal meer dan 50000 m3 grondwater onttrekken?

- Ja
 Nee

Duurt de onttrekking langer dan 48 aaneengesloten uren?

- Ja
 Nee

Wilt u in totaal meer dan 100000 m3 grondwater onttrekken?

- Ja
 Nee



U hebt de check gedaan voor Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering. De uitkomst hiervan is:

Melding water in de bodem brengen of eraan onttrekken: Meldingsplichtig op grond van de keur van het waterschap. De meldingstermijn hangt af van de keur. Neem contact op met het bevoegd gezag voor meer informatie over de meldingstermijn.

OK

3 Inregelen vergunningcheck per onderdeel

3.1 **Waterstaatswerk of beschermingszone in beheer bij een waterschap gebruiken**

Onder dit onderdeel vallen de volgende werkzaamheden in of bij regionale waterstaatswerken, waarvoor het waterschap lokale regels moet instellen:

- Activiteiten in de waterbodem uitvoeren
- Bemesten en beweiden van een waterkering
- Beplanting aanbrengen of verwijderen
- Beschoeiing (oeververdediging) plaatsen
- Bouwwerk of object bouwen, verbouwen of verwijderen bij een waterkering
- Brug aanleggen, wijzigen of verwijderen
- Dam (met of zonder duiker) aanleggen, wijzigen of verwijderen
- Kabels of leidingen aanleggen
- Ligplaats innemen
- Natuur ontwikkelen of inrichten
- Oppervlaktewaterlichaam dempen
- Oppervlaktewaterlichaam graven
- Steiger of vlonder bouwen, wijzigen of verwijderen
- Versnelde afvoer regenwater door verhard oppervlak
- Waterpeil wijzigen
- Overige activiteiten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam uitvoeren
- Overige activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren

Het gebruik maken van regionale waterstaatswerken is op verschillende manieren geregeld in de verschillende keuren. Vaak zijn handelingen zonder meer watervergunningplichtig. Steeds meer waterschappen hebben echter in de keur of in de algemene regels bij de keur bepaalde kleinschalige handelingen vrijgesteld van de watervergunningplicht. Deze vergunningvrije handelingen moeten in het algemeen wel gemeld worden. Bij de inrichting van de lokale regels in Omgevingsloket online is uitgegaan van de model keur en model algemene regels van de Unie van Waterschappen van 2013.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de lokale regels voor het onderdeel "Waterstaatswerk of beschermingszone in beheer bij een waterschap gebruiken" in het omgevingsloket in te voeren. Voor de meeste werkzaamheden kan het waterschap kiezen uit twee opties: Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig of Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s). Bij de werkzaamheden "Ligplaats innemen", "Versnelde afvoer regenwater door verhard oppervlak" en "Bemesten en beweiden van een waterkering" kan het waterschap ook een derde optie kiezen, namelijk Lokale regelgeving: altijd vergunningvrij.

De betekenis van de drie opties voor lokale regelgeving is als volgt:

Instelling: Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig

De optie altijd vergunningplichtig heeft tot gevolg dat voor de handeling in of bij het regionale waterstaatswerk in alle gevallen een watervergunning is vereist. Het waterschap gebruikt deze optie als er voor de betreffende werkzaamheid in de keur geen vrijstellingregels of meldingplichten zijn opgenomen.

Instelling: Lokale regelgeving: altijd vergunningvrij

De optie altijd vergunningvrij heeft tot gevolg dat voor de handeling in of bij het regionale waterstaatswerk in alle gevallen geen watervergunning én geen melding zijn vereist. Het waterschap gebruikt deze optie als voor de betreffende werkzaamheid niets is geregeld in de keur.

Instelling: Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)

Met behulp van deze instelling kan het waterschap een vrijstellingsregel formuleren. Met die vrijstellingsregel geeft het waterschap aan wanneer voor de betreffende werkzaamheid geen watervergunning is vereist, maar (veelal) wel een melding. De vraag die bij deze optie aan de gebruiker wordt gesteld is: "Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?". Onder deze vraag verschijnt de tekst die door het waterschap is ingevuld, bijvoorbeeld: "Het graven van een oppervlaktewaterlichaam dat in verbinding komt te staan met het watersysteem, voor zover dat oppervlaktewaterlichaam uitsluitend een extra waterbergende functie zal krijgen en geen verbinding legt tussen twee verschillende peilvakken".

De gebruiker kan deze vraag beantwoorden met 'ja' of 'nee'. Als de gebruiker ja antwoordt, is de conclusie in de meeste gevallen dat de werkzaamheid meldingplichtig is (uitzondering: bij de werkzaamheid "Bemesten of beweiden van een waterkering" is de conclusie van de vergunningcheck: geen watervergunning of melding vereist). Als de gebruiker nee antwoordt, is de conclusie dat de werkzaamheid watervergunningplichtig is.

Voorbeelden van een vrijstellingregel

Het waterschap gebruikt de optie "Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)" om bepaalde handelingen in of bij regionale waterstaatswerken onder voorwaarden meldingplichtig te maken in plaats van vergunningplichtig.

De vraag die bij deze optie aan de gebruiker wordt gesteld is: "Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?". Daaronder volgt de tekst die door het waterschap is ingevoerd. Deze tekst geeft aan onder welke voorwaarden een bepaalde werkzaamheid niet vergunningplichtig is.

Voor het invullen van vrijstellingregels is een tekstvak met een omvang van 5000 tekens beschikbaar. Formuleer de vrijstellingsregels zo kort en bondig mogelijk. Let er op dat de vrijstellingregels zodanig zijn opgesteld dat het antwoord 'ja' daadwerkelijk leidt tot vrijstelling van de vergunningplicht en 'nee' leidt tot vergunningplicht.

Hierna volgen twee voorbeelden van het omzetten van algemene regels naar vrijstellingregels.

Voorbeeld 1: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

In de algemene regels bij de keur HHNK – die nog niet zijn aangepast aan de nieuwe modellen van de Unie – is de volgende bepaling opgenomen:

Artikel 5 - Voorschriften steiger en vlonder

Geen vergunning krachtens artikel 4.1, eerste lid, onderdelen a en b, van de keur is vereist voor het aanbrengen en/of vervangen van steiger indien wordt voldaan aan de volgende voorschriften.

1. Per perceel wordt maximaal 1 werk (steiger, boothuis en dergelijke) in het waterlichaam aangebracht.
 2. De steiger wordt niet verder dan tot 1,00 meter uit de oeverlijn aangebracht. De maximale lengte van de steiger langs de oeverlijn is 6,00 meter.
 3. Steigers worden niet aangelegd binnen een afstand van 6,00 meter uit ondersteunende kunstwerken (duikers, stuwen, gemalen, etcetera) en op locaties voor het keren en te water laten van de maaiboot.
 4. De steiger rust niet op beschoeiingen, schanskorven en andere oeververdedigingswerken van derden.
 5. De hoogte van de onderzijde van de steiger ligt minimaal 0,20 meter boven het hoogst gehanteerde streefpeil van het oppervlaktewaterlichaam.
 6. Direct na voltooiing van de werkzaamheden krijgt het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van het werk dezelfde afmetingen als het overige aansluitende deel en zonder achterlating van vaste stoffen.
 7. De steiger wordt in goede staat onderhouden.
 8. Het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam onder en 1,00 meter rondom de steiger wordt verzorgd door de houder, belanghebbende of rechtsopvolger.
- Deze bepaling kan als volgt in de vergunningcheck van het omgevingsloket verwerkt worden. Het waterschap kiest voor de optie "Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel" en vult als lokale vrijstellingsregel in:

(Standaardvraag loket: Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?)

U gaat een steiger of vlonder aanbrengen of vervangen, die voldoet aan alle onderstaande voorwaarden:

- Er wordt maximaal één steiger of vlonder per perceel aangebracht;
- De steiger wordt niet verder dan 1,00 m buiten de oever aangebracht en heeft een lengte van maximaal 6,00 m langs de oeverlijn;
- De steiger wordt niet aangelegd binnen een afstand van 6,00 meter uit ondersteunende kunstwerken (zoals duikers, stuwen, gemalen) of op locaties voor het keren en te water laten van een maaiboot;
- De steiger rust niet op beschoeiingen, schanskorven en andere oeververdedigingswerken van derden; en
- De hoogte van de onderzijde van de steiger ligt minimaal 0,20 meter boven het hoogst gehanteerde streefpeil van het oppervlaktewaterlichaam.

NB: De leden 6 tot en met 8 van artikel 5 in dit voorbeeld zijn voorschriften die gelden voor vergunningvrij aangelegde steigers en geen voorwaarden voor het vergunningvrij aanleggen van de steiger. Zij zijn daarom niet overgenomen in de vrijstellingsregel.

In algemene zin is het aan te raden om bij het formuleren van vrijstellingsregels goed onderscheid te maken tussen de *voorwaarden* van vergunningvrije handelingen (wanneer is een steiger vergunningvrij?) en de *algemene voorschriften* die gelden voor vergunningvrije handelingen (aan welke regels moet de eigenaar van een vergunningvrije steiger voldoen?). Die laatste voorschriften zijn niet

relevant voor de vraag of wel of geen vergunning is vereist, en worden daarom niet opgenomen in de vrijstellingregels van het omgevingsloket. In de nieuwe model algemene regels van de Unie wordt dit onderscheid duidelijk gemaakt.

Als de algemene regels van het waterschap nog niet conform de nieuwe modellen van de Unie van Waterschappen zijn ingericht, kan het voor het onderscheid tussen voorwaarden voor vrijstelling enerzijds en algemene voorschriften anderzijds helpen om de volgende vraag te stellen: kan de gebruiker van het loket een vergunning aanvragen voor een handeling die niet voldoet aan de voorwaarde? Als het antwoord "ja" is, is het een *voorwaarde* van de vergunningvrije handeling en moet het worden opgenomen in de vrijstellingsregel. Als het antwoord "nee" is, is het een *algemeen voorschrift* voor de vergunningvrije handeling en moet het niet worden opgenomen in de vrijstellingsregel.

In dit voorbeeld: de gebruiker kan wel een vergunning aanvragen voor een steiger van 6,50 m lang (die voldoet niet aan het kenmerk van lid 2) maar niet voor een steiger die hij niet in goede staat gaat onderhouden (die voldoet niet aan het algemene voorschrift van lid 7).

Tip: de algemene voorschriften voor vergunningvrije handelingen kunnen worden opgenomen in de reactie van het waterschap op de melding.

Voorbeeld 2: model algemene regels beschoeiing en oeverbeschermd damwand

In de nieuwe model algemene regels van de Unie zijn de volgende bepalingen opgenomen:

3. Beschoeiing

Artikel 1 Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid van de Keur, voor het aanleggen, behouden of verwijderen van een beschoeiing, voor zover:

- a. [deze niet wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een waterkering of de bijbehorende beschermingszone;]
- b. deze wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een oppervlaktewaterlichaam [categorie x als aangewezen in de legger/ Keurkaart] of de bijbehorende beschermingszone;
- c. [deze niet wordt aangelegd in een oppervlaktewaterlichaam met een natuurfunctie als aangewezen in de [legger/Keurkaart/waterbeheerplan];]
- d. het bestaande profiel van het oppervlaktewaterlichaam niet wijzigt, en
- e. deze wordt aangelegd en behouden op [0,20m - 0,50m] hoogte boven het peil en op [0,60m - 1,20m] diepte in de bodem zoals aangegeven in de legger.

4. Oeverbeschermd damwand

Artikel 1 Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid van de Keur, voor het aanleggen, behouden of verwijderen van een oeverbeschermd damwand, voor zover deze:

- a. [niet wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een waterkering of de bijbehorende beschermingszone;]
- b. wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een oppervlaktewaterlichaam [categorie x als aangewezen in de legger/ Keurkaart] of de bijbehorende beschermingszone, en
- c. [niet wordt aangelegd in een oppervlaktewaterlichaam met een natuurfunctie als aangewezen in de [legger/Keurkaart/waterbeheerplan].]

Deze bepalingen kunnen als volgt in de vergunningcheck van het omgevingsloket verwerkt worden. Het waterschap kiest bij de werkzaamheid "Beschoeiing (oeververdediging) plaatsen" voor de optie "Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel" en vult als lokale vrijstellingregel in:

(Standaardvraag loket: Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?)

U gaat een beschoeiing of een oeverbeschermende damwand aanleggen, behouden of verwijderen en u voldoet aan een van de volgende situaties (1 of 2):

1. **Beschoeiing** aanleggen, behouden of verwijderen, waarbij:

- de beschoeiing niet wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een waterkering of de bijbehorende beschermingszone, en
- de beschoeiing wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een oppervlaktewaterlichaam categorie B of C als aangewezen in de legger of de bijbehorende beschermingszone, en
- de beschoeiing niet wordt aangelegd in een oppervlaktewaterlichaam met een natuurfunctie zoals aangewezen in het waterbeheerplan, en
- het bestaande profiel van het oppervlaktewaterlichaam niet wijzigt, en
- de beschoeiing wordt aangelegd en behouden op 0,20 m hoogte boven het peil en op 0,60 m diepte in de bodem zoals aangegeven in de legger.

OF

2. **Oeverbeschermende damwand** aanleggen, behouden of verwijderen, waarbij:

- de beschoeiing niet wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een waterkering of de bijbehorende beschermingszone, en
- de beschoeiing wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een oppervlaktewaterlichaam categorie B of C als aangewezen in de legger of de bijbehorende beschermingszone, en
- de beschoeiing niet wordt aangelegd in een oppervlaktewaterlichaam met een natuurfunctie zoals aangewezen in het waterbeheerplan.

In dit voorbeeld worden feitelijk twee vrijstellingsregels voor twee handelingen (een beschoeiing aanleggen en een oeverbeschermende damwand aanleggen) in één werkzaamheid gecombineerd. Het zou kunnen voorkomen dat een gebruiker beide handelingen wil uitvoeren en dus voor beide handelingen de vergunningcheck wil doorlopen. Omgevingsloket online biedt de mogelijkheid om werkzaamheden meerdere keren toe te voegen aan het dossier. In dit geval kan de gebruiker de werkzaamheid "Beschoeiing (oeververdediging) plaatsen" twee keer toevoegen aan zijn concept aanvraag. Hij doet dan eerst de vergunningcheck voor het aanbrengen van zijn beschoeiing (met als uitkomst bijvoorbeeld vergunningplichtig) en daarna doet hij de vergunningcheck voor het aanleggen van de oeverbeschermende damwand (met als uitkomst bijvoorbeeld meldingplichtig). In de concept aanvraag kan de gebruiker vervolgens voor de beschoeiing het aanvraagformulier "Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken" invullen en de rubriek "Beschoeiing (oeververdediging) plaatsen", en daarnaast het formulier "Melding waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken" plus nogmaals de rubriek "Beschoeiing (oeververdediging) plaatsen" voor de oeverbeschermende damwand.

Voor de gebruiker ziet het er als volgt uit:

X

Beschoeiing (oeververdediging) plaatsen

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?

U gaat een beschoeiing of een oeverbeschermende damwand aanleggen, behouden of verwijderen en u voldoet aan een van de volgende situaties (1 of 2):

1. Beschoeiing aanleggen, behouden of verwijderen, waarbij:

- de beschoeiing niet wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een waterkering of de bijbehorende beschermingszone, en
- de beschoeiing wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een oppervlaktewaterlichaam categorie B of C als aangewezen in de [legger](#) of de bijbehorende beschermingszone, en
- de beschoeiing niet wordt aangelegd in een oppervlaktewaterlichaam met een natuurfunctie zoals aangewezen in het [waterbeheerplan](#), en
- het bestaande profiel van het oppervlaktewaterlichaam niet wijzigt, en
- de beschoeiing wordt aangelegd en behouden op 0,20 m hoogte boven het peil en op 0,60 m diepte in de bodem zoals aangegeven in de legger.

OF

2. Oeverbeschermende damwand aanleggen, behouden of verwijderen, waarbij:

- de beschoeiing niet wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een waterkering of de bijbehorende beschermingszone, en
- de beschoeiing wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een oppervlaktewaterlichaam categorie B of C als aangewezen in de [legger](#) of de bijbehorende beschermingszone, en
- de beschoeiing niet wordt aangelegd in een oppervlaktewaterlichaam met een natuurfunctie zoals aangewezen in het [waterbeheerplan](#).

Ja

Nee

Annuleren
OK

3.2 Grondwater onttrekken of water infiltreren ten behoeve van...

Onder dit onderdeel vallen de volgende typen grondwateronttrekkingen waarvoor het waterschap bevoegd gezag is:

- Agrarische doeleinden
- Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering
- Brandblusvoorziening
- Grondwatersanering
- Industriële toepassingen van minder dan 150.000 m³ per jaar
- Verwerking (infiltratie) van hemelwater
- Overige doeleinden

Deze onttrekkingen zijn op verschillende manieren geregeld in de keuren. Soms zijn grondwateronttrekkingen zonder meer watervergunningplichtig. Steeds meer waterschappen hebben echter in de keur of in de algemene regels bij de keur

bepaalde kleinschalige onttrekkingen vrijgesteld van de vergunningplicht. De vergunningvrije onttrekkingen moeten in het algemeen wel worden gemeld. Bij de inrichting van de lokale regels is uitgegaan van de model keur en model algemene regels van de Unie van Waterschappen van 2013.

Bij het onderdeel "Grondwater onttrekken of water infiltreren ten behoeve van..." zijn twee opties beschikbaar. De betekenis van deze opties voor lokale regelgeving zijn als volgt:

Instelling: Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig

De optie altijd vergunningplichtig heeft tot gevolg dat voor de onttrekking in alle gevallen een watervergunning is vereist. Het waterschap gebruikt deze optie als er voor het betreffende type onttrekking in de keur geen vrijstellingregels of meldingplichten zijn opgenomen.

Instelling: Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)

Met behulp van deze instelling kan het waterschap een vrijstellingsregel formuleren. De vraag die bij deze optie aan de gebruiker wordt gesteld is: "Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?". Onder deze vraag verschijnt de tekst die door het waterschap is ingevuld, bijvoorbeeld: "De grondwateronttrekking vindt plaats buiten de gebieden die zijn aangegeven op de keurkaart en bedraagt niet meer dan 60 m³/h". De gebruiker kan deze vraag beantwoorden met ja of nee. Als hij nee invult, is de conclusie dat de onttrekking watervergunningplichtig is. Als hij ja invult, is de conclusie in de meeste gevallen meldingplichtig.

Bij een aantal grondwateronttrekkingen en infiltraties volgt, conform de betreffende model algemene regels, een aantal aanvullende vragen met door het waterschap in te stellen parameters. Met deze vervolgvragen wordt aan de hand van onder andere het debiet van de onttrekking bepaald of de onttrekking of infiltratie meldingplichtig of vergunning- en meldingvrij is. Dit betreft de volgende grondwateronttrekkingen en infiltraties:

- Agrarische doeleinden
- Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering
- Grondwatersanering
- Verwerking (infiltratie) van hemelwater
- Overige doeleinden

Voorbeeld van een vrijstellingregel

Het waterschap gebruikt de optie "Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)" om aan te geven in welke gevallen een grondwateronttrekking niet vergunningplichtig is maar meldingplichtig.

Voorbeeld model algemene regel Grondwatersanering

In de model algemene regel grondwatersanering van de Unie is de volgende bepaling opgenomen:

Artikel 1 Criteria

1. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.6 van de Keur, voor het onttrekken van grondwater voor een grondwatersanering indien de onttrekking plaatsvindt in een gebied dat op de kaart [...], bedoeld in de bijlage, is aangewezen als gebied B, voor zover de onttrekking niet:
 - a. [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [...] m3 per uur, en
 - b. langer duurt dan 10 jaar.
2. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.6 van de Keur, voor het onttrekken van grondwater voor een grondwatersanering indien de onttrekking plaatsvindt in een gebied dat op de kaart [...], bedoeld in de bijlage is aangewezen als gebied C, voor zover de onttrekking niet:
 - a. [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [...] m3 per uur, en
 - b. langer duurt dan 10 jaar.
3. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.6 van de Keur, voor het onttrekken van grondwater voor een grondwatersanering indien de onttrekking plaatsvindt in een gebied dat op de kaart [...], bedoeld in de bijlage is aangewezen als gebied D, voor zover de onttrekking niet:
 - a. [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [...] m3 per uur, en
 - b. langer duurt dan 10 jaar.

Dit kan als volgt in een vrijstellingsregel worden geformuleerd:

(Standaardvraag loket: Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingsregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?)

U gaat grondwater onttrekken voor een grondwatersanering die voldoet aan een van de volgende situaties (1, 2 of 3):

1. Gebied B:

- De onttrekking vindt plaats in een gebied dat op de kaart grondwater is aangewezen als gebied B én de onttrekking bedraagt niet meer dan 10 m3 per uur én de onttrekking duurt niet langer dan 10 jaar.

OF

2. Gebied C:

- De onttrekking vindt plaats in een gebied dat op de kaart grondwater is aangewezen als gebied C én de onttrekking bedraagt niet meer dan 20 m3 per uur én de onttrekking duurt niet langer dan 10 jaar.

OF

3. Gebied D:

- De onttrekking vindt plaats in een gebied dat op de kaart grondwater is aangewezen als gebied D én de onttrekking bedraagt niet meer dan 50 m3 per uur én de onttrekking duurt niet langer dan 10 jaar.

De vraag die bij deze optie aan de gebruiker wordt gesteld is: "Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?". Daaronder volgt de tekst die door het waterschap is ingevoerd. De tekst moet aangeven in welke gevallen de onttrekking niet vergunningplichtig is. De tekst uit het voorbeeld is ontleend aan de criteria van artikel 1 van de betreffende algemene regel conform de modellen van de Unie van Waterschappen van 2013.

Voor het invullen van vrijstellingregels is een tekstvak met een omvang van 5000 tekens beschikbaar. Formuleer de vrijstellingregels zo kort en bondig mogelijk.

Voorbeeld lokale parameters

Als de lokaal beheerder voor bepaalde grondwateronttrekkingen of infiltraties heeft gekozen voor de optie Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s), dan moeten er lokale parameters worden ingevuld. De vragen met deze lokale parameters bepalen of de onttrekking of infiltratie meldingplichtig is dan wel vergunning- en meldingvrij. De vragen komen overeen met de criteria in art. 3 lid 2 van de betreffende model algemene regels. Het is niet mogelijk om deze vragen "uit te schakelen", ze zijn altijd actief als er bij deze werkzaamheden voor de optie Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s) is gekozen. Lokale parameters moeten worden ingevuld bij de volgende werkzaamheden:

- Agrarische doeleinden
- Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering
- Grondwatersanering
- Verwerking (infiltratie) van hemelwater
- Overige doeleinden

In onderstaand schema is de vraag/antwoordstructuur van de vergunningcheck van het omgevingsloket opgenomen voor de werkzaamheid "Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering en grondsanering". Dit schema geldt als het waterschap heeft gekozen voor de optie "Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)". De schema's zijn niet van toepassing als het waterschap heeft gekozen voor de optie "Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig". In dat geval worden er geen vragen aan de gebruiker gesteld en is de uitkomst *watervergunningplichtig*.

In de model algemene regel Onttrekking voor bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering en grondsanering is over de meldplicht het volgende bepaald:

De verplichting, bedoeld in het eerste lid en in artikel 6.11, eerste lid, van het Waterbesluit, is niet van toepassing indien:

a. de onttrekking niet [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [...] m3 per uur en in totaal niet meer bedraagt dan [...] m3, of

b. de onttrekking minder dan [...] aaneengesloten uren duurt en de totale onttrekking niet [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [...] m3.

Deze bepaling is als volgt in de vergunningcheck van Omgevingsloket online vertaald. In **rood** zijn de vrijstellingsregels en parameters weergegeven die het waterschap zelf invult via de beheermodule van het loket.

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering en grondsanering:

1. Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?
(vrijstellingsregels van het waterschap).
 - ja (ga door naar vraag 2)
 - nee (einde vragenlijst, uitkomst: *watervergunningplichtig*)

2. Wilt u meer dan **1** m3 grondwater per uur onttrekken?
 - ja (ga door naar vraag 4)
 - nee (ga door naar vraag 3)

3. Wilt u in totaal meer dan **5.000** m3 grondwater onttrekken?
 - ja (ga door naar vraag 4)
 - nee (einde vragenlijst, uitkomst: *geen watervergunning of melding nodig*)

4. Duurt de onttrekking langer dan **48** aaneengesloten uren?
 - ja (einde vragenlijst, uitkomst: *meldingplichtig op grond van de keur van het waterschap*)
 - nee (ga door naar vraag 5)

5. Wilt u in totaal meer dan **1.000** m3 grondwater onttrekken?
 - ja (einde vragenlijst, uitkomst: *meldingplichtig op grond van de keur van het waterschap*)
 - nee (einde vragenlijst, uitkomst: *geen watervergunning of melding nodig*)

Als het waterschap nog niet is overgeschakeld op de nieuwe modelkeur en model algemene regels van de Unie van Waterschappen, dan kan het voorkomen dat het onderscheid tussen meldingplichtige onttrekkingen en onttrekkingen die vergunning- en meldingvrij zijn is gebaseerd op andere criteria dan die van de model algemene regels. Ook in dat geval moet het waterschap echter alle lokale parameters invullen. Het is het beste om voor de vragen die op grond van de eigen algemene regels van het waterschap niet relevant zijn, een hoge waarde voor de betreffende parameters in te vullen.

Voorbeeld keur Waterschap Rijn en IJssel:

In de keur van Waterschap Rijn en IJssel zijn de volgende bepalingen opgenomen:

Artikel 3.6 Watervergunning onttrekken van grondwater en infiltreren van water

1. Het is verboden zonder vergunning van het bestuur:

- a. grondwater te onttrekken;
- b. water in de bodem te infiltreren.

2. Geen vergunning krachtens het vorige lid is vereist, indien het betreft het onttrekken van grondwater uitsluitend voor:

- a. grondwatersanering, indien de pompcapaciteit niet meer bedraagt dan 1 m³ per uur;
- b. beheersmaatregelen voor een grondwaterverontreiniging, indien de pompcapaciteit niet meer bedraagt dan 5 m³ per uur;
- c. overige doeleinden, indien de pompcapaciteit niet meer bedraagt dan 10 m³ per uur.

Artikel 3.7 Meldplicht onttrekken grondwater

1. Voor zover er geen vergunningplicht geldt ingevolge artikel 3.6 doet degene die grondwater onttrekt, daarvan melding aan het bestuur indien de onttrokken hoeveelheid water meer dan 50.000 m³ per kalenderjaar bedraagt.

Uit deze bepalingen blijkt dat het onttrekken van grondwater gemeld moet worden als er tussen 0 en 10 m³/h wordt onttrokken en de hoeveelheid meer dan 50.000 m³ per jaar bedraagt. 50.000 m³/jaar is gemiddeld 5,7 m³/h. Bij de volgende instellingen gaat het in de meeste situaties goed; alleen onttrekkingen van meer dan 5000 uur, met een debiet tussen 5 en 10 m³/h én een totale hoeveelheid van minder dan 50.000 m³ worden ten onrechte gemeld.

1. Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?

De onttrekking vindt plaats met een pompcapaciteit van minder dan 10 m³ per uur.

- ja (ga door naar vraag 2)
- nee (einde vragenlijst, uitkomst: *watervergunningplichtig*)

2. Wilt u meer dan 5 m³ grondwater per uur onttrekken?

- ja (ga door naar vraag 4)
- nee (ga door naar vraag 3)

3. Wilt u in totaal meer dan 1.000.000 m³ grondwater onttrekken?

- ja (ga door naar vraag 4)
- nee (einde vragenlijst, uitkomst: *geen watervergunning of melding nodig*)

4. Duurt de onttrekking langer dan 5000 aaneengesloten uren?

- ja (einde vragenlijst, uitkomst: *meldingplichtig op grond van de keur van het waterschap*)
- nee (ga door naar vraag 5)

5. Wilt u in totaal meer dan 50.000 m³ grondwater onttrekken?

- ja (einde vragenlijst, uitkomst: *meldingplichtig op grond van de keur van het waterschap*)
- nee (einde vragenlijst, uitkomst: *geen watervergunning of melding nodig*)

3.3 Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam

Onder dit onderdeel vallen de volgende handelingen waarvoor het waterschap bevoegd gezag is:

- Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap (incl. lozingsvoorziening)
- Water onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap (incl. onttrekkingsvoorziening)

Deze lozingen en onttrekkingen zijn op verschillende manieren geregeld in de keuren. Vrijwel alle waterschappen hanteren voor het brengen van water in en het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam een bepaald debiet (m³/h), waarboven de handeling vergunningplichtig is. Diverse waterschappen hebben verschillende grenzen vastgesteld voor verschillende typen oppervlaktewaterlichamen. De vergunningvrije onttrekkingen moeten in het algemeen wel gemeld worden. Bij de inrichting van de lokale regels is uitgegaan van de model keur en model algemene regels van de Unie van Waterschappen van 2013.

Bij het onderdeel "Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam" zijn twee opties voor lokale regelgeving mogelijk. De betekenis van deze opties zijn als volgt:

Instelling: Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig

De optie altijd vergunningplichtig heeft tot gevolg dat voor het onttrekken van water uit of het brengen van water in oppervlaktewater in alle gevallen een watervergunning is vereist. Het waterschap gebruikt deze optie als er voor de betreffende handeling in de keur geen vrijstellingsregels of meldingsplichten zijn opgenomen.

Instelling: Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)

Met behulp van deze instelling kan het waterschap een vrijstellingsregel formuleren. De vraag die bij deze optie aan de gebruiker wordt gesteld is: "Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingsregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?". Onder deze vraag verschijnt de tekst die door het waterschap is ingevuld, bijvoorbeeld: "Het brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam vindt plaats buiten de gebieden die zijn aangegeven op de keurkaart en bedraagt minder dan 100 m³ per uur". De gebruiker kan deze vraag beantwoorden met ja of nee. Als hij "nee" invult, is de conclusie dat de lozing of onttrekking watervergunningplichtig is. Als hij "ja" invult, is de conclusie dat de lozing of onttrekking meldingplichtig is.

NB In de model algemene regels wordt geen onderscheid gemaakt tussen meldingplichtige lozingen of onttrekkingen en handelingen die volledig vergunning- en meldingvrij zijn. Die laatste optie is daarom niet in release 2.9 gebouwd.

Voorbeeld van een vrijstellingregel

Het waterschap gebruikt de optie "Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)" om aan te geven in welke gevallen het brengen van water in of onttrekken van water uit een oppervlaktewaterlichaam niet vergunningplichtig is maar meldingplichtig.

De vraag die bij deze optie aan de gebruiker wordt gesteld is: "Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingsregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?". Daaronder volgt de tekst die door het waterschap is ingevoerd. De

tekst moet aangeven in welke gevallen het brengen of onttrekken van water niet vergunningplichtig is. Voor het invullen van vrijstellingsregels is een tekstvak met een omvang van 5000 tekens beschikbaar. Formuleer de vrijstellingsregels zo kort en bondig mogelijk.

Voorbeeld model algemene regels Water brengen + Drainage

In de model algemene regels zijn de volgende bepalingen opgenomen:

7. Brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam met bijbehorende lozingsvoorziening, Artikel 1 Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, en artikel 3.4 van de Keur, voor het brengen van water in en het aanleggen, behouden of verwijderen van een lozingsvoorziening in een oppervlaktewaterlichaam voor zover:

- a. [deze niet wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een waterkering;]
- b. geen water wordt gebracht in een oppervlaktewaterlichaam of een lozingsvoorziening wordt aangelegd in een oppervlaktewaterlichaam met een natuurfunctie als aangewezen in de [legger/Keurkaart/waterbeheerplan];
- c. niet meer dan [x] m³/u water in het oppervlaktewaterlichaam wordt gebracht;
- d. de diameter van de lozingsvoorziening niet meer bedraagt dan [x] mm;
- e. de lozingsvoorziening verzonken in het talud en buiten het profiel van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd, en
- f. [het totale debiet van alle lozingen van één perceel op één oppervlaktewaterlichaam niet meer bedraagt dan [x] m³/u]. (etc)

5. Drainage, Artikel 1 Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, en artikel 3.5, van de Keur, voor het aanleggen, behouden, of verwijderen van drainagemiddelen en bijbehorende lozingsvoorzieningen in een oppervlaktewaterlichaam voor zover:

- a. [deze niet worden aangelegd, behouden of verwijderd in een waterkering of de bijbehorende beschermingszone;]
- b. Deze worden aangelegd, behouden of verwijderd in een oppervlaktewaterlichaam [categorie x als aangewezen in de legger/ Keurkaart] of de bijbehorende beschermingszone;
- c. [deze niet worden aangelegd in een oppervlaktewaterlichaam met een natuurfunctie als aangewezen in de [legger/Keurkaart/waterbeheerplan];]
- d. [deze worden gecombineerd met een werk waarmee de hoeveelheid te lozen water kan worden gestuurd], en
- e. de lozingsvoorzieningen verzonken in het talud en buiten het profiel van het oppervlaktewaterlichaam worden aangelegd.

Deze twee bepalingen kunnen als volgt in een vrijstellingregel worden omgezet:

(Standaardvraag loket: Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?)

U gaat water brengen in een oppervlaktewaterlichaam en een bijbehorende lozingsvoorziening aanleggen en u voldoet daarbij aan één van de volgende situaties (1 of 2):

1. Water in een oppervlaktewaterlichaam brengen, eventueel met bijbehorende lozingsvoorziening, waarbij:

- de lozingsvoorziening niet wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een waterkering, en
- er geen water wordt gebracht in, of lozingsvoorziening aangebracht bij, een oppervlaktewaterlichaam met een natuurfunctie als aangewezen in de legger, en
- er niet meer dan 100 m³ per uur water in het oppervlaktewaterlichaam wordt gebracht, en
- de diameter van de lozingsvoorziening niet meer dan 125 mm bedraagt, en
- de lozingsvoorziening wordt verzonken in het talud en buiten het profiel van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd, en
- het totale debiet van alle lozingen van één perceel op één oppervlaktewaterlichaam samen niet meer dan 200 m³ per uur bedraagt.

OF

2. Aanleggen, behouden of verwijderen van drainagemiddelen, eventueel met bijbehorende lozingsvoorzieningen, waarbij

- de drainage en/of lozingsvoorzieningen niet worden aangelegd, behouden of verwijderd in een waterkering of de bijbehorende beschermingszone, en
- de drainage en/of lozingsvoorzieningen niet worden aangebracht bij een oppervlaktewaterlichaam categorie A als aangewezen in de legger of de daarbij behorende beschermingszone, en
- de drainage en/of lozingsvoorzieningen niet worden aangebracht bij een oppervlaktewaterlichaam met een natuurfunctie als aangewezen in de legger, en
- de lozingsvoorzieningen worden gecombineerd met een werk waarmee de hoeveelheid te lozen water kan worden gestuurd, en
- de lozingsvoorzieningen worden verzonken in het talud en buiten het profiel van het oppervlaktewaterlichaam worden aangelegd.

Aan het einde van paragraaf 3.1 is ingegaan op de situatie waarbij een gebruiker twee handelingen die in één vergunningcheck staan, tegelijk wil uitvoeren – zoals water brengen in een oppervlaktewaterlichaam én drainage aanleggen in het voorbeeld hierboven.

4 Inregelen aanvraag- en meldingformulieren

De lokaal beheerder kan in bepaalde gevallen een of meer lokale vragen aan het aanvraagformulier voor de watervergunning en aan een meldingformulier toevoegen. De formulieren waaraan vragen kunnen worden toegevoegd zijn:

Aanvraagformulieren:

- Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken
- Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam
- Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Meldingformulieren

- Melding waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken
- Melding water in een oppervlaktewaterlichaam brengen of eraan onttrekken

De bovenstaande aanvraag- en meldingformulieren voor "Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken" worden aangevuld met zogeheten rubrieken, die specifieke vragen bevatten over de voorgenomen handelingen. De volgende rubrieken zijn beschikbaar:

- Activiteiten in de waterbodem uitvoeren
- Bepanting in of nabij een oppervlaktewaterlichaam aanbrengen
- Beschoeiing (oeververdediging) plaatsen
- Brug aanleggen, wijzigen of verwijderen
- Dam (met of zonder duiker) aanleggen, wijzigen of verwijderen
- Kabels of leidingen aanleggen
- Ligplaats innemen
- Natuur ontwikkelen of inrichten
- Oppervlaktewaterlichaam dempen
- Oppervlaktewaterlichaam graven
- Overige activiteiten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam uitvoeren
- Overige activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren
- Steiger of vlonder bouwen, wijzigen of verwijderen
- Verhard oppervlak (waaronder dakoppervlak) aanbrengen
- Waterpeil wijzigen

NB de bovengenoemde rubrieken zijn formulieronderdelen van zowel het aanvraagformulier als het meldingformulier Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken. Dat betekent dat een lokale vraag voor bijvoorbeeld "Brug aanleggen, wijzigen of verwijderen" zowel in het aanvraagformulier voor de watervergunning terecht komt als in het meldingformulier.

Bij de rubrieken van "Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken" komen de namen van de rubriekformulieren niet één op één overeen met de namen van de werkzaamheden in het loket. Verschillende werkzaamheden verwijzen naar hetzelfde rubriekformulier. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de werkzaamheden in het loket en de daaraan gekoppelde rubriekformulieren.

Werkwijze voor de lokaal beheerder:

1. Log in in Omgevingsloket online en selecteer de tab 'Beheer'.
2. Ga naar het onderdeel 'Stuurgegevens' en klik op 'Beheer lokale vragen aanvraagformulier'. Met aanvraagformulier wordt hier ook bedoeld op de meldingformulieren en rubrieken.

Stuurgegevens

De onderstaande links geven toegang tot de schermen waar u de lokale instellingen voor de vergunningcheck en het formulier kunt toevoegen, wijzigen en verwijderen.

- » [Beheer lokale regels vergunningcheck](#)
- » [Beheer lokale parameters vergunningcheck](#)
- » [Beheer lokale vragen aanvraagformulier](#)
- » [Beheer lokale kostenvraag aanvraagformulier](#)
- » [Beheer ontvangstbevestiging](#)



- Selecteer het betreffende onderdeel en klik op 'Versie toevoegen' om een nieuwe set vragen toe te voegen.

Beheer lokale vragen aanvraagformulier

Op deze pagina kunt u uw lokale vragen aanvraagformulier wijzigen. Gebruik hierbij de [handleiding \(deze link opent in een nieuw venster\)](#) Omgevingsloket Online. U kunt hier per onderdeel van de aanvraag één of meerdere versies van een setje lokale vragen aanmaken en beheren.

Toon versies voor onderdeel: Verhard oppervlak (waaronder dakoppervlak) aanbrengen

Geen gegevens gevonden

Maak een keuze

- Activiteiten in de waterbodem uitvoeren
- Overige activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren
- Beplanting in of nabij een oppervlaktewaterlichaam aanbrengen
- Beschoeiing (oeververdediging) plaatsen
- Brug aanleggen, wijzigen of verwijderen
- Dam (met of zonder duiker) aanleggen, wijzigen of verwijderen
- Kabels of leidingen aanleggen
- Ligplaats innemen
- Melding waterstaatwerk of beschermingszone gebruiken
- Melding water in een oppervlaktewaterlichaam brengen of eraan onttrekken
- Natuur ontwikkelen of inrichten
- Oppervlaktewaterlichaam dempen
- Oppervlaktewaterlichaam graven
- Overige activiteiten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam uitvoeren
- Steiger of vlonder bouwen, wijzigen of verwijderen
- Water in de bodem brengen of eraan onttrekken
- Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam
- Verhard oppervlak (waaronder dakoppervlak) aanbrengen**
- Waterpeil wijzigen

Versie toevoegen

- Vul het versienummer, korte omschrijving van de versie en de begindatum in. De begindatum moet altijd in de toekomst liggen. Klik op "Opslaan".

Beheer lokale vragen aanvraagformulier

Op deze pagina kunt u uw lokale vragen aanvraagformulier wijzigen. Gebruik hierbij de [handleiding \(deze link opent in een nieuw venster\)](#) Omgevingsloket Online. U kunt hier per onderdeel van de aanvraag één of meerdere versies van een setje lokale vragen aanmaken en beheren.

Onderdeel: Verhard oppervlak (waaronder dakoppervlak) aanbrengen

Versienummer * ?



Korte omschrijving van de versie

Begindatum *

Einddatum

Opslaan Annuleren

- Klik vervolgens op 'vraag toevoegen'.
- Vul bij 'Label van de vraag' de vraag in, geef aan of het gaat om een open of gesloten vraag en of de vraag verplicht moet worden beantwoord of niet. Geef eventueel een toelichting en hyperlink naar de website van het

waterschap. U kunt het veld "Eventuele hyperlink bij de toelichting" gebruiken en/of een of meer hyperlinks toevoegen aan woorden in de toelichting. Selecteer de betreffende woorden en klik op . Een ingevoerde hyperlink is te verwijderen met de knop .

Beheer lokale vragen aanvraagformulier

Onderdeel Verhard oppervlak (waaronder dakoppervlak) aanbrengen




Formuleer het label van de vraag en de eventuele toelichting zo kort en bondig mogelijk in correct en begrijpelijk Nederlands.

Label van de vraag * ?

Antwoordmogelijkheid * Open (vrij invulbaar veld) ?
 Gesloten (ja/nee-vraag) ?

Is het een verplichte vraag? * Ja ?
 Nee

Eventuele toelichting bij de vraag (Let op: Als u tekst kopieert gebruik dan bij voorkeur niet-opgemaakte tekst en maak die vervolgens, met de opmaakmogelijkheden van het veld binnen OLO op. Als u opgemaakte tekst in het veld kopieert, controleer dan na het opslaan altijd of de opgevoerde tekst volledig juist wordt weergegeven.)

B I U    ?

Als het waterschap in het kader van een bestemmingsplanwijziging een wateradvies heeft gegeven over de aanleg van het verharde oppervlak en u houdt zich aan de voorwaarden van dat wateradvies, dan hebt u geen vergunning op grond van de keur nodig.

Voeg eventueel een hyperlink toe. Voer het adres in zonder http:// en zet achter het adres de naam van de hyperlink tussen vierkante haken om cryptische en lange hyperlinks te voorkomen. De naam tussen vierkante haken wordt in het scherm getoond. Voorbeeld: www.vrom.n[VROM]

Eventuele hyperlink bij de toelichting ?

Volgnummer * ?

7. Herhaal stap 6 als u meer dan één vraag wilt toevoegen. Er kan een aantal vragen worden ingesteld (in ieder geval 5).

Beheer lokale vragen aanvraagformulier

Overzicht vragen bij versie

Onderdeel	Verhard oppervlak (waaronder dakoppervlak) aanbrengen
Versienummer	1
Korte omschrijving van de versie	juli 2013
Begindatum	04-03-2013
Einddatum	-

[Gegevens versie wijzigen](#)
[Terug naar beheer lokale vragen](#)

[Vraag toevoegen](#)

Label van de vraag	Antwoordmogelijkheid	Verplicht	Volgnummer
Is de aanleg van verhard oppervlak in overeenstemming met het wateradvies van het waterschap?	Gesloten (ja/nee-vraag)	Ja	1

[Details inzien](#)

Lokale vragen staan steeds aan het einde van het formulier. De aanvrager ziet de vraag als volgt op het formulier:

Specificeren Versnelde afvoer regenwater door verhard oppervlak

Formulierversie: 2013.01
X

Waterschapspecifieke vragen

Is de aanleg van verhard oppervlak in overeenstemming met het wateradvies van het waterschap? *

Als het waterschap in het kader van een bestemmingsplanwijziging een wateradvies heeft gegeven over de aanleg van het verharde oppervlak en u houdt zich aan de voorwaarden van dat wateradvies, dan hebt u geen vergunning op grond van de keur nodig.

[Wateradvies](#)

Ja
 Nee

[Annuleren](#)
[Vorige](#)
[Opstaan](#)

5 Instellingen communicatie en behandeling via het OLO

De waterschappen hanteren grofweg twee varianten voor het gebruik van het Omgevingsloket bij het proces van vergunningverlening:

1. Minimale variant: het eigen mid office / back office systeem sluit via e-mail aan op het omgevingsloket en er vindt via het omgevingsloket geen terugkoppeling plaats aan de aanvrager / melder. Het updaten van de status, aanvragen van een aanvulling, het wijzigen van het bevoegd gezag / procedure of het verzoeken om een advies, vindt allemaal buiten het loket plaats.
2. Tussenvariant: het eigen mid office / back office systeem sluit via e-mail aan op het omgevingsloket en voor de terugkoppeling aan de aanvrager / melder wordt gebruik gemaakt van het loket, evenals voor de samenwerking met een adviseur. De behandelmodule van het OLO wordt gebruikt voor onder andere het wijzigen van het bevoegd gezag en de voorbereidingsprocedure, het vragen van advies en het doorgeven van bepaalde berichten aan de aanvrager /melder, zoals het vragen van een aanvulling en het uploaden van de beschikking. Hiermee wordt ook de status van de aanvraag / melding bijgehouden.

Het waterschap heeft bij de minimale variant overigens nog de keuze om bepaalde handelingen wel via het Omgevingsloket uit te voeren, zoals het vragen van een advies bij een ander bestuursorgaan. Variant 1 en 2 zijn dus niet absoluut, er zijn variaties mogelijk.

Let op!

Het waterschap moet de behandelmodule van het Omgevingsloket in ieder geval gebruiken om het bevoegd gezag te wijzigen, als het waterschap niet bevoegd is voor de aanvraag of melding. Dit is immers de enige mogelijkheid om het volledige dossier van de aanvraag of melding ter beschikking te stellen aan het juiste bevoegde gezag (Rijkswaterstaat, provincie of een ander waterschap).

In dit hoofdstuk worden de effecten van de volgende instellingen beschreven:

- Gebruik van de dossiermodule OLO ten behoeve van de behandeling;
- Synchronisatie van OLO status door bevoegd gezag;
- Communicatie naar aanvrager via OLO.

Voor de overige instellingen in onderstaand scherm wordt verwezen naar de Handleiding Omgevingsloket online.

Communicatie en behandeling in OLO		
Vooroverleg toegestaan *	<input checked="" type="radio"/> Toegestaan <input type="radio"/> Niet toegestaan	?
Gebruik van de dossiermodule OLO ten behoeve van behandeling *	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nee	?
Verzendmethode *	<input checked="" type="radio"/> 1. E-mail <input type="radio"/> 2. SOAP/XML	?
StUF-versie schema *	<input type="radio"/> 3.0.4 <input checked="" type="radio"/> 3.0.5	
Synchronisatie van OLO status door bevoegd gezag *	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nee	?
Communicatie naar aanvrager via OLO *	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nee	?

De instellingen per variant zijn in principe als volgt:

Instelling	Variant 1 (minimale variant)	Variant 2 (tussenvariant)
Gebruik van dossiermodule OLO tbv behandeling	Nee	Nee
Verzendmethode	E-mail	E-mail
Synchronisatie van OLO status door BG	Nee	Ja
Communicatie naar aanvrager via OLO	Nee	Ja

Gebruik van de dossiermodule OLO ten behoeve van behandeling

Als "Gebruik van de dossiermodule OLO ten behoeve van behandeling" op "Nee" wordt gezet, heeft dit tot gevolg dat de taken gerelateerd aan de aanvraag niet meer in volgorde hoeven te worden uitgevoerd. Alle taken voor de coördinator blijven echter wel beschikbaar. Deze taken zijn:

Taken voor deze aanvraag	
» Aanvragen aanvulling	» Verzenden bericht in behandeling
» Aanvragen advies	» Wijzigen bevoegd gezag
» Aanvragen beoordeling	» Wijzigen coördinator
» Registreren beschikking	» Wijzigen soort procedure
» Sluiten dossier	» Tussentijds overdragen naar archief

Zowel bij variant 1 als variant 2 zet het waterschap de optie "Gebruik van de dossiermodule OLO ten behoeve van behandeling" op Nee. Deze optie moet dus altijd op Nee staan.

Om in het omgevingsloket taken met betrekking tot het aanvraagdossier uit te voeren, moet er eerst een coördinator aan de aanvraag worden toegewezen. Daarna worden alle benodigde taken getoond en kunnen zij in willekeurige volgorde worden uitgevoerd. De voor een ingediende aanvraag benodigde taken zijn beschikbaar vanaf het moment dat een coördinator is toegewezen.

Omgevingsvergunning

Welkom, **acc coordinator**
» [Uitloggen](#)

[Home](#) [Informatie](#) [De aanvragen](#)

Aanvraag - test behandelmodule

Status: In behandeling
 Verplichting: Vergunningsplicht
 Soort procedure: Uitgebreide procedure
 Gefaseerd: Nee
 Gewijzigd op: 09-12-2010
 Bevoegd gezag: acc gemeente HL

Taken voor deze aanvraag

> [Toewijzen coordinator](#)

Aanvraaggegevens	Inzien Aanvraaggegevens
Voortgang	
Aanvrager	Algemene gegevens
Gemachtigde	Aanvraagnummer: 158
Locatie	Naam: test behandelmodule
Werkzaamheden	Referentienummer bevoegd gezag: Onbekend
Bijlagen	Projectomschrijving: test om de stappen in de behandelmodule na te gaan
	Opmerking: -

1. Log in (als coördinator) op Omgevingsloket online en selecteer de tab 'De aanvragen'
2. Selecteer de aanvraag of melding
3. Wijs een coördinator toe.

Omgevingsvergunning

Welkom, **acc coordinator**
» [Uitloggen](#)

[Home](#) [Informatie](#) [De aanvragen](#)

Toewijzen coordinator

[Opnieuw](#) [Annuleren](#)

Gegevens coordinator

Nieuwe coordinator *

[Opslaan](#)

Omgevingsvergunning

Home Informatie **De aanvragen**

Welkom, **acc.coördinator**
» [Uitloggen](#)

Aanvraag - test behandelmodule

Status: In behandeling
 Verplichting: Vergunningsplicht
 Soort procedure: Uitgebreide procedure
 Gefaseerd: Nee
 Gewijzigd op: 09-12-2010
 Bevoegd gezag: acc gemeente HL

Taken voor deze aanvraag

- > Aanvragen aanvulling
- > Aanvragen advies
- > Aanvragen beoordeling
- > Registreren beschikking
- > Sluiten dossier
- > Verzenden bericht in behandeling
- > Wijzigen bevoegd gezag
- > Wijzigen coördinator
- > Wijzigen soort procedure
- > Tussentijds overdragen naar archief

Aanvraaggegevens

Inzien Aanvraaggegevens	
Voortgang	
Aanvrager	
Gemachtigde	
Locatie	
Werkzaamheden	
Algemene gegevens	
Aanvraagnummer:	158
Naam:	test behandelmodule
Referentienummer bevoegd gezag:	Onbekend
Projectomschrijving:	test om de stappen in de behandelmodule na te gaan

4. De taken voor de aanvraag zijn beschikbaar.

Synchronisatie van OLO status door bevoegd gezag

De keuze "Ja" heeft de volgende effecten. Wanneer het bevoegd gezag (feitelijk degene met de rol coördinator in het loket) tijdens de behandeling van de aanvraag of melding de status van het dossier wijzigt, wordt dit automatisch zichtbaar voor de aanvrager in het overzicht van zijn aanvragen. Op deze manier kan de aanvrager het verloop van de procedure volgen.

De coördinator wijzigt de status door een bepaalde taak uit te voeren. In onderstaande tabellen zijn de taken opgenomen die leiden tot een wijziging in de status van de aanvraag resp. de melding.

1. Taken en statussen vergunningaanvraag (NB zodra de aanvraag is ingediend krijgt deze de status "In behandeling")

Taak coördinator	Statuswijziging	
	van	naar
Aanvulling aanvragen	In behandeling	Aanvulling gevraagd
Beschikking registreren (reguliere procedure)	In behandeling	Beschikking
Beschikking registreren (uitgebreide procedure)	In behandeling	Ontwerpbesluit
Beschikking registreren (uitgebreide procedure)	Ontwerpbesluit	Beschikking
Sluiten dossier	Beschikking	OLO dossier gesloten
Dossier overdragen naar archief	OLO dossier gesloten	Gearchiveerd

2. Taken en statussen melding

(NB zodra een melding is ingediend krijgt deze de status "Gemeld")

Taak coördinator	Statuswijziging	
	van	naar
Dossier overdragen naar archief	Gemeld	Gearchiveerd

De keuze "Nee" bij de optie *Synchronisatie van OLO status door bevoegd gezag* heeft tot gevolg dat de status van het dossier (en statuswijzigingen) niet zichtbaar zijn voor de aanvrager. De status blijft na het indienen altijd op "status onbekend" staan.

De coördinator kan bij deze keuze dus wel de basisfunctionaliteit van de behandelmodule gebruiken, zoals het bevoegd gezag wijzigen, een advies vragen of het dossier sluiten en archiveren. De voortgang van de behandeling is echter niet zichtbaar voor de aanvrager / melder in het overzicht van zijn aanvragen. Het waterschap moet de voortgang dus op een andere manier meedelen.

Communicatie naar aanvrager via OLO

De keuze "Ja" heeft tot gevolg dat berichten uit processtappen van OLO naar de aanvrager / melder worden gestuurd. De aanvrager / melder kan dus alle mogelijke emails uit OLO ontvangen. Het betreft de volgende berichten:

Taak coördinator	onderwerp emailbericht aan aanvrager
Wijzigen bevoegd gezag	Bevoegd gezag gewijzigd van de [aanvraag/melding]
Verzenden bericht in behandeling	De aanvraag is in behandeling genomen
Aanvragen aanvulling	Verzoek om aanvulling voor de aanvraag
Beschikking registreren	Besluit genomen m.b.t. de aanvraag

De keuze "Nee" bij de optie *Communicatie met de aanvrager via OLO* heeft tot gevolg dat er, behalve het eerste ontvangstbericht, geen berichten (emails) vanuit OLO naar de aanvrager worden gestuurd. Het waterschap moet dus, buiten OLO om, die communicatie met de aanvrager / melder verzorgen.

Als het waterschap er voor kiest om niet via OLO te communiceren over aanvragen en meldingen, is het van belang dit te vermelden in de ontvangstbevestiging. De tekst van deze ontvangstbevestiging kan de lokaal beheerder gedeeltelijk zelf formuleren.

Instellen beheer ontvangstbevestiging

De lokaal beheerder past de tekst van de ontvangstbevestiging op de volgende manier aan:

1. Log in in Omgevingsloket online en selecteer de tab 'Beheer'.

Stuurgegevens

De onderstaande links geven toegang tot de schermen waar u de lokale instellingen voor de vergunningcheck en het formulier kunt toevoegen, wijzigen en verwijderen.

- » [Beheer lokale regels vergunningcheck](#)
- » [Beheer lokale parameters vergunningcheck](#)
- » [Beheer lokale vragen aanvraagformulier](#)
- » [Beheer lokale kostenvraag aanvraagformulier](#)
- » [Beheer ontvangstbevestiging](#)



2. Ga naar het onderdeel 'Stuurgegevens' en klik op 'Beheer ontvangstbevestiging'.

Nadat een aanvrager een aanvraag heeft ingediend wordt een ontvangstbevestiging verstuurd door Omgevingsloket online. U kunt een deel van de tekst van deze ontvangstbevestiging zelf bepalen.

Vaste tekst ontvangstbevestiging	De aanvraag [naam aanvraag] is ingediend via Omgevingsloket online bij [naam bevoegd gezag]. Het bevoegd gezag dat is vastgesteld voor de aanvraag is onder voorbehoud. Het bevoegd gezag waar de aanvraag is ingediend, informeert u wanneer het vastgestelde bevoegd gezag niet klopt.
Default vrije tekst ontvangstbevestiging	Wanneer er nieuws is over de aanvraag krijgt u een e-mail op dit adres. Om de status van de aanvraag te bekijken logt u in op Omgevingsloket online.
Default vrije tekst gebruiken? *	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee
Vrije tekst ontvangstbevestiging (maximaal 750 karakters)	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>B <i>I</i> <u>U</u> </p> </div>

3. Geef aan of je de default vrije tekst wilt gebruiken. Als je de default vrije tekst wilt vervangen, plaats je de nieuwe tekst in het veld 'Vrije tekst ontvangstbevestiging'. Voorbeeld: "Waterschap X houdt u via dit emailadres op de hoogte van de voortgang van de behandeling van uw aanvraag/melding. Het waterschap gebruikt hiervoor haar eigen systemen. De status van uw aanvraag wordt daarom niet bijgehouden in Omgevingsloket online."
4. Klik op 'Opslaan'.

Bijlage 1 Overzicht werkzaamheden in Omgevingsloket online en de model algemene regels UvW 2013

In onderstaande tabellen zijn in de linkerkolom de werkzaamheden genoemd die in het loket staan. Daarnaast zijn de corresponderende werkzaamheden volgens de Unie model algemene regels 2013 weergegeven. In de drie rechterkolommen ziet u de mogelijke instellingen in OLO.

Groen: algemene regel grondwater - Blauw: algemene regel waterkwantiteit - Oranje: algemene regel waterkering

Grondwater onttrekken of water infiltreren ten behoeve van...

Activiteit volgens OLO	Algemene regels volgens model Unie van Waterschappen	Opties inregelen vergunningcheck	Parameters instellen?	Conclusies
Agrarische doeleinden	Onttrekking voor agrarische doeleinden (beregening, bevloeiing en veedrenking)	1. altijd vergunningplichtig 2. vrijstellingsregels	ja	<ul style="list-style-type: none"> • Watervergunning • Melding • Geen watervergunning/geen melding
Bouwputbemaling, proefbronnering en grondsanering	Onttrekking voor bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering	1. altijd vergunningplichtig 2. vrijstellingsregels	ja	<ul style="list-style-type: none"> • Watervergunning • Melding • Geen watervergunning/geen melding
Grondwatersanering	Onttrekking voor sanering van grondwaterverontreiniging	1. altijd vergunningplichtig 2. vrijstellingsregels	ja	<ul style="list-style-type: none"> • Watervergunning • Melding • Geen watervergunning/geen melding
Brandblusvoorziening	Onttrekking voor een brandblusvoorziening	1. altijd vergunningplichtig 2. vrijstellingsregels	nee	<ul style="list-style-type: none"> • Watervergunning • Melding
Overige doeleinden	Onttrekking voor overige doeleinden	1. altijd vergunningplichtig 2. vrijstellingsregels	ja	<ul style="list-style-type: none"> • Watervergunning • Melding • Geen watervergunning/geen melding
Industriële toepassingen van minder dan 150.000 m ³ per jaar	Onttrekking voor overige doeleinden	1. altijd vergunningplichtig 2. vrijstellingsregels	nee	<ul style="list-style-type: none"> • Watervergunning • Melding
Verwerking (infiltratie) van hemelwater	Infiltreren van hemelwater	1. altijd vergunningplichtig 2. vrijstellingsregels	ja	<ul style="list-style-type: none"> • Watervergunning • Melding • Geen watervergunning/geen melding

Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam

Activiteit volgens OLO	Algemene regels volgens model Unie van Waterschappen	Opties inregelen vergunningcheck	Parameters	Conclusies
Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap (incl. lozingsvoorziening)	Brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam met bijbehorende lozingsvoorziening Drainage	1. altijd vergunningplichtig 2. vrijstellingsregels	nee	<ul style="list-style-type: none"> • Watervergunning • Melding
Water onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap (incl.onttrekkingsvoorziening)	Onttrekken en bijbehorende onttrekkingsvoorziening	1. altijd vergunningplichtig 2. vrijstellingsregels	nee	<ul style="list-style-type: none"> • Watervergunning • Melding

Een waterstaatswerk of beschermingszone in beheer bij een waterschap gebruiken

Activiteit volgens OLO	Algemene regels volgens model Unie van Waterschappen	Opties inregelen vergunningcheck	Parameters	Conclusies
Activiteiten in de waterbodem uitvoeren	--	1. altijd vergunningplichtig 2. vrijstellingsregels	nee	<ul style="list-style-type: none"> • Watervergunning • Melding
Bouwwerk of object bouwen, verbouwen of verwijderen op of bij een waterkering	Plaatsen, behouden en verwijderen van hekken en schuttingen Plaatsen, behouden en verwijderen van seizoensbebouwing op het strand Plaatsen en behouden van kleine bouwwerken en objecten Uitvoeren van kleine verbouwingen Verwijderen van bebouwing	1. altijd vergunningplichtig 2. vrijstellingsregels	nee	<ul style="list-style-type: none"> • Watervergunning • Melding
Bemesten en beweiden van een waterkering	Bemesten Beweiden	1. altijd vergunningplichtig 2. altijd vergunningvrij 3. vrijstellingsregels	nee	<ul style="list-style-type: none"> • Watervergunning • Geen watervergunning/geen melding
Beplanting aanbrengen of verwijderen	Gras en éénjarige gewassen Beplanting Aanbrengen en behouden van beplanting Verwijderen van beplanting	1. altijd vergunningplichtig 2. vrijstellingsregels	nee	<ul style="list-style-type: none"> • Watervergunning • Melding

Activiteit volgens OLO	Algemene regels volgens model Unie van Waterschappen	Opties inregelen vergunningcheck	Parameters	Conclusies
Beschoeiing (oeververdediging) plaatsen	Oeverbeschermende damwand Beschoeiing	1. altijd vergunningplichtig 2. vrijstellingsregels	nee	<ul style="list-style-type: none"> • Watervergunning • Melding
Brug aanleggen, wijzigen of verwijderen	Bruggen	1. altijd vergunningplichtig 2. vrijstellingsregels	nee	<ul style="list-style-type: none"> • Watervergunning • Melding
Dam (met of zonder duiker) aanleggen, wijzigen of verwijderen	Dam met duiker	1. altijd vergunningplichtig 2. vrijstellingsregels	nee	<ul style="list-style-type: none"> • Watervergunning • Melding
Kabels of leidingen aanleggen	Kabels en leidingen Leggen, behouden en verwijderen van kabels en leidingen	1. altijd vergunningplichtig 2. vrijstellingsregels	nee	<ul style="list-style-type: none"> • Watervergunning • Melding
Ligplaats innemen	--	1. altijd vergunningplichtig 2. altijd vergunningvrij 3. vrijstellingsregels	nee	<ul style="list-style-type: none"> • Watervergunning • Melding • Geen watervergunning/geen melding
Natuur ontwikkelen of inrichten	Natuurvriendelijke oever	1. altijd vergunningplichtig 2. vrijstellingsregels	nee	<ul style="list-style-type: none"> • Watervergunning • Melding
Oppervlaktewaterlichaam dempen	Dempen	1. altijd vergunningplichtig 2. vrijstellingsregels	nee	<ul style="list-style-type: none"> • Watervergunning • Melding
Oppervlaktewaterlichaam graven	Graven	1. altijd vergunningplichtig 2. vrijstellingsregels	nee	<ul style="list-style-type: none"> • Watervergunning • Melding
Steiger of vlonder bouwen, wijzigen of verwijderen	Steigers, vlonders en overhangende bouwwerken	1. altijd vergunningplichtig 2. vrijstellingsregels	nee	<ul style="list-style-type: none"> • Watervergunning • Melding
Versnelde afvoer regenwater door verhard oppervlak	Versnelde afvoer via nieuw verhard oppervlak	1. altijd vergunningplichtig 2. altijd vergunningvrij 3. vrijstellingsregels	nee	<ul style="list-style-type: none"> • Watervergunning • Melding • Geen watervergunning/geen melding
Waterpeil wijzigen	--	1. altijd vergunningplichtig 2. vrijstellingsregels	nee	<ul style="list-style-type: none"> • Watervergunning • Melding
Overige activiteiten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam uitvoeren	Anti-worteldoek Stoffen, voorwerpen en dieren Straatmeubilair	1. altijd vergunningplichtig 2. vrijstellingsregels	nee	<ul style="list-style-type: none"> • Watervergunning • Melding
Overige activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren	Kleinschalig strandgebruik Houden van evenementen op het strand Uitvoeren van grondmechanisch onderzoek Uitvoeren van klein onderhoud aan wegen en het	1. altijd vergunningplichtig 2. vrijstellingsregels	nee	<ul style="list-style-type: none"> • Watervergunning • Melding

Activiteit volgens OLO	Algemene regels volgens model Unie van Waterschappen	Opties inregelen vergunningcheck	Parameters	Conclusies
	plaatsen, behouden en verwijderen van wegmeubilair Aanbrengen, behouden en verwijderen van verharding			

Bijlage 2 Overzicht werkzaamheden en formulieren keur in Omgevingsloket online

In onderstaande tabellen zijn in de linkerkolom de werkzaamheden genoemd die in het loket staan onder het kopje Waterstaatswerk of beschermingszone in beheer bij een waterschap gebruiken, en in de rechterkolom de corresponderende rubriekformulieren. Indien de naam van het rubriekformulier afwijkt van de naam van de werkzaamheid, is hij geursiveerd.

Een waterstaatswerk of beschermingszone in beheer bij een waterschap gebruiken

Activiteit volgens OLO R2.9	Rubriekformulier
Activiteiten in de waterbodem uitvoeren	Activiteiten in de waterbodem uitvoeren
Bouwwerk of object bouwen, verbouwen of verwijderen op of bij een waterkering	<i>Overige activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren</i>
Bemesten en beweiden van een waterkering	<i>Overige activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren</i>
Beplanting aanbrengen of verwijderen	<i>Beplanting in of nabij een oppervlaktewaterlichaam aanbrengen</i>
Beschoeiing (oeververdediging) plaatsen	Beschoeiing (oeververdediging) plaatsen
Brug aanleggen, wijzigen of verwijderen	Brug aanleggen, wijzigen of verwijderen
Dam (met of zonder duiker) aanleggen, wijzigen of verwijderen	Dam (met of zonder duiker) aanleggen, wijzigen of verwijderen
Kabels of leidingen aanleggen	Kabels of leidingen aanleggen
Ligplaats innemen	Ligplaats innemen
Natuur ontwikkelen of inrichten	Natuur ontwikkelen of inrichten
Oppervlaktewaterlichaam dempen	Oppervlaktewaterlichaam dempen
Oppervlaktewaterlichaam graven	Oppervlaktewaterlichaam graven
Steiger of vlonder bouwen, wijzigen of verwijderen	Steiger of vlonder bouwen, wijzigen of verwijderen
Versnelde afvoer regenwater door verhard oppervlak	<i>Verhard oppervlak (waaronder dakoppervlak) aanbrengen</i>
Waterpeil wijzigen	Waterpeil wijzigen
Overige activiteiten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam uitvoeren	Overige activiteiten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam uitvoeren
Overige activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren	Overige activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren