



Beheer lokale regelgeving in Omgevingsloket online - waterschap



Versie 1.11
Datum 26 juli 2011

Inhoud

Voorwoord.....	4
1 Inleiding	5
2 Mogelijkheden vergunningcheck	7
3 Inregelen vergunningcheck per onderdeel.....	9
3.1 Waterstaatswerk of beschermingszone in beheer bij een waterschap gebruiken	9
3.2 Grondwater onttrekken of water infiltreren ten behoeve van.....	17
3.3 Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam	25
4 Inregelen aanvraag- en meldingformulieren	34
5 Instellingen communicatie en behandeling	38
Bijlage 1 Vraag/antwoordstructuur Waterstaatswerk of beschermingszone in beheer bij een waterschap gebruiken.....	44
Bijlage 2 Vraag/antwoordstructuur Grondwater onttrekken of water infiltreren ten behoeve van.....	46
Bijlage 3 Vraag/antwoordstructuur Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam	49

Voorwoord

In deze factsheet wordt uitgelegd op welke wijze de waterschappen, als bevoegd gezag voor watervergunningen en meldingen, de lokale regelgeving in Omgevingsloket online kunnen invoeren en beheren. Het invoeren van lokale regels is mogelijk bij de vergunningcheck voor werkzaamheden (activiteiten) die worden gereguleerd in de keur van het waterschap. Bij de vergunningcheck voor werkzaamheden die op nationaal niveau zijn gereguleerd, zoals het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam, kunnen geen lokale regels worden ingevoerd.

De lokale beheerders van de waterschappen moeten voor 20 werkzaamheden lokale regels instellen. Dit kan in de vorm van voorgeprogrammeerde opties, vrijstellingsregels en/of parameters. Het invoeren van lokale regels is verplicht. Als de lokale beheerder geen lokale regels instelt, geeft het omgevingsloket foute informatie aan de gebruikers.

De mogelijkheden om lokale regels in te stellen in het omgevingsloket zijn het resultaat van een compromis. De keuren van de waterschappen verschillen onderling sterk. Het is technisch niet haalbaar om alle mogelijke voorwaarden voor vergunningplichten, meldplichten en vrijstellingen die in de keuren van de waterschappen voorkomen, in het omgevingsloket onder te brengen. Er is daarom waarschijnlijk geen enkel waterschap dat het omgevingsloket zo kan instellen dat de vergunningcheck volledig overeenkomt met de vastgestelde keur. Waar het omgevingsloket gaat afwijken van de keur, is het aan te raden om waar mogelijk te kiezen voor de meest veilige optie, die voor de gebruiker de minste 'last' oplevert.

Naast lokale regels kunnen de waterschappen lokale vragen toevoegen aan twee meldingformulieren en aan 17 (deel)aanvraagformulieren voor de watervergunning. Het invoeren van lokale vragen is niet verplicht.

1 Inleiding

In deze factsheet wordt uitgelegd op welke wijze de waterschappen, als bevoegd gezag voor watervergunningen en meldingen, de lokale regelgeving in Omgevingsloket online kunnen invoeren en beheren.

De lokaal beheerder van het waterschap kan in Omgevingsloket online voor een aantal werkzaamheden lokale regels toevoegen aan de vergunningcheck. Het gaat om de volgende onderdelen (verdeeld over drie categorieën):

1. Waterstaatswerk of beschermingszone in beheer bij een waterschap gebruiken:

- Activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren¹
- Beschoeiing (oeververdediging) plaatsen
- Dam (met of zonder duiker) aanleggen, wijzigen of verwijderen
- Kabels of leidingen aanleggen
- Natuur ontwikkelen of inrichten²
- Oppervlaktewaterlichaam graven
- Overige activiteiten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam uitvoeren³
- Steiger of vlonder bouwen, wijzigen of verwijderen

2. Grondwater onttrekken of water infiltreren ten behoeve van ...:

- Beregening
- Bodem- of grondwatersanering
- Bronbemaling
- Drinkwater vee
- Industriële toepassingen van minder dan 150.000 m³ per jaar
- Noodvoorziening
- Proefbronnering
- Overige doeleinden

3. Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam:

- Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap
- Water onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap

Daarnaast kan de lokaal beheerder bij alle onderdelen die hierboven onder categorie 2 en 3 staan lokale parameters instellen. Hetzelfde geldt voor de onderdelen "Ligplaats innemen" en "Verhard oppervlak (waaronder dakoppervlak) aanbrengen" van de categorie *Waterstaatswerk of beschermingszone in beheer bij een waterschap gebruiken*.

Ten slotte kan de lokaal beheerder lokale vragen toevoegen aan de volgende aanvraag- en meldingformulieren (dit zijn allen aanvraagformulieren voor de watervergunning, tenzij er expliciet Melding bij staat):

- Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken
 - Activiteiten in de waterbodem uitvoeren
 - Activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren
 - Bepanting in of nabij een oppervlaktewaterlichaam aanbrengen

¹ De lokale regels hebben betrekking op "boringen en sonderingen uitvoeren".

² De lokale regels hebben betrekking op "natuurvriendelijke oevers aanleggen".

³ De lokale regels hebben betrekking op "in- en uitstroomvoorzieningen aanbrengen".

- Beschoeiing (oeververdediging) plaatsen
- Brug aanleggen, wijzigen of verwijderen
- Dam (met of zonder duiker) aanleggen, wijzigen of verwijderen
- Kabels of leidingen aanleggen
- Ligplaats innemen
- Natuur ontwikkelen of inrichten
- Oppervlaktewaterlichaam dempen
- Oppervlaktewaterlichaam graven
- Overige activiteiten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam uitvoeren
- Steiger of vlonder bouwen, wijzigen of verwijderen
- Verhard oppervlak (waaronder dakoppervlak) aanbrengen
- Waterpeil wijzigen
- Melding waterstaatswerk gebruiken
- Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam
- Melding water in een oppervlaktewaterlichaam brengen of eraan onttrekken
- Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

De mogelijkheden voor het instellen van lokale regels in het omgevingsloket zijn het resultaat van een compromis. De keuren van de waterschappen verschillen onderling sterk. Het is technisch niet haalbaar om alle mogelijke voorwaarden voor vergunningplichten, meldplichten en vrijstellingen die in de keuren van de waterschappen voorkomen, in het omgevingsloket onder te brengen. Bij de voorbereiding van de specificaties van het omgevingsloket is er voor gekozen om de grootste gemene deler van de keuren van de waterschappen te faciliteren. Deze aanpak heeft de instemming gekregen van de Begeleidingscommissie OLO Water.

Het gevolg van deze aanpak is dat er waarschijnlijk geen enkel waterschap is dat het omgevingsloket zo kan instellen dat de vergunningcheck volledig overeenkomt met de vastgestelde keur. Waar het omgevingsloket gaat afwijken van de keur, is het aan te raden om waar mogelijk te kiezen voor de meest veilige optie. Dat betekent dat de lokale instellingen zo gekozen moeten worden, dat de vergunningcheck

- liever de conclusie "vergunningplichtig" oplevert terwijl de conclusie "meldingplichtig" had moeten zijn, dan andersom;
- liever de conclusie "meldingplichtig" oplevert terwijl de conclusie "vergunnings- en meldingvrij" had moeten zijn, dan andersom.

Na ontvangst van een foutieve aanvraag voor een vergunning of een foutieve melding, kan het waterschap dan altijd een relatief gunstig bericht aan de gebruiker van het loket sturen: "U hebt een vergunning aangevraagd maar de handeling is volgens onze keur meldingplichtig", of "U hebt een melding gedaan maar de handeling is volgens onze keur meldingvrij".

2 Mogelijkheden vergunningcheck

Lokale regels

De lokaal beheerder kan bij de inregeling van lokale regels in de vergunningcheck kiezen uit de volgende mogelijkheden:

- Conform (model)verordening/keur
- Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig
- Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)
- Lokale regelgeving: specifieke vergunning- of meldplicht

Er kan bij een werkzaamheid niet altijd uit alle opties worden gekozen. In veel gevallen zijn slechts 2 of 3 opties actief. Opties die niet actief zijn, worden niet getoond. De lokale beheerder kan per werkzaamheid maar één optie kiezen.

Let op!

De lokale regelgeving moet worden ingevuld. Als de lokaal beheerder geen lokale regelgeving heeft ingevoerd in het omgevingsloket, levert de vergunningcheck onjuiste informatie op. Hierdoor kunnen burgers en bedrijven ten onrechte denken dat bepaalde handelingen vergunningplichtig of juist vergunningvrij zijn.

De mogelijke keuzes worden hieronder kort toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt per werkzaamheid nader ingegaan op de betekenis van de opties.

Conform (model)verordening/keur

Indien gekozen wordt voor de instelling "Conform (model)verordening/keur" betekent dit voor de vergunningcheck veelal dat voor het bepalen van de vergunningplicht inzake dat onderdeel vragen worden gesteld op grond van de "gemiddelde" keur van het waterschap. Verderop in deze factsheet wordt per onderdeel aangegeven welke vragen in de vergunningcheck worden gesteld.

Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig

Indien gekozen wordt voor de instelling "Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig" betekent dit voor de vergunningcheck dat voor het bepalen van de vergunningplicht voor dat onderdeel geen nadere (lokale) vragen gesteld worden. Het resultaat van het aanvinken van de werkzaamheid in de check is dat er een watervergunning is vereist.

Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)

Indien gekozen wordt voor de instelling "Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)" betekent dit voor de vergunningcheck dat het bevoegd gezag voor het desbetreffende onderdeel een overzicht geeft van de situaties waarvoor vrijstelling geldt. De standaard vraag die wordt gesteld is: "Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingsregels op uw situatie van toepassing?" Vervolgens komt in beeld de tekst te staan, die de lokaal beheerder heeft ingevuld op basis van de keur. De aanvrager kan de vraag alleen beantwoorden met "ja" of "nee". Het antwoord "ja" heeft tot gevolg dat er geen vergunningplicht geldt (tenzij er op grond van aanvullende vragen alsnog een vergunning is vereist). Antwoord "nee" heeft tot gevolg dat er wel een vergunningplicht geldt. Het is bij deze optie van belang dat de vrijstellingregels zodanig worden geformuleerd dat ze passen tussen de standaardvraag en de antwoordmogelijkheden en dat de regels zo kort en

bondig mogelijk in begrijpelijk en correct Nederlands worden opgesteld. Het werkt het beste om de regels volgens een lijst op te stellen.

De lokaal beheerder kan ten slotte een of meer links naar een website opnemen, die meer informatie over de vrijstellingregel bevat.

Lokale regelgeving: specifieke vergunning- of meldplicht

Deze optie is toegevoegd voor die gevallen dat de "gemiddelde" keur niet in één variant te vangen is. Deze optie is momenteel alleen actief bij de onderdelen "Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap" en "Water onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap". De lokale beheerder kan hier geen vrijstellingsregel invullen.

Parameters

Naast de opties voor lokale regelgeving moet de lokaal beheerder lokale waarden invullen voor bepaalde parameters in vragen van de vergunningcheck. Een voorbeeld van zo'n vraag is: "Gaat u meer dan X m³ water per uur in het oppervlaktewater brengen?" De lokaal beheerder vult de correcte waarde voor X in, afhankelijk van de keur van het waterschap.

Parameters zijn meestal getallen, maar het kan ook gaan om een tekst of een selectie uit voorgeprogrammeerde teksten.

Let op! Parameters moeten worden ingevuld. Als de lokaal beheerder geen lokale waarde voor een parameter invult, blijft de default waarde voor de parameter staan. De vergunningcheck levert dan onjuiste informatie op. Hierdoor kunnen burgers en bedrijven ten onrechte denken dat bepaalde handelingen vergunningplichtig of juist vergunningvrij zijn. Alleen als de vraag waarin de parameter staat onder een optie voor lokale regelgeving valt die niet door het waterschap is geselecteerd, kan het invullen van de parameter achterwege blijven.

3 Inregelen vergunningcheck per onderdeel

3.1 Waterstaatswerk of beschermingszone in beheer bij een waterschap gebruiken

Onder dit onderdeel vallen de volgende werkzaamheden in of bij regionale waterstaatswerken, waarvoor het waterschap lokale regels of parameters kan instellen:

- Activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren*
- Beschoeiing (oeververdediging) plaatsen
- Dam (met of zonder duiker) aanleggen, wijzigen of verwijderen
- Kabels of leidingen aanleggen
- Ligplaats innemen (alleen parameter instellen)
- Natuur ontwikkelen of inrichten*
- Oppervlaktewaterlichaam graven
- Overige activiteiten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam uitvoeren*
- Steiger of vlonder bouwen, wijzigen of verwijderen
- Verhard oppervlak (waaronder dakoppervlak) aanbrengen (alleen parameter instellen)

* Bij deze drie werkzaamheden kunnen alleen vrijstellingregels voor specifieke werkzaamheden worden geformuleerd. Bij de werkzaamheid "Activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren" betreft dit boringen of sonderingen uitvoeren. Bij de werkzaamheid "Natuur ontwikkelen of inrichten" gaat het om het aanleggen van een natuurvriendelijke oever. Bij de werkzaamheid "Overige activiteiten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam uitvoeren" kan uitsluitend een lokale regel met betrekking tot de aanleg van in- en uitstroomvoorzieningen worden ingevuld.

Het gebruik maken van regionale waterstaatswerken is op verschillende manieren geregeld in de keuren. Vaak zijn handelingen zonder meer watervergunningplichtig. Steeds meer waterschappen hebben echter in de keur of in de algemene regels bij de keur vrijstellingen van de vergunningplicht geformuleerd voor bepaalde kleinschalige handelingen. De vergunningvrije handelingen moeten in het algemeen wel gemeld worden.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de lokale regels voor het onderdeel "Waterstaatswerk of beschermingszone in beheer bij een waterschap gebruiken" in het omgevingsloket in te voeren. Voor de meeste werkzaamheden kan het waterschap kiezen tussen het wel of niet invoeren van een lokale vrijstellingsregel. Bij de werkzaamheden "Ligplaats innemen" en "Verhard oppervlak (waaronder dakoppervlak) aanbrengen" kan het waterschap echter alleen een parameter invoeren.

Er zijn bij in het onderdeel "Waterstaatswerk of beschermingszone in beheer bij een waterschap gebruiken" twee opties beschikbaar. De betekenis van deze twee opties voor lokale regelgeving zijn als volgt:

Instelling: Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig

De optie altijd vergunningplichtig heeft tot gevolg dat voor de handeling in of bij het regionale waterstaatswerk in alle gevallen een watervergunning is vereist. Het waterschap gebruikt deze optie als er voor de betreffende handeling in de keur geen vrijstellingsregels of meldingsplichten zijn opgenomen.

Instelling: Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)

Met behulp van deze instelling kan het waterschap een vrijstellingsregel formuleren. Met die vrijstellingsregel geeft het waterschap aan wanneer voor de betreffende handeling geen watervergunning is vereist. De vraag die bij deze optie aan de gebruiker wordt gesteld is: "Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?". Onder deze vraag verschijnt de tekst die door het waterschap is ingevuld, bijvoorbeeld: "Het graven van een oppervlaktewaterlichaam dat in verbinding komt te staan met het watersysteem, voor zover dat oppervlaktewaterlichaam uitsluitend een extra waterbergende functie zal krijgen en geen verbinding legt tussen twee verschillende peilvakken". De gebruiker kan deze vraag beantwoorden met 'ja' of 'nee'. Als de gebruiker ja antwoordt, is de conclusie dat hij meldingsplichtig is. Als de gebruiker nee antwoordt, is de conclusie dat hij watervergunningplichtig is.



Stap 1
Werkzaamheid selecteren en optie kiezen


Werkwijze voor de lokaal beheerder:

1. Log in in Omgevingsloket online en selecteer de tab 'Beheer'.
2. Ga naar het onderdeel 'Stuurgegevens' en klik op 'Beheer lokale regels vergunningcheck'.

Stuurgegevens

De onderstaande links geven toegang tot de schermen waar u de lokale instellingen voor de vergunningcheck en het formulier kunt toevoegen, wijzigen en verwijderen.

- » [Beheer lokale regels vergunningcheck](#)
- » [Beheer lokale parameters vergunningcheck](#)
- » [Beheer lokale vragen aanvraagformulier](#)
- » [Beheer ontvangstbevestiging](#)



3. Klik op de knop 'Gegevens toevoegen' om een nieuwe vergunningplichtigheid toe te voegen.
4. Selecteer de betreffende handeling in of bij een regionaal waterstaatswerk. De handelingen staan op alfabetische volgorde, tussen de andere werkzaamheden waarvoor lokale regels kunnen worden ingesteld. NB de opties moeten voor iedere handeling apart worden ingesteld.
5. Selecteer een van de volgende opties:
 - o Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig
 - o Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)

Beheer lokale regels vergunningcheck

Onderdeel

Onderdeel *

- Activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren
- Beregening
- Beschoeiing (oeververdediging) plaatsen
- Bodem- of grondwatersanering
- Bronbemaling
- Dam (met of zonder duiker) aanleggen, wijzigen of verwijderen
- Drinkwater vee
- Industriële toepassingen van minder dan 150.000 m³ per jaar
- Kabels of leidingen aanleggen
- Natuur ontwikkelen of inrichten
- Noodvoorziening
- Oppervlaktewaterlichaam graven
- Overige activiteiten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam uitvoeren
- Overige doeleinden
- Proefbronnering
- Steiger of vlonder bouwen, wijzigen of verwijderen
- Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap
- Water onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap

Beïnvloeding plichtbepaling

Geef hieronder aan volgens welke regelgeving de vergunningplicht moet worden bepaald. Details over deze taak staan in de handleiding Omgevingsloket online en het infoblad.

Vergunningsplichtigheid *

- Lokale regelgeving: altijd vergunningsplichtig
- Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)



Stap 2

Heeft u gekozen voor de optie "Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)"?

Zo ja, ga dan door met deze stap (stap 2).

Zo nee, ga dan naar stap 3.

Het waterschap gebruikt de optie "Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)" om bepaalde handelingen in of bij regionale waterstaatswerken onder voorwaarden meldingsplichtig te maken in plaats van vergunningplichtig.

De vraag die bij deze optie aan de gebruiker wordt gesteld is: "Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?". Daaronder volgt de tekst die door het waterschap is ingesteld. De vrijstellingsregels geven aan onder welke voorwaarden een bepaalde handeling niet vergunningplichtig is.

Voor het invullen van vrijstellingsregels is een tekstvak met een omvang van 1500 tekens beschikbaar. Het is aan te bevelen om de vrijstellingsregels zo kort en bondig mogelijk te formuleren.

Voorbeeld Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

In de algemene regels bij de keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is de volgende bepaling opgenomen:

Artikel 5 - Voorschriften steiger en vlonder

Geen vergunning krachtens artikel 4.1, eerste lid, onderdelen a en b, van de keur is vereist voor het aanbrengen en/of vervangen van steiger indien wordt voldaan aan de volgende voorschriften.

1. Per perceel wordt maximaal 1 werk (steiger, boothuis en dergelijke) in het waterlichaam aangebracht.
2. De steiger wordt niet verder dan tot 1,00 meter uit de oeverlijn aangebracht. De maximale lengte van de steiger langs de oeverlijn is 6,00 meter.
3. Steigers worden niet aangelegd binnen een afstand van 6,00 meter uit ondersteunende kunstwerken (duikers, stuwen, gemalen, etcetera) en op locaties voor het keren en te water laten van de maaiboot.
4. De steiger rust niet op beschoeiingen, schanskorven en andere oeververdedigingswerken van derden.
5. De hoogte van de onderzijde van de steiger ligt minimaal 0,20 meter boven het hoogst gehanteerde streefpeil van het oppervlaktewaterlichaam.
6. Direct na voltooiing van de werkzaamheden krijgt het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van het werk dezelfde afmetingen als het overige aansluitende deel en zonder achterlating van vaste stoffen.
7. De steiger wordt in goede staat onderhouden.
8. Het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam onder en 1,00 meter rondom de steiger wordt verzorgd door de houder, belanghebbende of rechtsopvolger.

Deze bepaling kan als volgt in de vergunningcheck van het omgevingsloket verwerkt worden. Het waterschap kiest voor de optie "Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel" en vult als lokale vrijstellingsregel in:

(Standaardvraag loket: Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?)

U gaat een steiger of vlonder aanbrengen of vervangen, die voldoet aan alle onderstaande voorwaarden:

- Er wordt maximaal één steiger of vlonder per perceel aangebracht
- De steiger wordt niet verder dan 1,00 m buiten de oever aangebracht en heeft een lengte van maximaal 6,00 m langs de oeverlijn
- De steiger wordt niet aangelegd binnen een afstand van 6,00 meter uit ondersteunende kunstwerken (zoals duikers, stuwen, gemalen) of op locaties voor het keren en te water laten van een maaiboot
- De steiger rust niet op beschoeiingen, schanskorven en andere oeververdedigingswerken van derden
- De hoogte van de onderzijde van de steiger ligt minimaal 0,20 meter boven het hoogst gehanteerde streefpeil van het oppervlaktewaterlichaam

NB: De leden 6 tot en met 8 van artikel 5 in dit voorbeeld zijn voorschriften die gelden voor vergunningvrij aangelegde steigers en geen voorwaarden voor het vergunningvrij aanleggen van de steiger. Zij zijn daarom niet overgenomen in de vrijstellingsregel.

In algemene zin is het aan te raden om bij het formuleren van vrijstellingsregels goed onderscheid te maken tussen de *kenmerken* van vergunningvrije handelingen (welke steiger is vergunningvrij?) en de *algemene voorschriften* die gelden voor vergunningvrije handelingen (aan welke regels moet de eigenaar van een

vergunningvrije steiger voldoen?). Die laatste voorschriften worden niet opgenomen in de vrijstellingsregels van het omgevingsloket.

Dit onderscheid wordt duidelijker als je de volgende vraag stelt: kan de gebruiker van het loket een vergunning aanvragen voor een handeling die niet voldoet aan de voorwaarde? Als het antwoord "ja" is, is de voorwaarde een kenmerk van de vergunningvrije handeling en moet het worden opgenomen in de vrijstellingsregel. Als het antwoord "nee" is, is het een algemeen voorschrift voor de vergunningvrije handeling en moet het niet worden opgenomen in de vrijstellingsregel.


In dit voorbeeld: de gebruiker kan wel een vergunning aanvragen voor een steiger van 6,50 m lang (die voldoet niet aan de voorwaarde van lid 2) maar niet voor een steiger die hij niet in goede staat gaat onderhouden (die voldoet niet aan het algemene voorschrift van lid 7).

Tip: de algemene voorschriften voor vergunningvrije handelingen kunnen worden opgenomen in de reactie van het waterschap op de melding.



Stuurgegevens

De onderstaande links geven toegang tot de schermen waar u de lokale instellingen voor de vergunningcheck en het formulier kunt toevoegen, wijzigen en verwijderen.

- » [Beheer lokale regels vergunningcheck](#)
- » [Beheer lokale parameters vergunningcheck](#)
- » [Beheer lokale vragen aanvraagformulier](#)
- » [Beheer ontvangstbevestiging](#)



Werkwijze voor de lokaal beheerder:

1. Vul (na de keuze voor de optie "Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)") bij het tekstveld de vrijstellingsregels in. De standaard vraag die wordt gesteld is: "Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?". In het veld hoeft de vraag niet opnieuw gesteld te worden.
Het is mogelijk om aan een of meer woorden een hyperlink te koppelen (naast de mogelijkheid genoemd bij stap 2). Selecteer de woorden en klik op . Een ingevoerde hyperlink is te verwijderen met de knop .
2. Vul in het veld 'Eventuele hyperlink webpagina vrijstellingsregels' de hyperlink toe van een webpagina waarop de aanvrager de vrijstellingregels kan nalezen en waarop ook staat beschreven in welke gevallen de vergunning kan worden geweigerd. Zet achter het adres de naam van de hyperlink tussen vierkante haken om cryptische en lange hyperlinks te voorkomen. De naam tussen vierkante haken wordt in het scherm getoond. Voorbeeld: <http://www.vrom.nl>[VROM].
3. Vul de begindatum in en klik op 'Opslaan'.
4. Controleer of de vrijstellingsregels correct zijn weergegeven in de vergunningcheck van de werkzaamheid op www.omgevingsloket.nl.

Nader gespecificeerde vrijstellingregels

Omschrijf in maximaal 1500 karakters de nader gespecificeerde vrijstellingregels

B *I* U | | | | | |

Eventuele hyperlink webpagina vrijstellingregels

Geldigheidstermijn

Begindatum *

Einddatum

Voor de aanvrager ziet het er als volgt uit:

X

Steiger of vlonder bouwen, wijzigen of verwijderen

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?

U gaat een steiger of vlonder aanbrengen of vervangen, die voldoet aan alle onderstaande voorwaarden:

- Er wordt maximaal één steiger of vlonder per perceel aangebracht
- De steiger wordt niet verder dan 1,00 m buiten de oever aangebracht en heeft een lengte van maximaal 6,00 m langs de oeverlijn
- De steiger wordt niet aangelegd binnen een afstand van 6,00 meter uit ondersteunende kunstwerken (zoals duikers, stuwen, gemalen) of op locaties voor het keren en te water laten van een maaiboot
- De steiger rust niet op beschoeiingen, schanskorven en andere oeververdedigingswerken van derden
- De hoogte van de onderzijde van de steiger ligt minimaal 0,20 meter boven het hoogst gehanteerde streefpeil van het oppervlaktewaterlichaam

Ja
 Nee

www.hhnk.nl/olo/steiger/

Wanneer 'ja' wordt geantwoord is de handeling meldingsplichtig. Wanneer 'nee' wordt geantwoord is de handeling watervergunningplichtig.

In bijlage 1 is de vraag-antwoordstructuur van het Omgevingsloket opgenomen voor de werkzaamheden binnen de categorie "Waterstaatswerk of beschermingszone in beheer bij een waterschap gebruiken". Daarbij is ook aangegeven welke voorvragen worden gesteld over specifieke werkzaamheden bij "Activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren", "Natuur ontwikkelen of inrichten" en "Overige activiteiten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam uitvoeren".

Het waterschap moet nu nog lokale parameters instellen voor de werkzaamheden "Ligplaats innemen" en "Verhard oppervlak (waaronder dakoppervlak) aanbrengen". Ga door naar stap 3.



Stap 3 Lokale parameters instellen

In de vergunningcheck moeten lokale parameters worden ingevuld bij de werkzaamheden "Ligplaats innemen" en "Verhard oppervlak (waaronder dakoppervlak) aanbrengen". Deze parameters moeten altijd worden ingevuld.

Ligplaats innemen

In de vergunningcheck wordt de volgende vraag gesteld:

1. Wilt u een ligplaats innemen op een afstand van minder dan X m vanaf Y?

Vraag	Par.	Betekenis	Default
1.	X	de afstand tot object Y, waarbinnen het innemen van een ligplaats vergunningplichtig is	50
1.	Y	een of meer objecten, in de nabijheid waarvan het innemen van een ligplaats vergunningplichtig is	de in- of uitstroomopening van een bemalingsinstallatie

Als de gebruiker de vraag beantwoordt met 'ja' is de conclusie dat het innemen van een ligplaats vergunningplichtig is. Als hij 'nee' antwoordt, is het innemen van een ligplaats vergunning- en meldingvrij.

Verhard oppervlak (waaronder dakoppervlak) aanbrengen

In de vergunningcheck wordt de volgende vraag gesteld:

1. Wilt u meer dan X m² verharding aanleggen?

Vraag	Par.	Betekenis	Default
1.	X	de omvang van het verharde oppervlak, waarboven de aanleg vergunningplichtig is	800

Als de gebruiker de vraag beantwoordt met 'ja' is de conclusie dat het aanbrengen van verhard oppervlak vergunningplichtig is. Als hij 'nee' antwoordt, is het aanbrengen van verhard oppervlak vergunning- en meldingvrij.

Werkwijze voor de lokaal beheerder:

1. Log in in Omgevingsloket online en selecteer de tab 'Beheer'.
2. Ga naar het onderdeel 'Stuurgegevens' en klik op 'Beheer lokale parameters vergunningcheck'.

Stuurgegevens

De onderstaande links geven toegang tot de schermen waar u de lokale instellingen voor de vergunningcheck en het formulier kunt toevoegen, wijzigen en verwijderen.

- » [Beheer lokale regels vergunningcheck](#)
- » [Beheer lokale parameters vergunningcheck](#)
- » [Beheer lokale vragen aanvraagformulier](#)
- » [Beheer ontvangstbevestiging](#)



3. Selecteer de betreffende werkzaamheid.
4. Selecteer de betreffende vraag.
5. Vul de parameters in.
6. Als alle parameters zijn ingevuld verschijnen deze in het overzichtsscherm.

Beheer lokale parameters vergunningcheck

Watervergunning onderdelen

Onderdeel	<input type="checkbox"/> Berekening <input type="checkbox"/> Bodem- of grondwatersanering <input type="checkbox"/> Bronbemaling <input type="checkbox"/> Drinkwater vee <input type="checkbox"/> Industriële toepassingen van minder dan 150.000 m3 per jaar <input checked="" type="checkbox"/> Ligplaats innemen <input type="checkbox"/> Noodvoorziening <input type="checkbox"/> Overige doeleinden <input type="checkbox"/> Proefbronnering <input type="checkbox"/> Verhard oppervlak (waaronder dakoppervlak) aanbrengen <input type="checkbox"/> Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap <input type="checkbox"/> Water onttrekken uit een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap
-----------	--

Beheer lokale parameters vergunningcheck

Onderdeel	Ligplaats innemen
Welke vraag wilt u bewerken *	<input checked="" type="radio"/> Wilt u een ligplaats innemen op een afstand van minder dan X m vanaf Y?

Beheer lokale parameters vergunningcheck

Onderdeel	Ligplaats innemen
Vraag	Wilt u een ligplaats innemen op een afstand van minder dan X m vanaf Y?
Vul de afstand in (m) tot het object, waarbinnen het innemen van een ligplaats vergunningplichtig is. *	<input type="text"/>
Vul het type object of objecten in, in de nabijheid waarvan het innemen van een ligplaats vergunningplichtig is. *	<input type="text"/>

Instelling: Conform (model)verordening/keur

De optie Conform (model)verordening/keur is binnen de categorie "Grondwater onttrekken of water infiltreren ten behoeve van..." gebruikt om per type onttrekking de grenzen tussen vergunningplichtige, meldingplichtige en vergunning/meldingvrije onttrekkingen weer te geven. Aan de gebruiker worden één of meer vragen gesteld over het debiet van de onttrekking en (in bepaalde gevallen) de duur van de onttrekking. De vragen zijn uitgewerkt in bijlage 2. Afhankelijk van het antwoord op deze vragen is de conclusie:

- watervergunningplichtig;
- meldingplichtig op grond van de keur van het waterschap;
- geen vergunning of melding nodig.

De genoemde grenzen worden door het waterschap ingevuld via parameters. De in te stellen parameters worden bij stap 3 per type onttrekking toegelicht.

Instelling: Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig

De optie altijd vergunningplichtig heeft tot gevolg dat voor de onttrekking in alle gevallen een watervergunning is vereist. Het waterschap gebruikt deze optie als er voor het betreffende type onttrekking in de keur geen vrijstellingsregels of meldingsplichten zijn opgenomen.

Instelling: Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)

Met behulp van deze instelling kan het waterschap een vrijstellingsregel formuleren. Het is de bedoeling om deze vrijstellingsregel te gebruiken voor het aanduiden van (beschermd) gebieden waarin altijd een watervergunning is vereist. De vraag die bij deze optie aan de gebruiker wordt gesteld is: "Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?". Onder deze vraag verschijnt de tekst die door het waterschap is ingevuld, bijvoorbeeld: "De grondwateronttrekking vindt plaats buiten de gebieden die zijn aangegeven op de keurkaart". De gebruiker kan deze vraag beantwoorden met ja of nee. Als hij nee invult, is de conclusie dat de onttrekking watervergunningplichtig is. Als hij ja invult, krijgt de gebruiker vervolgens dezelfde vragen als genoemd bij de optie "Conform (model)verordening/keur". Met deze vervolgvragen wordt aan de hand van het debiet en (in bepaalde gevallen) de duur van de onttrekking bepaald of de onttrekking watervergunningplichtig, meldingplichtig of vergunning/meldingvrij is.



Stap 1 Werkzaamheid selecteren en optie kiezen

Werkwijze voor de lokaal beheerder:

1. Log in in Omgevingsloket online en selecteer de tab 'Beheer'.
2. Ga naar het onderdeel 'Stuurgegevens' en klik op 'Beheer lokale regels vergunningcheck'.
3. Klik op de knop 'Gegevens toevoegen' om een nieuwe vergunningplichtigheid toe te voegen.
4. Selecteer de betreffende grondwateronttrekking. De onttrekkingen staan op alfabetische volgorde, tussen de andere werkzaamheden waarvoor lokale regels kunnen worden ingesteld (vergelijk de opsomming in de eerste alinea van deze paragraaf). NB: de opties moeten voor iedere onttrekking apart worden ingesteld.
5. Selecteer een van de volgende opties:
 - o Conform (model)verordening/keur
 - o Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig

- o Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)

Beheer lokale regels vergunningcheck	
Onderdeel	
Onderdeel *	<input type="radio"/> Activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren <input type="radio"/> Beregening <input type="radio"/> Beschoeiing (oeververdediging) plaatsen <input type="radio"/> Bodem- of grondwatersanering <input type="radio"/> Bronbemaling <input type="radio"/> Dam (met of zonder duiker) aanleggen, wijzigen of verwijderen <input type="radio"/> Drinkwater vee <input type="radio"/> Industriële toepassingen van minder dan 150.000 m3 per jaar <input type="radio"/> Kabels of leidingen aanleggen <input type="radio"/> Natuur ontwikkelen of inrichten <input type="radio"/> Noodvoorziening <input type="radio"/> Oppervlaktewaterlichaam graven <input type="radio"/> Overige activiteiten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam uitvoeren <input type="radio"/> Overige doeleinden <input checked="" type="radio"/> Proefbronnering <input type="radio"/> Steiger of vlonder bouwen, wijzigen of verwijderen <input type="radio"/> Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap <input type="radio"/> Water onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap
Beïnvloeding plichtbepaling	
Geef hieronder aan volgens welke regelgeving de vergunningplicht moet worden bepaald. Details over deze taak staan in de handleiding Omgevingsloket online en het infoblad.	
Vergunningsplichtigheid *	<input checked="" type="radio"/> Conform (model) verordening / keur <input type="radio"/> Lokale regelgeving: altijd vergunningsverplicht <input type="radio"/> Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)



Stap 2

Heeft u gekozen voor de optie "Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)"?

Zo ja, ga dan door met deze stap (stap 2).

Heeft u gekozen voor de optie "Conform (model)verordening/keur"?

Zo ja, ga dan door met stap 3.

Heeft u gekozen voor de optie "Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig"?

Zo ja, ga dan naar stap 4 in hoofdstuk 4.

Het waterschap gebruikt de optie "Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)" om grondwateronttrekkingen in bepaalde gebieden altijd vergunningplichtig te maken.

De vraag die bij deze optie aan de gebruiker wordt gesteld is: "Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingsregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?". Daaronder volgt de tekst die door het waterschap is ingesteld. De vrijstellingsregel moet aangeven in welke gevallen de onttrekking mogelijk niet vergunningplichtig is. Dat is het geval als de onttrekking plaatsvindt buiten de gebieden waar de onttrekking altijd vergunningplichtig is. De vrijstellingsregel luidt dus ongeveer zo:

"De onttrekking vindt plaats buiten xxx".

Voor het invullen van vrijstellingsregels is een tekstvak met een omvang van 1500 tekens beschikbaar. Het is aan te bevelen om de vrijstellingsregels zo kort en bondig mogelijk te formuleren.

Voorbeeld Waterschap Groot Salland

In de keur van Waterschap Groot Salland is de volgende bepaling opgenomen:

Artikel 3.6 Watervergunning onttrekken van grondwater en infiltreren in de bodem



1. Het is verboden zonder vergunning van het bestuur:
 - a. grondwater te onttrekken;
 - b. water in de bodem te infiltreren.
2. Geen vergunning krachtens het eerste lid, onderdeel a, is vereist voor:
 - a. onttrekkingen uitsluitend voor het droog houden van een bouwput ten behoeve van bouwkundige of civieltechnische werken en onttrekkingen bij wijze van proef of ten behoeve van een bodemsanering, waarbij: ... etc.
3. Het tweede lid is niet van toepassing op onttrekkingen van grondwater op een diepte van meer dan 50 meter beneden het maaiveld en zijn gelegen in het gebied, aangegeven als boringsvrije zone diepe pakket van Salland op kaart Drinkwatervoorziening nr. 09295053, behorende bij de Omgevingsverordening Overijssel 2009.

Het derde lid van deze bepaling kan als volgt in de vergunningcheck van het omgevingsloket verwerkt worden. Het waterschap kiest voor de optie "Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)" en vult als lokale vrijstellingsregel in:

(Standaardvraag loket: Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?)

- De onttrekking vindt plaats buiten het gebied, aangegeven als boringsvrije zone diepe pakket van Salland op kaart Drinkwatervoorziening nr. 09295053, behorende bij de Omgevingsverordening Overijssel 2009, of
- De onttrekking vindt plaats binnen dat gebied, maar heeft een diepte van minder dan 50 m

Werkwijze voor de lokaal beheerder:


1. Vul (na het kiezen van de optie "Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)") bij het tekstveld de vrijstellingsregels in. De standaard vraag die wordt gesteld is: "Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?". In het veld hoeft de vraag niet opnieuw gesteld te worden.
Het is mogelijk om aan een of meer woorden een hyperlink te koppelen (naast de mogelijkheid genoemd bij stap 2). Selecteer de woorden en klik op . Een ingevoerde hyperlink is te verwijderen met de knop .
2. Vul in het veld 'Eventuele hyperlink webpagina vrijstellingsregels' de hyperlink toe van een webpagina waarop de aanvrager de vrijstellingregels kan nalezen en waarop ook staat beschreven in welke gevallen de vergunning kan worden geweigerd. Zet achter het adres de naam van de hyperlink tussen vierkante haken om cryptische en lange hyperlinks te voorkomen. De naam tussen vierkante haken wordt in het scherm getoond. Voorbeeld: <http://www.vrom.nl>[VROM].
3. Vul de begindatum in en klik op 'Opslaan'.
4. Controleer of de vrijstellingsregels correct zijn weergegeven in de vergunningcheck van de werkzaamheid op www.omgevingsloket.nl.


Nader gespecificeerde vrijstellingregels

Omschrijf in maximaal 1500 karakters de nader gespecificeerde vrijstellingregels

Eventuele hyperlink webpagina vrijstellingregels

Geldigheidstermijn

Begindatum * 

Einddatum 

Voor de aanvrager ziet het er als volgt uit:

Proefbronnering

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?

- De onttrekking vindt plaats buiten het gebied, aangegeven als boringsvrije zone diepe pakket van Salland op kaart Drinkwatervoorziening nr. 09295053, behorende bij de Omgevingsverordening Overijssel 2009, of
- De onttrekking vindt plaats binnen dat gebied, maar heeft een diepte van minder dan 50 m

Ja

Nee

www.wgs.nl/olo/grondwater/ 

Wanneer 'nee' wordt geantwoord, is de onttrekking watervergunningplichtig.
Wanneer 'ja' wordt geantwoord, krijgt de gebruiker een of meer vervolgvragen over het debiet van de onttrekking.

Bij de optie "Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)" volgen na de vraag over de vrijstellingsregel altijd nadere vragen over het debiet van de onttrekking. Bij deze vragen moet de lokaal beheerder parameters instellen. Ga daarom altijd door naar stap 3.



Stap 3 Lokale parameters instellen

Als de lokaal beheerder heeft gekozen voor de optie "Conform (model)verordening/keur" of de optie "Lokale regelgeving: nader gespecificeerde

vrijstellingregel(s)", dan moeten er lokale parameters worden ingevuld voor de volgende onttrekkingen:

- Beregening
- Bodem- of grondwatersanering
- Bronbemaling
- Drinkwater vee
- Industriële toepassingen van minder dan 150.000 m3 per jaar
- Noodvoorziening
- Proefbronnering
- Overige doeleinden

De vragen aan de gebruiker verschillen per type onttrekking. Hieronder is een overzicht gegeven van de vragen die aan de gebruiker worden gesteld en de betekenis van de parameters daarin. NB: per type onttrekking kan voor elke parameter een andere waarde worden ingevuld.

Voor *Bronbemaling* en *Bodem- en grondwatersanering*:

1. Wilt u meer dan X m3 grondwater per uur onttrekken?
2. Wilt u meer dan X m3 grondwater per Y onttrekken?
3. Duurt de onttrekking langer dan X maanden?
4. Wilt u meer dan X m3 grondwater per uur onttrekken?

Vraag	Par.	Betekenis	Default
1.	X	de grens tussen vergunningplichtige en meldingplichtige onttrekkingen, in m3/h	10
2.	X	de grens tussen vergunningplichtige en meldingplichtige onttrekkingen, in m3 per andere tijdseenheid	100.000 / 25.000
2.	Y	de andere tijdseenheid (dag, week, maand of jaar) die bij X hoort	maand
3.	X	de grens tussen vergunningplichtige en meldingplichtige onttrekkingen, in maanden	6
4.	X	de grens tussen meldingplichtige en vergunning- en meldingvrije onttrekkingen, in m3/h	1

Voor *Beregening* en *Drinkwater vee*:

1. Wilt u meer dan X m3 grondwater per uur onttrekken?
2. Wilt u meer dan X m3 grondwater per uur onttrekken?

Vraag	Par.	Betekenis	Default
1.	X	de grens tussen vergunningplichtige en meldingplichtige onttrekkingen, in m3/h	60
2.	X	de grens tussen meldingplichtige en vergunning- en meldingvrije onttrekkingen, in m3/h	1

Voor *Industriële toepassingen van minder dan 150.000 m3 per jaar* en *Overige onttrekkingen*:

1. Wilt u meer dan X m3 grondwater per uur onttrekken?
2. Wilt u meer dan X m3 grondwater per Y onttrekken?
3. Wilt u meer dan X m3 grondwater per uur onttrekken?

Vraag	Par.	Betekenis	Default
1.	X	de grens tussen vergunningplichtige en meldingplichtige onttrekkingen, in m3/h	10
2.	X	de grens tussen vergunningplichtige en meldingplichtige onttrekkingen, in m3 per andere tijdseenheid	25.000
2.	Y	de andere tijdseenheid (dag, week, maand of jaar) die bij X hoort	maand
3.	X	de grens tussen meldingplichtige en vergunning- en meldingvrije onttrekkingen, in m3/h	1

Voor *Noodvoorziening*:

1. Wilt u meer dan X m3 grondwater per uur onttrekken?

Vraag	Par.	Betekenis	Default
1.	X	de grens tussen meldingplichtige en vergunning- en meldingvrije onttrekkingen, in m3/h	1

Voor *Proefbronnering*:

1. Wilt u meer dan X m3 grondwater per Y onttrekken?
2. Duurt de onttrekking langer dan X maanden?
3. Wilt u meer dan X m3 grondwater per uur onttrekken?

Vraag	Par.	Betekenis	Default
1.	X	de grens tussen vergunningplichtige en meldingplichtige onttrekkingen, in m3 per andere tijdseenheid	100.000
1.	Y	de andere tijdseenheid (dag, week, maand of jaar) die bij X hoort	maand
2.	X	de grens tussen vergunningplichtige en meldingplichtige onttrekkingen, in maanden	6
3.	X	de grens tussen meldingplichtige en vergunning- en meldingvrije onttrekkingen, in m3/h	1

Een overzicht van de vragenstructuur en de conclusies die volgen uit de gegeven antwoorden is opgenomen in bijlage 2.

Werkwijze voor de lokaal beheerder:

1. Log in in Omgevingsloket online en selecteer de tab 'Beheer'.
2. Ga naar het onderdeel 'Stuurgegevens' en klik op 'Beheer lokale parameters vergunningcheck'.

Stuurgegevens

De onderstaande links geven toegang tot de schermen waar u de lokale instellingen voor de vergunningcheck en het formulier kunt toevoegen, wijzigen en verwijderen.

- » [Beheer lokale regels vergunningcheck](#)
- » [Beheer lokale parameters vergunningcheck](#)
- » [Beheer lokale vragen aanvraagformulier](#)
- » [Beheer ontvangstbevestiging](#)



3. Selecteer de betreffende werkzaamheid.
4. Selecteer de betreffende vraag.
5. Vul de parameters in.
6. Als alle parameters zijn ingevuld verschijnen deze in het overzichtsscherm.

Watervergunning onderdelen

Onderdeel

- Berekening
- Bodem- of grondwatersanering
- Bronbemaling
- Drinkwater vee
- Industriële toepassingen van minder dan 150.000 m3 per jaar
- Ligplaats innemen
- Noodvoorziening
- Overige doeleinden
- Proefbronnering
- Verhard oppervlak (waaronder dakoppervlak) aanbrengen
- Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap
- Water onttrekken uit een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap

[Volgende](#)

Onderdeel

Welke vraag wilt u bewerken *

Proefbronnering

- Wilt u meer dan X m3 grondwater per Y onttrekken?
- Duurt de onttrekking langer dan X maanden?
- Wilt u meer dan X m3 grondwater per uur onttrekken?

[Vorige](#) [Volgende](#)

Onderdeel

Vraag

Vul het debiet in (m3 per tijdseenheid) waarboven de proefbronnering vergunningplichtig is. *

Vul de tijdseenheid in die hoort bij het debiet per tijdseenheid waarboven de proefbronnering vergunningplichtig is. *

Wilt u meer dan X m3 grondwater per Y onttrekken?

- dag
- week
- maand
- jaar

[Vorige](#) [Volgende](#)

Beheer lokale parameters vergunningcheck

[Gegevens toevoegen](#)

△	Onderdeel	Vraag
<input type="checkbox"/>	Ligplaats innemen	Wilt u een ligplaats innemen op een afstand van minder dan X m vanaf Y?
<input type="checkbox"/>	Proefbronnering	Wilt u meer dan X m ³ grondwater per Y onttrekken?

[Selectie verwijderen](#) [Details inzien](#)

De lokaal beheerder kan ten slotte lokale vragen toevoegen aan het aanvraagformulier en het meldingformulier met betrekking tot het onttrekken van grondwater. Ga door naar stap 4 in hoofdstuk 4.

3.3 Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam

Onder dit onderdeel vallen de volgende handelingen waarvoor het waterschap bevoegd gezag is:

- water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap
- water onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap

Deze lozingen en onttrekkingen zijn op verschillende manieren geregeld in de keuren. Vrijwel alle waterschappen hanteren voor het brengen van water in en het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam een bepaald debiet (m³/h), waarboven de handeling vergunningplichtig is. Daarnaast wordt veelal een grens gehanteerd in de vorm van een debiet, waaronder de handeling niet gemeld hoeft te worden. Diverse waterschappen hebben verschillende grenzen vastgesteld voor verschillende typen oppervlaktewaterlichamen.

In het omgevingsloket kunnen grenzen worden ingesteld via parameters. Het waterschap kan daarbij kiezen om alle watergangen gelijk te behandelen, of onderscheid te maken tussen twee typen watergangen.

Verschiedende waterschappen hebben daarnaast bijzondere gebieden aangewezen (zoals natuurgebieden), waar altijd een vergunning is vereist voor het onttrekken van water uit oppervlaktewater of het brengen van water in oppervlaktewater. Voor het instellen van deze lokale regel wordt de optie "Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)" gebruikt.

Bij het onderdeel "Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam" zijn vier opties voor lokale regelgeving mogelijk. De betekenis van deze opties zijn als volgt:

Instelling: Conform (model)verordening/keur

Bij de optie Conform (model)verordening/keur maakt het waterschap onderscheid tussen twee typen watergangen. Voor beide typen stelt het waterschap de grenzen vast tussen vergunningplichtige, meldingplichtige en vergunning/meldingvrije handelingen. Aan de gebruiker wordt gevraagd bij welk type watergang de handeling wordt uitgevoerd en of hij meer of minder water brengt of onttrekt dan de genoemde grenzen. De vragen zijn uitgewerkt in bijlage 3. Afhankelijk van het antwoord op deze vragen is de conclusie:

- watervergunningplichtig;
- meldingplichtig op grond van de keur van het waterschap;
- geen vergunning of melding nodig.

De genoemde grenzen en het type watergang worden door het waterschap ingevuld via parameters.

Instelling: Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig

De optie altijd vergunningplichtig heeft tot gevolg dat voor het onttrekken van water uit of het brengen van water in oppervlaktewater in alle gevallen een watervergunning is vereist. Het waterschap gebruikt deze optie als er voor de betreffende handeling in de keur geen vrijstellingsregels of meldingsplichten zijn opgenomen.

Instelling: Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)

Met behulp van deze instelling kan het waterschap op de eerste plaats een vrijstellingsregel formuleren. Het is de bedoeling om deze vrijstellingsregel te gebruiken voor het aanduiden van (beschermd) gebieden waarin altijd een watervergunning is vereist.

De vraag die bij deze optie aan de gebruiker wordt gesteld is: "Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?". Onder deze vraag verschijnt de tekst die door het waterschap is ingevuld, bijvoorbeeld: "Het brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam vindt plaats buiten de gebieden die zijn aangegeven op de keurkaart". De gebruiker kan deze vraag beantwoorden met ja of nee. Als hij "nee" invult, is de conclusie dat de lozing watervergunningplichtig is. Als hij "ja" invult, krijgt de gebruiker vervolgens dezelfde vragen als genoemd bij de optie "Conform (model)verordening/keur", dus een vraag over het type watergang en vragen over het debiet. Met deze vervolgvragen wordt aan de hand van het type watergang en het debiet bepaald of de handeling watervergunningplichtig, meldingplichtig of vergunning/meldingvrij is.

Instelling: Lokale regelgeving: specifieke vergunning- of meldplicht

Bij deze optie wordt geen onderscheid gemaakt tussen twee typen watergang. De gebruiker krijgt alleen twee vragen over het debiet. De vragen zijn uitgewerkt in bijlage 3. Op basis daarvan wordt bepaald of de handeling watervergunningplichtig, meldingplichtig of vergunning/meldingvrij is.



Stap 1
Werkzaamheid selecteren en optie kiezen

Werkwijze voor de lokaal beheerder:

- Log in in Omgevingsloket online en selecteer de tab 'Beheer'.
- Ga naar het onderdeel 'Stuurgegevens' en klik op 'Beheer lokale regels vergunningcheck'.
- Klik op de knop 'Gegevens toevoegen' om een nieuwe vergunningplichtigheid toe te voegen.

- Selecteer de betreffende werkzaamheid (water brengen of water onttrekken). De werkzaamheden staan als laatste twee genoemd in de opsomming. NB: de opties moeten voor elk van de twee werkzaamheden apart worden ingesteld.
- Selecteer een van de volgende opties:
 - Conform (model)verordening/keur
 - Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig
 - Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)
 - Lokale regelgeving: specifieke vergunning- of meldplicht

Beheer lokale regels vergunningcheck

Onderdeel

Onderdeel *

- Activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren
- Beregening
- Beschoeiing (oeververdediging) plaatsen
- Bodem- of grondwatersanering
- Bronbemaling
- Dam (met of zonder duiker) aanleggen, wijzigen of verwijderen
- Drinkwater vee
- Industriële toepassingen van minder dan 150.000 m³ per jaar
- Kabels of leidingen aanleggen
- Natuur ontwikkelen of inrichten
- Noodvoorziening
- Oppervlaktewaterlichaam graven
- Overige activiteiten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam uitvoeren
- Overige doeleinden
- Proefbronnering
- Steiger of vlonder bouwen, wijzigen of verwijderen
- Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap
- Water onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap

Beïnvloeding plichtbepaling

Geef hieronder aan volgens welke regelgeving de vergunningplicht moet worden bepaald. Details over deze taak staan in de handleiding Omgevingsloket online en het infoblad.

Vergunningsplichtigheid *

- Conform (model) verordening / keur
- Lokale regelgeving: altijd vergunningsverplicht
- Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)
- Lokale regelgeving: specifieke vergunning- of meldplicht



Stap 2

Heeft u gekozen voor de optie "Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)"?

Zo ja, ga dan door met deze stap (stap 2).

Heeft u gekozen voor de optie "Conform (model)verordening/keur" of de optie "Lokale regelgeving: specifieke vergunning- of meldplicht"?

Zo ja, ga dan naar stap 3.

Hebt u gekozen voor de optie "Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig"

Zo ja, ga dan door naar stap 4 in hoofdstuk 4.

Het waterschap gebruikt de optie "Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)" om het brengen van water in of het onttrekken van water uit oppervlaktewater in bepaalde gebieden altijd vergunningplichtig te maken. De vraag die bij deze optie aan de gebruiker wordt gesteld is: "Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?". Daaronder volgt de tekst die door het waterschap is ingesteld. De

vrijstellingsregel moet aangeven in welke gevallen het brengen of onttrekken van water mogelijk niet vergunningplichtig is. Dat is het geval als de handeling plaatsvindt buiten de gebieden waar het brengen of onttrekken altijd vergunningplichtig is. De vrijstellingsregel luidt dus ongeveer zo: "Het onttrekken van water uit een oppervlaktewaterlichaam vindt plaats buiten xxx".

Voor het invullen van vrijstellingsregels is een tekstvak met een omvang van 1500 tekens beschikbaar. Het is aan te bevelen om de vrijstellingsregels zo kort en bondig mogelijk te formuleren.

Voorbeeld Waterschap Aa en Maas

In de keur van Waterschap Aa en Maas is de volgende bepaling opgenomen:

Artikel 3.2 Watervergunning lozen, onttrekken, af- en aanvoeren (inclusief drainage)

1. Het is verboden zonder vergunning van het bestuur:
 - a. in beschermingsgebieden water te lozen in, te onttrekken aan, af te voeren naar of aan te voeren uit een oppervlaktewaterlichaam,
 - b. buiten beschermingsgebieden water te lozen in, te onttrekken aan, af te voeren naar of aan te voeren uit een oppervlaktewaterlichaam indien: de hoeveelheid te lozen, te onttrekken, af- of aan te voeren water 70 m³ per uur of meer kan bedragen;
 - c. buiten beschermingsgebieden meer dan 30 m³ per uur maar minder dan 70 m³ per uur te lozen in, te onttrekken aan, af te voeren naar of aan te voeren uit een oppervlaktewaterlichaam indien de capaciteit van het betreffende oppervlaktewaterlichaam ontoereikend is.
2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op onttrekkingen met een weidepomp voor het drenken van vee en onttrekkingen voor het bestrijden van brand.

In artikel 1.1 van de keur zijn beschermingsgebieden gedefinieerd als de als zodanig op de bij de Keur behorende kaarten aangegeven gebieden. Het eerste lid onder a van deze bepaling kan als volgt in de vergunningcheck van het omgevingsloket verwerkt worden. Het waterschap selecteert de werkzaamheid Water onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap, kiest voor de optie "Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)" en vult als lokale vrijstellingsregel in:



(Standaardvraag loket: Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?)

- Het onttrekken van water uit een oppervlaktewaterlichaam vindt plaats buiten de op de kaarten bij de keur van Waterschap Aa en Maas aangegeven beschermingsgebieden

Een soortgelijke vrijstellingsregel wordt geformuleerd voor de werkzaamheid Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap.

Werkwijze voor de lokaal beheerder:








1. Vul (na het kiezen voor de optie "Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)") bij het tekstveld de vrijstellingsregels in. De standaard vraag die wordt gesteld is: "Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?". In het veld hoeft de vraag niet opnieuw gesteld te worden. Het is mogelijk om aan een of meer woorden een hyperlink te koppelen


(naast de mogelijkheid genoemd bij stap 2). Selecteer de betreffende woorden en klik op . Een ingevoerde hyperlink is te verwijderen met de knop .

2. Vul in het veld 'Eventuele hyperlink webpagina vrijstellingsregels' de hyperlink toe van een webpagina waarop de aanvrager de vrijstellingregels kan nalezen en waarop ook staat beschreven in welke gevallen de vergunning kan worden geweigerd.
3. Vul de begindatum in en klik op 'Opslaan'.
4. Controleer of de vrijstellingsregels correct zijn weergegeven in de vergunningcheck van de werkzaamheid op www.omgevingsloket.nl.



Nader gespecificeerde vrijstellingregels

Omschrijf in maximaal 1500 karakters de nader gespecificeerde vrijstellingregels

B *I* U |  |  |  |  |  |  | 

Eventuele hyperlink webpagina vrijstellingregels 

Geldigheidstermijn

Begindatum * 
 Einddatum 

Voor de aanvrager ziet het er als volgt uit:

X

Water onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap

Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?

- Het onttrekken van water uit een oppervlaktewaterlichaam vindt plaats buiten de op de kaarten bij de keur van Waterschap Aa en Maas aangegeven beschermingsgebieden

Ja
 Nee

www.aaenmaas.nl/olo/waterbrengenofonttrekken/ 

Wanneer 'nee' wordt geantwoord, is het brengen van water in / het onttrekken van water uit een oppervlaktewaterlichaam watervergunningplichtig. Wanneer 'ja' wordt

geantwoord, krijgt de gebruiker enkele vervolgvragen over het type watergang en het debiet van de lozing/onttrekking.

Bij deze vervolgvragen moet de lokaal beheerder parameters instellen. Ga daarom altijd door naar stap 3.



Stap 3 Lokale parameters instellen

Als de lokaal beheerder heeft gekozen voor de optie "Conform (model)verordening/keur", de optie "Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)" of de optie "Lokale regelgeving: specifieke vergunning- of meldplicht", dan moeten er lokale parameters worden ingevuld voor de volgende werkzaamheden:

- Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap
- Water onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap

De vragen aan de gebruiker zijn afhankelijk van de gekozen optie. Hieronder is een overzicht gegeven van de vragen die aan de gebruiker worden gesteld en de betekenis van de parameters daarin. Dit betreft de werkzaamheid "Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap"; voor de werkzaamheid "Water onttrekken uit een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap" zijn de vragen identiek, maar is "brengen" steeds vervangen door "onttrekken". NB: voor het brengen van water in oppervlaktewater en het onttrekken van water uit oppervlaktewater kunnen voor de parameters verschillende waarden worden ingevuld.

Optie "Conform (model)verordening/keur" en optie "Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)":

1. Wilt u water in X brengen?
2. Gaat u meer dan X m³ water per uur in het oppervlaktewater brengen?
3. Gaat u meer dan X m³ water per uur in het oppervlaktewater brengen?
4. Gaat u meer dan X m³ water per uur in het oppervlaktewater brengen?
5. Gaat u meer dan X m³ water per uur in het oppervlaktewater brengen?

Vraag	Par.	Betekenis	Default
1.	X	Het type watergang waarvoor specifieke grenzen gelden voor de vergunning- en meldplicht	een primaire watergang
2.	X	De grens tussen vergunningplichtige en meldingplichtige lozingen voor de onder 1 genoemde type watergangen, in m ³ /h	100
3.	X	De grens tussen meldingplichtige en vergunning/meldingvrije lozingen voor de onder 1 genoemde type watergangen, in m ³ /h	50
4.	X	De grens tussen vergunningplichtige en meldingplichtige lozingen voor andere dan de onder 1 genoemde type watergangen, in m ³ /h	20
5.	X	De grens tussen meldingplichtige en vergunning/meldingvrije lozingen voor andere dan de onder 1 genoemde type watergangen, in m ³ /h	10

Optie "Lokale regelgeving: specifieke vergunning- of meldplicht":

1. Gaat u meer dan X m³ water per uur in het oppervlaktewater brengen?
2. Gaat u meer dan X m³ water per uur in het oppervlaktewater brengen?

Vraag	Par.	Betekenis	Default
1.	X	De grens tussen vergunningplichtige en meldingplichtige lozingen voor alle watergangen, in m ³ /h	20
2.	X	De grens tussen meldingplichtige en vergunning/meldingvrije lozingen voor alle watergangen, in m ³ /h	10

Een overzicht van de vragenstructuur en de conclusies die volgen uit de gegeven antwoorden is opgenomen in bijlage 3.


Werkwijze voor de lokaal beheerder:

1. Log in in Omgevingsloket online en selecteer de tab 'Beheer'.
2. Ga naar het onderdeel 'Stuurgegevens' en klik op 'Beheer lokale parameters vergunningcheck'.

Stuurgegevens

De onderstaande links geven toegang tot de schermen waar u de lokale instellingen voor de vergunningcheck en het formulier kunt toevoegen, wijzigen en verwijderen.

- » [Beheer lokale regels vergunningcheck](#)
- » [Beheer lokale parameters vergunningcheck](#)
- » [Beheer lokale vragen aanvraagformulier](#)
- » [Beheer ontvangstbevestiging](#)



3. Selecteer de betreffende werkzaamheid.
4. Selecteer de betreffende vraag.
5. Vul de parameters in.
6. Als alle parameters zijn ingevuld verschijnen deze in het overzichtsscherm.

Watervergunning onderdelen

Onderdeel

- Beregening
- Bodem- of grondwatersanering
- Bronbemaling
- Drinkwater vee
- Industriële toepassingen van minder dan 150.000 m3 per jaar
- Ligplaats innemen
- Noodvoorziening
- Overige doeleinden
- Proefbronnering
- Verhard oppervlak (waaronder dakoppervlak) aanbrengen
- Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap
- Water onttrekken uit een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap

[Volgende](#)

Onderdeel Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap

Welke vraag wilt u bewerken *

- Wilt u water in X brengen (type watergang)?
- Gaat u meer dan X m3 water per uur in het oppervlaktewater brengen (voor type watergang vergunningplichtig)?
- Gaat u meer dan X m3 water per uur in het oppervlaktewater brengen (voor type watergang vergunning- en meldingvrij)?
- Gaat u meer dan X m3 water per uur in het oppervlaktewater brengen (voor andere watergang vergunningplichtig)?
- Gaat u meer dan X m3 water per uur in het oppervlaktewater brengen (voor andere watergang vergunning- en meldingvrij)?
- Gaat u meer dan X m3 water per uur in het oppervlaktewater brengen (water in oppervlaktewater vergunningplichtig)?
- Gaat u meer dan X m3 water per uur in het oppervlaktewater brengen (water in oppervlaktewater vergunning- en meldingvrij)?

[Vorige](#) [Volgende](#)

Onderdeel Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap

Vraag Gaat u meer dan X m3 water per uur in het oppervlaktewater brengen (voor type watergang vergunningplichtig)?

Vul het debiet in (m3/h) waarboven het brengen van water in het door u aangegeven type watergang vergunningplichtig is. *

[Vorige](#) [Volgende](#)

Beheer lokale parameters vergunningcheck

[Gegevens toevoegen](#)

Δ	Onderdeel	Vraag
<input type="checkbox"/>	Ligplaats innemen	Wilt u een ligplaats innemen op een afstand van minder dan X m vanaf Y?
<input type="checkbox"/>	Proefbronnering	Wilt u meer dan X m3 grondwater per Y onttrekken?
<input type="checkbox"/>	Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap	Gaat u meer dan X m3 water per uur in het oppervlaktewater brengen (voor type watergang vergunningplichtig)?

[Selectie verwijderen](#)

[Details inzien](#)

De lokaal beheerder kan ten slotte lokale vragen toevoegen aan het aanvraagformulier en het meldingformulier met betrekking tot het brengen van water in en onttrekken van water uit oppervlaktewaterlichamen. Ga door naar stap 4 in hoofdstuk 4.

4 Inregelen aanvraag- en meldingformulieren

De lokaal beheerder kan in bepaalde gevallen een of meer lokale vragen aan het aanvraagformulier voor de watervergunning en aan een meldingformulier toevoegen. De formulieren waaraan vragen kunnen worden toegevoegd zijn:

- Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken
 - Activiteiten in de waterbodem uitvoeren
 - Activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren
 - Bepanting in of nabij een oppervlaktewaterlichaam aanbrengen
 - Beschoeiing (oeververdediging) plaatsen
 - Brug aanleggen, wijzigen of verwijderen
 - Dam (met of zonder duiker) aanleggen, wijzigen of verwijderen
 - Kabels of leidingen aanleggen
 - Ligplaats innemen
 - Natuur ontwikkelen of inrichten
 - Oppervlaktewaterlichaam dempen
 - Oppervlaktewaterlichaam graven
 - Overige activiteiten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam uitvoeren
 - Steiger of vlonder bouwen, wijzigen of verwijderen
 - Verhard oppervlak (waaronder dakoppervlak) aanbrengen
 - Waterpeil wijzigen
- Melding waterstaatswerk gebruiken
- Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam
- Melding water in een oppervlaktewaterlichaam brengen of eraan onttrekken
- Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

NB dit zijn allen aanvraagformulieren voor de watervergunning, tenzij er expliciet Melding bij staat.

Lokale vragen staan steeds aan het einde van het formulier.



Stap 4
Lokale vragen toevoegen aan de aanvraag- en meldingformulieren

De lokaal beheerder voert de lokale vragen op de volgende manier in:

1. Log in in Omgevingsloket online en selecteer de tab 'Beheer'.
2. Ga naar het onderdeel 'Sturgegevens' en klik op 'Beheer lokale vragen aanvraagformulier'.
3. Selecteer het betreffende onderdeel en klik op 'Versie toevoegen' om een nieuwe set vragen toe te voegen.

Home Informatie De aanvragen **Beheer**

Beheer lokale vragen aanvraagformulier

Toon versies voor onderdeel: [Activiteiten in de waterbodem uitvoeren](#) [Activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren](#) [Bepanting in of nabij een oppervlaktewaterlichaam aanbrengen](#) [Beschoeiing \(oeververdediging\) plaatsen](#) [Brug aanleggen, wijzigen of verwijderen](#) [Dam \(met of zonder duiker\) aanleggen, wijzigen of verwijderen](#) [Kabels of leidingen aanleggen](#) [Ligplaats innemen](#) [Melding water in een oppervlaktewaterlichaam brengen of eraan onttrekken](#) [Melding waterstaatswerk gebruiken](#) [Natuur ontwikkelen of inrichten](#) [Oppervlaktewaterlichaam dempen](#) [Oppervlaktewaterlichaam graven](#) [Overige activiteiten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam uitvoeren](#) [Steiger of vlonder bouwen, wijzigen of verwijderen](#) [Water in de bodem brengen of eraan onttrekken](#) [Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam](#) [Verhard oppervlak \(waaronder dakoppervlak\) aanbrengen](#) [Waterpeil wijzigen](#) [Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken](#)

[Versie toevoegen](#)

Kies een onderdeel om de gegevens te vinden

- Vul het versienummer, korte omschrijving van de versie en de begindatum in. De begindatum moet altijd in de toekomst liggen. Klik op "Opslaan".



Home Informatie De aanvragen **Beheer**

Beheer lokale vragen aanvraagformulier

U kunt hier per onderdeel van de aanvraag één of meerdere versies van een setje lokale vragen aanmaken en beheren.

Onderdeel	Activiteiten in de waterbodem uitvoeren
Versienummer *	<input type="text"/> ?
Korte omschrijving van de versie	<input type="text"/>
Begindatum *	<input type="text"/> 
Einddatum	<input type="text"/> 

[Opslaan](#) [Annuleren](#)

- Klik vervolgens op 'vraag toevoegen'.
- Vul bij 'Label van de vraag' de vraag in, geef aan of het gaat om een open of gesloten vraag en of de vraag verplicht moet worden beantwoord. Geef eventueel een toelichting en hyperlink naar de website van het waterschap. U kunt het veld "Eventuele hyperlink bij de toelichting" gebruiken en/of een of meer hyperlinks toevoegen aan woorden in de toelichting. Selecteer de betreffende woorden en klik op . Een ingevoerde hyperlink is te verwijderen met de knop .

Beheer lokale vragen aanvraagformulier

Onderdeel **Activiteiten in de waterbodembodem uitvoeren**

Formuleer de vraag en de eventuele toelichting zo kort en bondig mogelijk in correct en begrijpelijk Nederlands.

Label van de vraag *

Antwoordmogelijkheid * Open (vrij invulbaar veld)
 Gesloten (ja/nee-vraag)

Is het een verplichte vraag? * Ja Nee

Eventuele toelichting bij de vraag

B *I* U

Eventuele hyperlink bij de toelichting ?

Volgnummer * ?

7. Herhaal stap 6 als u meer dan één vraag wilt toevoegen. Er kunnen een aantal vragen worden ingesteld (in ieder geval 5).


Beheer lokale vragen aanvraagformulier

Overzicht vragen bij versie

Onderdeel	Activiteiten in de waterbodembodem uitvoeren
Versienummer	1
Korte omschrijving van de versie	De eerste versie
Begindatum	15-04-2011
Einddatum	Onbekend

Label van de vraag	Antwoordmogelijkheid	Verplicht	Volgnummer
<input type="checkbox"/> Wat is de kwaliteit van de waterbodembodem?	Open (vrij invulbaar veld)	Ja	1

De aanvrager ziet de vraag als volgt op het formulier:



The screenshot shows a web form with a green header. The title is "Specificeren Activiteiten in de waterbodem uitvoeren" and the version is "Formuliertersie: 2011.01-0.1". The question is "Wat is de kwaliteit van de waterbodem?". There is a large empty text box for the answer. At the bottom, there are two buttons: "Annuleren" and "Volgende >".

Specificeren Activiteiten in de waterbodem uitvoeren Formuliertersie: 2011.01-0.1 X

Wat is de kwaliteit van de waterbodem?

[Annuleren](#) [Volgende >](#)

5 Instellingen communicatie en behandeling

De waterschappen hanteren grofweg twee varianten voor het gebruik van het Omgevingsloket bij het proces van vergunningverlening:

1. Minimale variant: het eigen mid office / back office systeem sluit via e-mail aan op het omgevingsloket en er vindt via het omgevingsloket geen terugkoppeling plaats aan de aanvrager / melder. Het updaten van de status, aanvragen van een aanvulling, het wijzigen van het bevoegd gezag / procedure of het verzoeken om een advies, vindt allemaal buiten het loket plaats.
2. Tussenvariant: het eigen mid office / back office systeem sluit via e-mail aan op het omgevingsloket en voor de terugkoppeling aan de aanvrager / melder wordt gebruik gemaakt van het loket, evenals voor de samenwerking met een adviseur. De behandelmodule van het OLO wordt gebruikt voor onder andere het wijzigen van het bevoegd gezag en de voorbereidingsprocedure, het vragen van advies en het doorgeven van bepaalde berichten aan de aanvrager /melder, zoals het vragen van een aanvulling en het uploaden van de beschikking. Hiermee wordt ook de status van de aanvraag / melding bijgehouden.

Het waterschap heeft bij de minimale variant overigens nog de keuze om bepaalde handelingen wel via het Omgevingsloket uit te voeren, zoals het vragen van een advies bij een ander bestuursorgaan. Variant 1 en 2 zijn dus niet absoluut, er zijn variaties mogelijk.

Let op!

Het waterschap moet de behandelmodule van het Omgevingsloket in ieder geval gebruiken om het bevoegd gezag te wijzigen, als het waterschap niet bevoegd is voor de aanvraag of melding. Dit is immers de enige mogelijkheid om het volledige dossier van de aanvraag of melding ter beschikking te stellen aan het juiste bevoegde gezag (Rijkswaterstaat, provincie of een ander waterschap).

In dit hoofdstuk worden de effecten van de volgende instellingen beschreven:

- Gebruik van de dossiermodule OLO ten behoeve van de behandeling;
- Synchronisatie van OLO status door bevoegd gezag;
- Communicatie naar aanvrager via OLO.

Voor de overige instellingen in onderstaand scherm wordt verwezen naar de Handleiding Omgevingsloket online.

Communicatie en behandeling in OLO		
Vooroverleg toegestaan *	<input checked="" type="radio"/> Toegestaan <input type="radio"/> Niet toegestaan	?
Gebruik van de dossiermodule OLO ten behoeve van behandeling *	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nee	?
Verzendmethode *	<input checked="" type="radio"/> 1. E-mail <input type="radio"/> 2. SOAP/XML	?
StUF-versie schema *	<input type="radio"/> 3.0.4 <input checked="" type="radio"/> 3.0.5	
Synchronisatie van OLO status door bevoegd gezag *	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nee	?
Communicatie naar aanvrager via OLO *	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nee	?

De instellingen per variant zijn in principe als volgt:

Instelling	Variant 1 (minimale variant)	Variant 2 (tussenvariant)
Gebruik van dossiermodule OLO tbv behandeling	Nee	Nee
Verzendmethode	E-mail	E-mail
Synchronisatie van OLO status door BG	Nee	Ja
Communicatie naar aanvrager via OLO	Nee	Ja

Gebruik van de dossiermodule OLO ten behoeve van behandeling

Als "Gebruik van de dossiermodule OLO ten behoeve van behandeling" op Nee wordt gezet, heeft dit tot gevolg dat de taken gerelateerd aan de aanvraag niet meer in volgorde hoeven te worden uitgevoerd. Alle taken voor de coördinator blijven echter wel beschikbaar. Deze taken zijn:

Taken voor deze aanvraag	
» Aanvragen aanvulling	» Verzenden bericht in behandeling
» Aanvragen advies	» Wijzigen bevoegd gezag
» Aanvragen beoordeling	» Wijzigen coördinator
» Registreren beschikking	» Wijzigen soort procedure
» Sluiten dossier	» Tussentijds overdragen naar archief

Zowel bij variant 1 als variant 2 zet het waterschap de optie "Gebruik van de dossiermodule OLO ten behoeve van behandeling" op Nee.

Om in het omgevingsloket taken met betrekking tot het aanvraagdossier uit te voeren, moet er eerst een coördinator aan de aanvraag worden toegewezen. Daarna worden alle benodigde taken getoond en kunnen zij in willekeurige volgorde worden uitgevoerd. De voor een ingediende aanvraag benodigde taken zijn beschikbaar vanaf het moment dat een coördinator is toegewezen.

Omgevingsvergunning Welkom, **acc coordinator**
» Uitloggen

Home Informatie **De aanvragen**

Aanvraag - test behandelmodule

Status: In behandeling
 Verplichting: Vergunningsplicht
 Soort procedure: Uitgebreide procedure
 Gefaseerd: Nee
 Gewijzigd op: 09-12-2010
 Bevoegd gezag: acc gemeente HL

Taken voor deze aanvraag

> Toewijzen coordinator

Aanvraaggegevens	Inzien Aanvraaggegevens
Voortgang	
Aanvrager	Algemene gegevens
Gemachtigde	Aanvraagnummer: 158
Locatie	Naam: test behandelmodule
Werkzaamheden	Referentienummer bevoegd gezag: Onbekend
Bijlagen	Projectomschrijving: test om de stappen in de behandelmodule na te gaan
	Opmerking: -

1. Log in (als coördinator) op Omgevingsloket online en selecteer de tab 'De aanvragen'
2. Selecteer de aanvraag of melding
3. Wijs een coördinator toe.

Omgevingsvergunning Welkom, **acc coordinator**
» Uitloggen

Home Informatie **De aanvragen**

Toewijzen coordinator

Opnieuw Annuleren

Gegevens coordinator

Nieuwe coordinator *

Opslaan

Welkom, **acc coordinator**
» Uitloggen

Omgevingsvergunning

Home Informatie **De aanvragen**

Aanvraag - test behandelmodule

Status: In behandeling
 Verplichting: Vergunningsplicht
 Soort procedure: Uitgebreide procedure
 Gefaseerd: Nee
 Gewijzigd op: 09-12-2010
 Bevoegd gezag: acc gemeente HL

Taken voor deze aanvraag

- > Aanvragen aanvulling
- > Aanvragen advies
- > Aanvragen beoordeling
- > Registreren beschikking
- > Sluiten dossier
- > Verzenden bericht in behandeling
- > Wijzigen bevoegd gezag
- > Wijzigen coordinator
- > Wijzigen soort procedure
- > Tussentijds overdragen naar archief

Aanvraaggegevens	Inzien Aanvraaggegevens
Voortgang	<p>Algemene gegevens</p> <p>Aanvraagnummer: 158</p> <p>Naam: test behandelmodule</p> <p>Referentienummer bevoegd gezag: Onbekend</p> <p>Projectomschrijving: test om de stappen in de behandelmodule na te gaan</p>
Aanvrager	
Gemachtigde	
Locatie	
Werkzaamheden	

4. De taken voor de aanvraag zijn beschikbaar.

Synchronisatie van OLO status door bevoegd gezag

De keuze "Ja" heeft de volgende effecten. Wanneer het bevoegd gezag (feitelijk degene met de rol coördinator in het loket) tijdens de behandeling van de aanvraag of melding de status van het dossier wijzigt, wordt dit automatisch zichtbaar voor de aanvrager in het overzicht van zijn aanvragen. Op deze manier kan de aanvrager het verloop van de procedure volgen.

De coördinator wijzigt de status door een bepaalde taak uit te voeren. In onderstaande tabellen zijn de taken opgenomen die leiden tot een wijziging in de status van de aanvraag resp. de melding.

1. Taken en statussen vergunningaanvraag (NB zodra de aanvraag is ingediend krijgt deze de status "In behandeling")

Taak coördinator	Statuswijziging	
	van	naar
Aanvulling aanvragen	In behandeling	Aanvulling gevraagd
Beschikking registreren (reguliere procedure)	In behandeling	Beschikking
Beschikking registreren (uitgebreide procedure)	In behandeling	Ontwerpbesluit
Beschikking registreren (uitgebreide procedure)	Ontwerpbesluit	Beschikking
Sluiten dossier	Beschikking	OLO dossier gesloten
Dossier overdragen naar archief	OLO dossier gesloten	Gearchiveerd

2. Taken en statussen melding

(NB zodra een melding is ingediend krijgt deze de status "Gemeld")

Taak coördinator	Statuswijziging	
	van	naar
Dossier overdragen naar archief	Gemeld	Gearchiveerd

De keuze "Nee" bij de optie *Synchronisatie van OLO status door bevoegd gezag* heeft tot gevolg dat de status van het dossier (en statuswijzigingen) niet zichtbaar zijn voor de aanvrager. De status blijft na het indienen altijd op "status onbekend" staan.

De coördinator kan bij deze keuze dus wel de basisfunctionaliteit van de behandelmodule gebruiken, zoals het bevoegd gezag wijzigen, een advies vragen of het dossier sluiten en archiveren. De voortgang van de behandeling is echter niet zichtbaar voor de aanvrager / melder in het overzicht van zijn aanvragen. Het waterschap moet de voortgang dus op een andere manier meedelen.

Communicatie naar aanvrager via OLO

De keuze "Ja" heeft tot gevolg dat berichten uit processtappen van OLO naar de aanvrager / melder worden gestuurd. De aanvrager / melder kan dus alle mogelijke emails uit OLO ontvangen. Het betreft de volgende berichten (NB er kunnen in release 2.5 nog wijzigingen optreden in dit overzicht):

Taak coördinator	onderwerp emailbericht aan aanvrager
Wijzigen bevoegd gezag	Bevoegd gezag gewijzigd van de [aanvraag/melding]
Verzenden bericht in behandeling	De aanvraag is in behandeling genomen
Aanvragen aanvulling	Verzoek om aanvulling voor de aanvraag
Beschikking registreren	Besluit genomen m.b.t. de aanvraag

De keuze "Nee" bij de optie *Communicatie met de aanvrager via OLO* heeft tot gevolg dat er, behalve het eerste ontvangstbericht, geen berichten (emails) vanuit OLO naar de aanvrager worden gestuurd.

Het waterschap moet dus, buiten OLO om, die communicatie met de aanvrager / melder verzorgen.

Als het waterschap er voor kiest om niet via OLO te communiceren over aanvragen en meldingen, is het van belang dit te vermelden in de ontvangstbevestiging. De tekst van deze ontvangstbevestiging kan de lokaal beheerder gedeeltelijk zelf formuleren.

Stuurgegevens

De onderstaande links geven toegang tot de schermen waar u de lokale instellingen voor de vergunningcheck en het formulier kunt toevoegen, wijzigen en verwijderen.

- » [Beheer lokale regels vergunningcheck](#)
- » [Beheer lokale parameters vergunningcheck](#)
- » [Beheer lokale vragen aanvraagformulier](#)
- » [Beheer ontvangstbevestiging](#)



De lokaal beheerder past de tekst van de ontvangstbevestiging op de volgende manier aan:

1. Log in in Omgevingsloket online en selecteer de tab 'Beheer'.
2. Ga naar het onderdeel 'Stuurgegevens' en klik op 'Beheer ontvangstbevestiging'.

Nadat een aanvrager een aanvraag heeft ingediend wordt een ontvangstbevestiging verstuurd door Omgevingsloket online. U kunt een deel van de tekst van deze ontvangstbevestiging zelf bepalen.

Vaste tekst ontvangstbevestiging	De aanvraag [naam aanvraag] is ingediend via Omgevingsloket online bij [naam bevoegd gezag]. Het bevoegd gezag dat is vastgesteld voor de aanvraag is onder voorbehoud. Het bevoegd gezag waar de aanvraag is ingediend, informeert u wanneer het vastgestelde bevoegd gezag niet klopt.
Default vrije tekst ontvangstbevestiging	Wanneer er nieuws is over de aanvraag krijgt u een e-mail op dit adres. Om de status van de aanvraag te bekijken logt u in op Omgevingsloket online.
Default vrije tekst gebruiken? *	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee
Vrije tekst ontvangstbevestiging (maximaal 750 karakters)	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><p>B <i>I</i> <u>U</u> </p><div style="height: 100px;"></div></div>

3. Geef aan of je de default vrije tekst wilt gebruiken. Als je de default vrije tekst wilt vervangen, plaats je de nieuwe tekst in het veld 'Vrije tekst ontvangstbevestiging'. Voorbeeld: "Waterschap X houdt u via dit emailadres op de hoogte van de voortgang van de behandeling van uw aanvraag/melding. Het waterschap gebruikt hiervoor haar eigen systemen. De status van uw aanvraag wordt daarom niet bijgehouden in Omgevingsloket online."
4. Klik op 'Opslaan'.

Bijlage 1 Vraag/antwoordstructuur Waterstaatswerk of beschermingszone in beheer bij een waterschap gebruiken

In onderstaande schema's is de vraag/antwoordstructuur van de vergunningcheck van het omgevingsloket opgenomen voor de werkzaamheden onder de categorie "Waterstaatswerk of beschermingszone in beheer bij een waterschap gebruiken". Als eerste worden de werkzaamheden "Ligplaats innemen" en "Verhard oppervlak (waaronder dakoppervlak) aanbrengen" behandeld. Bij deze werkzaamheden moet het waterschap altijd een of meer parameters invullen. Daarna volgen de schema's met betrekking tot de werkzaamheden waarvoor het waterschap een keuze kan maken voor de instelling van lokale regels. Deze schema's gelden als het waterschap heeft gekozen voor de optie "Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)". De schema's zijn niet van toepassing als het waterschap heeft gekozen voor de optie "Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig". In dat geval worden er geen vragen aan de gebruiker gesteld en is de uitkomst *watervergunningplichtig*.

In **rood** zijn de vrijstellingsregels en parameters weergegeven die het waterschap zelf invult.

Ligplaats innemen:

1. Wilt u een ligplaats innemen op een afstand van minder dan **50 m** vanaf **de in- of uitstroomopening van een bemalingsinstallatie?**

- o ja (einde vragenlijst, uitkomst: *watervergunningplichtig*)
- o nee (einde vragenlijst, uitkomst: *geen watervergunning of melding nodig*)

Verhard oppervlak (waaronder dakoppervlak) aanbrengen:

1. Wilt u meer dan **800 m²** verharding aanleggen?

- o ja (einde vragenlijst, uitkomst: *watervergunningplichtig*)
- o nee (einde vragenlijst, uitkomst: *geen watervergunning of melding nodig*)

Beschoeiing (oeververdediging) plaatsen, Dam (met of zonder duiker) aanleggen, wijzigen of verwijderen, Kabels of leidingen aanleggen, Oppervlaktewaterlichaam graven en Steiger of vlonder bouwen, wijzigen of verwijderen:

1. Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?

- **Het betreft de aanleg van een duiker of overkluizing in een b-water, waarbij de duiker of overkluizing een lengte van ten hoogste 15 meter heeft en noodzakelijk is ten behoeve van perceelsontsluiting**
 - o ja (einde vragenlijst, uitkomst: *meldingplichtig op grond van de keur van het waterschap*)
 - o nee (einde vragenlijst, uitkomst: *watervergunningplichtig*)

Activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren:

1. Wilt u een boring of sondering uitvoeren?
 - o ja (ga door naar vraag 2)
 - o nee (einde vragenlijst, uitkomst: *watervedunningplichtig*)

2. Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?

U gaat een boring of sondering uitvoeren die voldoet aan de onderstaande regels:

 - De boring heeft een maximale diameter van 0,15 m;
 - De sondering wordt niet seismisch uitgevoerd
 - De werkzaamheden worden in de periode van 15 april tot 1 oktober uitgevoerd.
 - o ja (einde vragenlijst, uitkomst: *meldingplichtig op grond van de keur van het waterschap*)
 - o nee (einde vragenlijst, uitkomst: *watervedunningplichtig*)

Natuur ontwikkelen of inrichten:

1. Wilt u een natuurvriendelijke oever aanleggen?
 - o ja (ga door naar vraag 2)
 - o nee (einde vragenlijst, uitkomst: *watervedunningplichtig*)

2. Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?
 - Het doorstroomprofiel en het bergingsvolume van het oppervlaktewaterlichaam worden niet verkleind
 - o ja (einde vragenlijst, uitkomst: *meldingplichtig op grond van de keur van het waterschap*)
 - o nee (einde vragenlijst, uitkomst: *watervedunningplichtig*)

Overige activiteiten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam uitvoeren:

1. Wilt u een in- of uitstroomvoorziening aanleggen?
 - o ja (ga door naar vraag 2)
 - o nee (einde vragenlijst, uitkomst: *watervedunningplichtig*)

2. Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?
 - De in- of uitstroomvoorziening wordt verzonken in het talud en buiten het profiel van het oppervlaktewaterlichaam aangebracht
 - o ja (einde vragenlijst, uitkomst: *meldingplichtig op grond van de keur van het waterschap*)
 - o nee (einde vragenlijst, uitkomst: *watervedunningplichtig*)

Bijlage 2 Vraag/antwoordstructuur Grondwater onttrekken of water infiltreren ten behoeve van...

In onderstaande schema's is de vraag/antwoordstructuur van de vergunningcheck van het omgevingsloket opgenomen voor de werkzaamheden onder de categorie "Grondwater onttrekken of water infiltreren ten behoeve van...". Deze schema's gelden als het waterschap heeft gekozen voor de optie "Conform (model)verordening/keur" of de optie "Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)". De schema's zijn niet van toepassing als het waterschap heeft gekozen voor de optie "Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig". In dat geval worden er geen vragen aan de gebruiker gesteld en is de uitkomst *watervergunningplichtig*.

Let op! Vraag a wordt alleen gesteld als het waterschap heeft gekozen voor de optie "Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)". Als het waterschap heeft gekozen voor de optie "Conform (model)verordening/keur" wordt vraag a overgeslagen en begint de vragenlijst met vraag 1. In **rood** zijn de vrijstellingsregels en parameters weergegeven die het waterschap zelf invult.

Bronbemaling en Bodem- en grondwatersanering:

- a. Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?
- De grondwateronttrekking vindt plaats buiten de natte parels, zoals opgenomen in de kaart bij de keur.
 - o ja (ga door naar vraag 1)
 - o nee (einde vragenlijst, uitkomst: *watervergunningplichtig*)
1. Wilt u meer dan **10** m3 grondwater per uur onttrekken?
- o ja (einde vragenlijst, uitkomst: *watervergunningplichtig*)
 - o nee (ga door naar vraag 2)
2. Wilt u meer dan **100.000** m3 grondwater per **maand** onttrekken?
- o ja (einde vragenlijst, uitkomst: *watervergunningplichtig*)
 - o nee (ga door naar vraag 3)
3. Duurt de onttrekking langer dan **6** maanden?
- o ja (einde vragenlijst, uitkomst: *watervergunningplichtig*)
 - o nee (ga door naar vraag 4)
4. Wilt u meer dan **1** m3 grondwater per uur onttrekken?
- o ja (einde vragenlijst, uitkomst: *meldingplichtig op grond van de keur van het waterschap*)
 - o nee (einde vragenlijst, uitkomst: *geen watervergunning of melding nodig*)

Berekening en Drinkwater vee:

a. Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?

- De grondwateronttrekking vindt plaats buiten de natte pels, zoals opgenomen in de kaart bij de keur.

- o ja (ga door naar vraag 1)
- o nee (einde vragenlijst, uitkomst: *watervergunningplichtig*)

1. Wilt u meer dan 60 m³ grondwater per uur onttrekken?

- o ja (einde vragenlijst, uitkomst: *watervergunningplichtig*)
- o nee (ga door naar vraag 2)

2. Wilt u meer dan 1 m³ grondwater per uur onttrekken?

- o ja (einde vragenlijst, uitkomst: *meldingplichtig op grond van de keur van het waterschap*)
- o nee (einde vragenlijst, uitkomst: *geen watervergunning of melding nodig*)

Industriële toepassingen van minder dan 150.000 m³ per jaar en Overige onttrekkingen:

a. Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?

- De grondwateronttrekking vindt plaats buiten de natte pels, zoals opgenomen in de kaart bij de keur.

- o ja (ga door naar vraag 1)
- o nee (einde vragenlijst, uitkomst: *watervergunningplichtig*)

1. Wilt u meer dan 10 m³ grondwater per uur onttrekken?

- o ja (einde vragenlijst, uitkomst: *watervergunningplichtig*)
- o nee (ga door naar vraag 2)

2. Wilt u meer dan 25.000 m³ grondwater per maand onttrekken?

- o ja (einde vragenlijst, uitkomst: *watervergunningplichtig*)
- o nee (ga door naar vraag 3)

3. Wilt u meer dan 1 m³ grondwater per uur onttrekken?

- o ja (einde vragenlijst, uitkomst: *meldingplichtig op grond van de keur van het waterschap*)
- o nee (einde vragenlijst, uitkomst: *geen watervergunning of melding nodig*)

Noodvoorziening:

a. Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?

- De grondwateronttrekking vindt plaats buiten de natte pels, zoals opgenomen in de kaart bij de keur.

- o ja (ga door naar vraag 1)
- o nee (einde vragenlijst, uitkomst: *watervergunningplichtig*)

1. Wilt u meer dan 1 m³ grondwater per uur onttrekken?

- o ja (einde vragenlijst, uitkomst: *meldingplichtig op grond van de keur van het waterschap*)
- o nee (einde vragenlijst, uitkomst: *geen watervergunning of melding nodig*)

Proefbronnering:

a. Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?

- De grondwateronttrekking vindt plaats buiten de natte pels, zoals opgenomen in de kaart bij de keur.

- o ja (ga door naar vraag 1)
- o nee (einde vragenlijst, uitkomst: *watervergunningplichtig*)

1. Wilt u meer dan 100.000 m³ grondwater per maand onttrekken?

- o ja (einde vragenlijst, uitkomst: *watervergunningplichtig*)
- o nee (ga door naar vraag 3)

2. Duurt de onttrekking langer dan 6 maanden?

- o ja (einde vragenlijst, uitkomst: *watervergunningplichtig*)
- o nee (ga door naar vraag 4)

3. Wilt u meer dan 1 m³ grondwater per uur onttrekken?

- o ja (einde vragenlijst, uitkomst: *meldingplichtig op grond van de keur van het waterschap*)
- o nee (einde vragenlijst, uitkomst: *geen watervergunning of melding nodig*)

Bijlage 3 Vraag/antwoordstructuur Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam

In de schema's op de volgende pagina's is de vraag/antwoordstructuur van de vergunningcheck van het omgevingsloket opgenomen voor de werkzaamheden onder de categorie "Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam". Deze schema's gelden als het waterschap heeft gekozen voor een van de volgende opties:

1. Conform (model)verordening/keur
2. Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)
3. Lokale regelgeving: specifieke vergunning- of meldplicht

De schema's zijn niet van toepassing als het waterschap heeft gekozen voor de optie "Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig". In dat geval worden er geen vragen aan de gebruiker gesteld en is de uitkomst *watervedunningplichtig*.

In **rood** zijn de vrijstellingsregels en parameters weergegeven die het waterschap zelf invult.

3.1 Conform (model)verordening/keur

Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap:

1. Wilt u water in **een primaire watergang** brengen?
 - o ja (ga door naar vraag 2)
 - o nee (ga door naar vraag 4)
2. Gaat u meer dan **100** m3 water per uur in het oppervlaktewater brengen?
 - o ja (einde vragenlijst, uitkomst: *watervergunningplichtig*)
 - o nee (ga door naar vraag 3)
3. Gaat u meer dan **50** m3 water per uur in het oppervlaktewater brengen?
 - o ja (einde vragenlijst, uitkomst: *meldingplichtig op grond van de keur van het waterschap*)
 - o nee (einde vragenlijst, uitkomst: *geen watervergunning of melding nodig*)
4. Gaat u meer dan **20** m3 water per uur in het oppervlaktewater brengen?
 - o ja (einde vragenlijst, uitkomst: *watervergunningplichtig*)
 - o nee (ga door naar vraag 5)
5. Gaat u meer dan **10** m3 water per uur in het oppervlaktewater brengen?
 - o ja (einde vragenlijst, uitkomst: *meldingplichtig op grond van de keur van het waterschap*)
 - o nee (einde vragenlijst, uitkomst: *geen watervergunning of melding nodig*)

Water onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap

1. Wilt u water uit **een primaire watergang** onttrekken?
 - o ja (ga door naar vraag 2)
 - o nee (ga door naar vraag 4)

2. Wilt u meer dan **100 m³** water per uur uit het oppervlaktewaterlichaam onttrekken?
 - o ja (einde vragenlijst, uitkomst: *watervergunningplichtig*)
 - o nee (ga door naar vraag 3)

3. Wilt u meer dan **50 m³** water per uur uit het oppervlaktewaterlichaam onttrekken?
 - o ja (einde vragenlijst, uitkomst: *meldingplichtig op grond van de keur van het waterschap*)
 - o nee (einde vragenlijst, uitkomst: *geen watervergunning of melding nodig*)

4. Wilt u meer dan **20 m³** water per uur uit het oppervlaktewaterlichaam onttrekken?
 - o ja (einde vragenlijst, uitkomst: *watervergunningplichtig*)
 - o nee (ga door naar vraag 5)

5. Wilt u meer dan **10 m³** water per uur uit het oppervlaktewaterlichaam onttrekken?
 - o ja (einde vragenlijst, uitkomst: *meldingplichtig op grond van de keur van het waterschap*)
 - o nee (einde vragenlijst, uitkomst: *geen watervergunning of melding nodig*)

3.2 Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)

Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap:

1. Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?
 - Het brengen van water vindt niet plaats in oppervlaktewaterlichamen in de gebieden die op de bij de keur behorende kaart A zijn aangegeven.
 - ja (ga door naar vraag 2)
 - nee (einde vragenlijst, uitkomst: *watervedunningplichtig*)
2. Wilt u water in een primaire watergang brengen?
 - ja (ga door naar vraag 3)
 - nee (ga door naar vraag 5)
3. Gaat u meer dan 100 m³ water per uur in het oppervlaktewater brengen?
 - ja (einde vragenlijst, uitkomst: *watervedunningplichtig*)
 - nee (ga door naar vraag 4)
4. Gaat u meer dan 50 m³ water per uur in het oppervlaktewater brengen?
 - ja (einde vragenlijst, uitkomst: *meldingplichtig op grond van de keur van het waterschap*)
 - nee (einde vragenlijst, uitkomst: *geen watervedunning of melding nodig*)
5. Gaat u meer dan 20 m³ water per uur in het oppervlaktewater brengen?
 - ja (einde vragenlijst, uitkomst: *watervedunningplichtig*)
 - nee (ga door naar vraag 6)
6. Gaat u meer dan 10 m³ water per uur in het oppervlaktewater brengen?
 - ja (einde vragenlijst, uitkomst: *meldingplichtig op grond van de keur van het waterschap*)
 - nee (einde vragenlijst, uitkomst: *geen watervedunning of melding nodig*)

Water onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap:

1. Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?
 - **Het onttrekken van water vindt niet plaats uit oppervlaktewaterlichamen in de gebieden die op de bij de keur behorende kaart A zijn aangegeven.**
 - ja (ga door naar vraag 2)
 - nee (einde vragenlijst, uitkomst: *watervedunningplichtig*)
2. Wilt u water uit **een primaire watergang** brengen?
 - ja (ga door naar vraag 3)
 - nee (ga door naar vraag 5)
3. Wilt u meer dan **100** m³ water per uur uit het oppervlaktewaterlichaam onttrekken?
 - ja (einde vragenlijst, uitkomst: *watervedunningplichtig*)
 - nee (ga door naar vraag 4)
4. Wilt u meer dan **50** m³ water per uur uit het oppervlaktewaterlichaam onttrekken?
 - ja (einde vragenlijst, uitkomst: *meldingplichtig op grond van de keur van het waterschap*)
 - nee (einde vragenlijst, uitkomst: *geen watervedunning of melding nodig*)
5. Wilt u meer dan **20** m³ water per uur uit het oppervlaktewaterlichaam onttrekken?
 - ja (einde vragenlijst, uitkomst: *watervedunningplichtig*)
 - nee (ga door naar vraag 6)
6. Wilt u meer dan **10** m³ water per uur uit het oppervlaktewaterlichaam onttrekken?
 - ja (einde vragenlijst, uitkomst: *meldingplichtig op grond van de keur van het waterschap*)
 - nee (einde vragenlijst, uitkomst: *geen watervedunning of melding nodig*)

3.3 Lokale regelgeving: specifieke vergunning- of meldplicht

Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap:

1. Gaat u meer dan 20 m³ water per uur in het oppervlaktewater brengen?
 - o ja (einde vragenlijst, uitkomst: *watervedunningplichtig*)
 - o nee (ga door naar vraag 2)

2. Gaat u meer dan 10 m³ water per uur in het oppervlaktewater brengen?
 - o ja (einde vragenlijst, uitkomst: *meldingplichtig op grond van de keur van het waterschap*)
 - o nee (einde vragenlijst, uitkomst: *geen watervedunning of melding nodig*)

Water onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap

1. Wilt u meer dan 20 m³ water per uur uit het oppervlaktewaterlichaam onttrekken?
 - o ja (einde vragenlijst, uitkomst: *watervedunningplichtig*)
 - o nee (ga door naar vraag 2)

2. Wilt u meer dan 10 m³ water per uur uit het oppervlaktewaterlichaam onttrekken?
 - o ja (einde vragenlijst, uitkomst: *meldingplichtig op grond van de keur van het waterschap*)
 - o nee (einde vragenlijst, uitkomst: *geen watervedunning of melding nodig*)