

Afwijkende termijnen voor meldingsplichten en informatieplichten

**Voor termijnen in Besluit activiteiten
leefomgeving (Bal) en Besluit bouwwerken
leefomgeving (Bbl)**

Initiatiefnemers met plannen voor de leefomgeving moeten voor sommige activiteiten een melding doen of informatie aanleveren bij de overheid. Dit moet voor de meeste activiteiten minimaal 4 weken voor ze starten of veranderen. Soms geldt een andere termijn. Dit document geeft een overzicht van alle afwijkende termijnen voor meldingsplichten en informatieplichten.

Afwijkingen voor meldingsplichten en informatieplichten

In dit document ziet u een overzicht van activiteiten met een afwijkende termijn voor meldingsplichten en informatieplichten. Het gaat om de meldingsplichten en informatieplichten uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

2 soorten afwijkende termijnen

Er zijn 2 soorten afwijkende termijnen:

- De termijn is **anders dan 4 weken** voor het begin van de activiteit of verandering.
- De initiatiefnemer moet de gegevens **na het begin** van de activiteit of verandering aanleveren.

Alleen informatie over gepland starten en veranderen

In de tabellen staan alleen de afwijkende termijnen voor meldingsplichten en informatieplichten voor het gepland starten of het veranderen van een activiteit. Dus niet voor bijvoorbeeld het aanleveren van gegevens na een calamiteit.

Per activiteit kunt u het volgende opzoeken in een tabel:

- Afwijkende termijn
- Gegevens die u moet aanleveren
- In welke gevallen de afwijkende termijn geldt
- Artikel in wetgeving

Overzicht activiteiten met een afwijkende termijn

Hieronder ziet u een overzicht van de activiteiten met een afwijkende termijn. Klik op de activiteit als u de afwijkende termijn en andere details wilt zien. En als u wilt weten welke gegevens u moet aanleveren.

Bouwactiviteiten (Bbl)

- [Bouwwerkzaamheden](#) (paragraaf 7.1.2 en afdeling 2.2A)
- [Sloopwerkzaamheden](#) (paragraaf 7.1.3)
- [Mobiel puinbreken](#) (paragraaf 7.2.2)

Milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten (Bal)

- [Seveso-inrichting](#) (paragraaf 4.2)
- [Windturbine](#) (paragraaf 4.30)
- [Dierenverblijven](#) (paragraaf 4.82)
- [Opslaan van brandbare vloeistoffen anders dan diesel in ondergrondse opslagtanks](#) (paragraaf 4.96)
- [Opslaan van diesel, oxiderende, bijtende of aquatoxische vloeistoffen of oliën, vetten of pekels in ondergrondse opslagtanks](#) (paragraaf 4.97)
- [Werkzaamheden met verplaatsbaar mijnbouwwerk](#) (paragraaf 4.109)
- [Graven in bodem met een kwaliteit onder of gelijk aan de interventiewaarde bodemkwaliteit](#) (Bal, paragraaf 4.119)
- [Graven in bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit](#) (paragraaf 4.120)
- [Saneren van de bodem](#) (paragraaf 4.121)
- [Opslaan, zeven, mechanisch ontwateren en samenvoegen van zonder bewerking herbruikbare grond of baggerspecie](#) (paragraaf 4.122)
- [Toepassen van grond of baggerspecie](#) (paragraaf 4.124)

- [Toepassen van mijnsteen of vermengde mijnsteen in de voormalige mijnbouwgebieden in de provincie Limburg](#) (paragraaf 4.125)
- [Eindonderzoek bodem](#) (paragraaf 5.2.1)

NB: De plichten in hoofdstuk 4 en 5 van het Bal gelden alleen als de paragraaf waar ze in staan is ['ingeschakeld' door middel van een richtingaanwijzerartikel](#) in een paragraaf van hoofdstuk 3 van het Bal.

Overige activiteiten (Bal)

- [Kabels en leidingen rond rijkswegen](#) (paragraaf 8.2.2)
- [Kabels en leidingen rond spoorwegen](#) (paragraaf 9.2.1)
- [Bouwwerken, werken en objecten rond spoorwegen](#) (paragraaf 9.2.2)
- [Mijnbouwlocatieactiviteiten bij waterstaatswerken in beheer bij het Rijk](#) (paragraaf 6.2.5)
- [Mijnbouwlocatieactiviteiten in Noordzee](#) (paragraaf 7.2.9)
- [Lozingen bij een calamiteitenoefening bij waterstaatswerken in beheer bij het Rijk](#) (paragraaf 6.2.7.2)
- [Lozingen bij een calamiteitenoefening in de Noordzee](#) (paragraaf 7.2.7.2)
- [Windparken in de Noordzee](#) (paragraaf 7.2.3)
- [Stortingsactiviteiten in de Noordzee](#) (paragraaf 7.2.8)

Afwijkende termijnen bouwactiviteiten (Bbl)

Procedure bouwwerkzaamheden (paragraaf 7.1.2)

Artikel	Geldt in dit geval	Termijn	Aan te leveren gegevens
7.7	Bouwwerkzaamheden, met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden, waarvoor een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit nodig is	<ul style="list-style-type: none"> - Ten minste twee werkdagen voor het begin van de bouwwerkzaamheden - De eerste werkdag na beëindiging van de bouwwerkzaamheden 	Alleen het feit dat de bouwwerkzaamheden zullen plaatsvinden of zijn geëindigd.

Stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen (afdeling 2.2A)

Artikel	Geldt in dit geval	Termijn	Aan te leveren gegevens
2.21	Het in gebruik nemen van een bouwwerk dat onder het stelsel van kwaliteitsborging valt	Ten minste twee weken voor het feitelijk in gebruik nemen van het bouwwerk	<ol style="list-style-type: none"> 1. de naam, het adres en het telefoonnummer van degene die het bouwwerk heeft gebouwd; 2. de dagtekening; 3. het adres van het bouwwerk, de kadastrale aanduiding of de coördinaten van de locatie van het bouwwerk 4. de verklaring van de kwaliteitsborger, bedoeld in artikel 3.86, tweede lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, waarbij voor zover van belang, wordt ingegaan op maatregelen om bouwtechnische risico's te voorkomen of te beperken als bedoeld in artikel 3.80, tweede lid, van dat besluit; 5. gegevens en bescheiden waaruit de gebruiksfuncties, verblijfsgebieden, verblijfsruimten en de afmetingen en de bezetting van alle ruimten, inclusief totaaloppervlakten per gebruiksfunctie blijkt; 6. gegevens en bescheiden waaruit blijkt dat het bouwwerk voldoet aan de gestelde eisen in relatie tot: <ol style="list-style-type: none"> 1 °. belastingen en belastingcombinaties van de constructieve delen van het gerealiseerde bouwwerk, en van het bouwwerk als geheel; 2 °. de uiterste grenstoestand van de bouwconstructie en onderdelen van de bouwconstructie van het gerealiseerde bouwwerk; 3 °. de luchtverversing van het bouwwerk; 4 °. de energiezuinigheid van het bouwwerk; 5 °. de milieuprestatie van het bouwwerk;

Artikel	Geldt in dit geval	Termijn	Aan te leveren gegevens
			7. gegevens en bescheiden over de brandveiligheid van het bouwwerk als bedoeld in artikel 6.8, eerste lid, onder d, onder 4° en 5°; en 8. gegevens en bescheiden over toegepaste gelijkwaardige maatregelen.

Procedure sloopwerkzaamheden (paragraaf 7.1.3)

Artikel	Geldt in dit geval	Termijn	Aan te leveren gegevens
7.10	Het slopen van een bouwwerk of gedeelte daarvan als daarbij asbest wordt verwijderd of de hoeveelheid sloopafval naar redelijke inschatting meer dan 10 m ³ bedraagt	Een week voor het begin van de sloopwerkzaamheden	Alleen het feit dat de sloopwerkzaamheden zullen plaatsvinden.
7.11	Het slopen van een bouwwerk of gedeelte daarvan als daarbij asbest wordt verwijderd of de hoeveelheid sloopafval naar redelijke inschatting meer dan 10 m ³ bedraagt en: a. de sloopwerkzaamheden in het kader van reparatie - of mutatieonderhoudswerkzaamheden worden verricht aan een asbesthoudende toepassing en handhaving van de termijn tot onnodige leegstand zou leiden of het gebruiksgenot van het bouwwerk ernstig zou belemmeren; of b. de sloopwerkzaamheden bestaan uit het anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf in zijn geheel verwijderen van geschroefde, asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, anders dan dakleien, of van asbesthoudende vloertegels of niet - gelijkmde, asbesthoudende vloerbedekking, uit een woonfunctie of nevengebruiksfunctie daarvan, voor zover die woonfunctie of die nevengebruiksfunctie niet in het kader van een beroep of bedrijf wordt gebruikt of bedoeld is voor gebruik in dat kader en de oppervlakte van de te verwijderen asbesthoudende platen, vloertegels of vloerbedekking in totaal ten hoogste 35 m ² bedraagt.	Ten minste twee werkdagen voor het begin van de sloopwerkzaamheden	De naam en het adres van diegene die de sloopwerkzaamheden zal verrichten, als de uitvoerder een ander persoon is dan de eigenaar van het te slopen bouwwerk of diegene die om een andere reden bevoegd is tot het slopen of laten slopen van het bouwwerk NB: bij de sloopmelding van artikel 7.10 Bbl moet men nog veel meer gegevens aanleveren, maar voor de gegevens hierboven geldt een afwijkende termijn op grond van 7.11 Bbl.

Artikel	Geldt in dit geval	Termijn	Aan te leveren gegevens
	<p>Er is geen sloopmelding nodig bij:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. slopen van een seizoensgebonden bouwwerk; b. slopen op grond van een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 3.6, of van een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom; en c. slopen dat alleen bestaat uit het in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf geheel of gedeeltelijk verwijderen van asbesthoudende: <ul style="list-style-type: none"> 1°. geklemde vloerplaten onder een verwarmingstoestel; 2°. beglazingskit dat is verwerkt in de constructie van een kas; 3°. rem- en frictiematerialen; en 4°. pakkingen uit: <ul style="list-style-type: none"> i. een verbrandingsmotor; ii. een verwarmingstoestel met een nominaal vermogen van ten hoogste 2.250 kW; of iii. een procesinstallatie. 		
7.12	Het slopen van een bouwwerk waarvoor een sloopmelding nodig is	Divers, zowel voor het begin en na beëindiging	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ten minste twee werkdagen voor het begin van sloopwerkzaamheden wordt het bevoegd gezag daarover geïnformeerd. 2. Als bij de sloopwerkzaamheden asbest wordt verwijderd dat is ingedeeld in risicoklasse 2 of 2A als bedoeld in artikel 4.48 of 4.53a van het Arbeidsomstandighedenbesluit, voert degene die de sloopwerkzaamheden gaat verrichten, in afwijking van het eerste lid, ten minste twee werkdagen voor het begin van de sloopwerkzaamheden de datum waarop wordt begonnen met de werkzaamheden in het LAVS in. 3. Het bevoegd gezag wordt uiterlijk op de eerste werkdag na beëindiging van de sloopwerkzaamheden daarover geïnformeerd. 4. Als bij de sloopwerkzaamheden asbest is verwijderd dat is ingedeeld in risicoklasse 2 of 2A als bedoeld in artikel 4.48 of 4.53a van het Arbeidsomstandighedenbesluit, voert degene die de sloopwerkzaamheden heeft verricht, in afwijking van het derde lid, uiterlijk de eerste werkdag na

<i>Artikel</i>	<i>Geldt in dit geval</i>	<i>Termijn</i>	<i>Aan te leveren gegevens</i>
			de beëindiging van de sloopwerkzaamheden de datum van beëindiging in het LAVS in. 5. Als bij de sloopwerkzaamheden asbest is verwijderd dat is ingedeeld in risicoklasse 2 of 2A als bedoeld in artikel 4.48 of 4.53a, van het Arbeidsomstandighedenbesluit, voert degene die de sloopwerkzaamheden heeft verricht, binnen twee weken nadat de eindbeoordeling, bedoeld in artikel 7.22, is verricht, in het LAVS een bewijs in van de afvoer van het asbestafval, onder opgave van het gewicht en van de afvoerbepemming van het asbestafval.

Procedurele regels bij mobiel puinbreken (paragraaf 7.2.2)

<i>Artikel</i>	<i>Geldt in dit geval</i>	<i>Termijn</i>	<i>Aan te leveren gegevens</i>
7.35	Het in werking hebben van een mobiele puinbreker	Ten minste twee werkdagen voor het begin	Alleen dat de mobiele puinbreker in werking zal zijn.

Afwijkende termijnen milieubelastende activiteiten (Bal, hoofdstuk 4 en 5)

Seveso-inrichting (paragraaf 4.2)

<i>Artikel</i>	<i>Geldt in dit geval</i>	<i>Termijn</i>	<i>Aan te leveren gegevens</i>
4.5	Bij gebruik van een Seveso-inrichting	Binnen een jaar nadat de paragraaf van toepassing is geworden	Behalve als de gegevens al zijn verstrekt bij een aanvraag omgevingsvergunning: a. de naam en functie van de bestuurder van de Seveso -inrichting, als dat een ander is dan degene die de activiteit verricht; b. de gegevens die nodig zijn om de gevaarlijke stoffen en de categorie van gevaarlijke stoffen te identificeren die in de Seveso-inrichting aanwezig zijn of kunnen zijn; c. een lijst met de hoeveelheden, aard en fysische vormen van de gevaarlijke stoffen die aanwezig zijn of kunnen zijn in de Seveso-inrichting; d. de activiteiten die in de Seveso-inrichting worden verricht; e. informatie over de directe omgeving van de Seveso -inrichting en de factoren die een zwaar ongeval kunnen veroorzaken of de gevolgen ervan

<i>Artikel</i>	<i>Geldt in dit geval</i>	<i>Termijn</i>	<i>Aan te leveren gegevens</i>
			ernstiger kunnen maken, met gegevens over inrichtingen als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Seveso -richtlijn, milieubelastende activiteiten waarop deze paragraaf niet van toepassing is en gebieden en ontwikkelingen die de bron kunnen zijn van of het risico of de gevolgen van een zwaar ongeval kunnen vergroten; en f. de gegevens, bedoeld in artikel 4.16, eerste lid, onder a en b, als de Seveso-inrichting een hogedrempelinrichting is.
4.6	a. een significante wijziging van de hoeveelheid, aard of fysische vorm van een gevaarlijke stof die in de Seveso-inrichting aanwezig is of kan zijn; b. een significante wijziging van een proces waarbij een gevaarlijke stof wordt gebruikt; c. de sluiting of de ontmanteling van de Seveso -inrichting; d. een wijziging die significante gevolgen kan hebben voor de gevaren van zware ongevallen; e. een wijziging van de naam, de handelsnaam of het adres van degene die de activiteit verricht; of f. een wijziging van de naam of functie van de bestuurder van de Seveso-inrichting, als dat een ander is dan degene die de activiteit verricht.	Ruim voor de wijziging	Gegevens en bescheiden over de wijziging

Windturbine (paragraaf 4.30)

<i>Artikel</i>	<i>Geldt in dit geval</i>	<i>Termijn</i>	<i>Aan te leveren gegevens</i>
4.429	Bij buiten gebruik stellen van een windturbine.	Direct	Het feit dat de windturbine buiten gebruik is gesteld.

Dierenverblijven (paragraaf 4.82)

<i>Artikel</i>	<i>Geldt in dit geval</i>	<i>Termijn</i>	<i>Aan te leveren gegevens</i>
4.825	Bij ingebruikname van het huisvestingssysteem in een dierenverblijf of de aanvullende techniek	Uiterlijk twee jaar na de ingebruikname	het rapport van de metingen, bedoeld in artikel 4.824 (emissie ammoniak, geur en PM ₁₀)

Opslaan van brandbare vloeistoffen anders dan diesel in ondergrondse opslagtanks (paragraaf 4.96)

<i>Artikel</i>	<i>Geldt in dit geval</i>	<i>Termijn</i>	<i>Aan te leveren gegevens</i>
4.978	Bij het opslaan van brandbare vloeistoffen anders dan diesel in ondergrondse opslagtanks	Binnen acht weken na het begin	gegevens en bescheiden waaruit blijkt dat financiële zekerheid is gesteld ter dekking van aansprakelijkheid voor schade aan de bodem

Opslaan van diesel, oxiderende, bijtende of aquatoxische vloeistoffen of oliën, vetten of pekels in ondergrondse opslagtanks (paragraaf 4.97)

<i>Artikel</i>	<i>Geldt in dit geval</i>	<i>Termijn</i>	<i>Aan te leveren gegevens</i>
4.1001	Bij het verwijderen of het onklaar maken van een ondergrondse opslagtank	1) 10 dagen ervoor 2) drie maanden erna	Ad 1) het feit dat de tank wordt verwijderd of onklaar gemaakt zelf Ad 2) een rapportage over het verwijderen of onklaar maken
4.1001 b	Bij het opslaan van diesel, oxiderende, bijtende of aquatoxische vloeistoffen of oliën, vetten of pekels in ondergrondse opslagtanks	Binnen acht weken na het begin	gegevens en bescheiden waaruit blijkt dat financiële zekerheid is gesteld ter dekking van aansprakelijkheid voor schade aan de bodem

Werkzaamheden met verplaatsbaar mijnbouwwerk (paragraaf 4.109)

<i>Artikel</i>	<i>Geldt in dit geval</i>	<i>Termijn</i>	<i>Aan te leveren gegevens</i>
4.1119	Gecontroleerd affakkelen of afblazen	48 uur voor het begin	Het feit dat gecontroleerd wordt affakkeld of afgeblazen zelf

Graven in bodem met een kwaliteit onder of gelijk aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (paragraaf 4.119)

<i>Artikel</i>	<i>Geldt in dit geval</i>	<i>Termijn</i>	<i>Aan te leveren gegevens</i>
4.1220	het graven in bodem met een kwaliteit onder of gelijk aan de interventiewaarde bodemkwaliteit	- een week voor het begin - direct na het wijzigen van de begrenzing of de verwachte datum van het begin	a. de begrenzing van de locatie waarop de activiteit wordt verricht; b. de verwachte datum van het begin van de activiteit; en c. de verwachte duur ervan

Graven in bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit (paragraaf 4.120)

<i>Artikel</i>	<i>Geldt in dit geval</i>	<i>Termijn</i>	<i>Aan te leveren gegevens</i>
4.1225	het graven in bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> - Ten minste vier weken voor het begin, een week voor het begin als het gaat om tijdelijk uitnemen van grond - Ten minste een week voordat de activiteit op een andere manier wordt verricht dan overeenkomstig de eerder aangeleverde gegevens 	<ul style="list-style-type: none"> a. de onderzoeken, bedoeld in paragraaf 5.2.2 (voorafgaand bodemonderzoek); b. gegevens over de ontgraving, aangeduid op een kaart en op een dwarsprofiel; c. het bodemvolume in kubieke meters waarbinnen de activiteit wordt verricht; d. de verwachte hoeveelheid terug te plaatsen grond in kubieke meters; en e. de verwachte hoeveelheid af te voeren grond per partij als bedoeld in artikel 4.1230 in kubieke meters <p>NB: bij een verandering hoeven alleen de gewijzigde gegevens te worden aangeleverd.</p>
4.1226	het graven in bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> - Ten minste een week voor het begin als alleen het gaat om het tijdelijk uitnemen van grond - Direct na het wijzigen van de begrenzing of de verwachte datum van het begin 	<ul style="list-style-type: none"> a. de begrenzing van de locatie waarop de activiteit wordt verricht; b. de verwachte datum van het begin van de activiteit; c. de verwachte duur ervan; en d. de aanleiding en het doel van de activiteit
4.1227	het graven in bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit, behalve wanneer het gaat om een spoedreparatie van vitale ondergrondse infrastructuur	Een week voor het begin	<ul style="list-style-type: none"> a. de naam en het adres van degene die de werkzaamheden gaat verrichten; en b. de naam en het adres van de natuurlijke persoon en de onderneming die de milieukundige begeleiding gaan verrichten
4.1228	het graven in bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit, in verband	Direct na beëindiging van de activiteit	<ul style="list-style-type: none"> a. de begrenzing van de activiteit; b. de data waarop de activiteit is verricht; en c. de aanleiding en het doel van de activiteit

Artikel	Geldt in dit geval	Termijn	Aan te leveren gegevens
	met een spoedreparatie van vitale ondergrondse infrastructuur		
4.1234	Het beëindigen van graven in bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit	Ten hoogste een week na het beëindigen van de activiteit	a. de datum van de beëindiging van de activiteit; b. als er sprake is van milieukundige begeleiding van de graafwerkzaamheden: de resultaten van de milieukundige begeleiding met daarbij in ieder geval: 1°. gegevens over de ontgraving aangeduid op een kaart en op een dwarsprofiel; 2°. de bestemming van grond die niet wordt teruggeplaatst; en 3°. de bijzondere omstandigheden die zich hebben voorgedaan.

Saneren van de bodem (paragraaf 4.121)

Artikel	Geldt in dit geval	Termijn	Aan te leveren gegevens
4.1236	Het op een andere manier verrichten van de activiteit dan overeenkomstig eerder gemelde gegevens	Een week voor het begin	a. de onderzoeken, bedoeld in paragraaf 5.2.2; b. de keuze voor een van de saneringsaanpakken, bedoeld in artikel 4.1241 of 4.1242; c. bij een saneringsaanpak als bedoeld in artikel 4.1241: een omschrijving van de saneringsaanpak, waaronder in ieder geval: 1°. het type afdeklaag, bedoeld in artikel 4.1241; 2°. de situering van de afdeklaag aangeduid op een kaart en op een dwarsprofiel; 3°. als grond wordt herschikt: de hoeveelheid grond die ten hoogste wordt afgevoerd of herschikt in kubieke meters; en 4°. als grond wordt herschikt: de situering van de herschikte grond op een kaart; d. bij een saneringsaanpak als bedoeld in artikel 4.1242: een omschrijving van de saneringsaanpak, waaronder in ieder geval: 1°. gegevens over de ontgraving aangeduid op een kaart en op een dwarsprofiel; 2°. het bodemvolume in kubieke meters waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd; 3°. de hoeveelheid af te voeren grond per kwaliteitsklasse als bedoeld in artikel 25d van het Besluit bodemkwaliteit in kubieke meters; en 4°. een aanduiding van de waarde voor de bodemfunctieklasse, bedoeld in artikel 4.1242; e. als de bodem is verontreinigd met vluchtige stoffen: een omschrijving van de maatregelen om uitdamping van vluchtige stoffen tegen te gaan, bedoeld in artikel 4.1245; en f. als afvalwater wordt geloosd: de lozingsroutes.
4.1238	Saneren van de bodem	1) Ten minste een week voor het begin	a. de naam en het adres van degene die de werkzaamheden gaat verrichten; en b. de naam en het adres van de onderneming die de milieukundige begeleiding gaat verrichten; en

Artikel	Geldt in dit geval	Termijn	Aan te leveren gegevens
		2) Direct na het wijzigen van de gegevens	c. de naam van de natuurlijke persoon die de milieukundige begeleiding gaat verrichten NB: bij een verandering hoeven alleen de gewijzigde gegevens te worden aangeleverd.
4.1246	Beëindiging van de sanering van de bodem	Ten hoogste vier weken na het beëindigen	1) een evaluatieverslag volgens BRL SIKB 6000 dat in ieder geval de volgende gegevens bevat: <ul style="list-style-type: none"> a. de resultaten van de milieukundige begeleiding, bestaande uit het onderdeel processturing met daarbij in ieder geval een opsomming van bijzondere omstandigheden die zich hebben voorgedaan tijdens het saneren van de bodem; en b. de resultaten van de milieukundige begeleiding, bestaande uit het onderdeel verificatie van het eindresultaat van de saneringsaanpak. 2) Bij aanwezigheid van verontreinigingen met vluchtige stoffen in de bodem wordt ook een onderzoek overgelegd dat aantoont dat de kwaliteit van de binnenlucht in een bodemgevoelig gebouw op een bodemgevoelige locatie met de in artikel 4.1245, tweede lid, bedoelde maatregelen voldoet aan de Toxicologische Toelaatbare Concentratie in Lucht (TCL) in microgram per kubieke meter lucht zoals opgenomen in bijlage XIIIb bij het Besluit kwaliteit leefomgeving. 3) Als er sprake is van gebruiksbeperkingen of nazorg worden ook gegevens en bescheiden bij het evaluatieverslag verstrekt over: <ul style="list-style-type: none"> a. de gebruiksbeperkingen die wenselijk zijn ter bescherming van de gezondheid; en b. een voorstel voor nazorgmaatregelen als bedoeld in paragraaf 5.1.4.5.2 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

Opslaan, zeven, mechanisch ontwateren en samenvoegen van zonder bewerking herbruikbare grond of baggerspecie (paragraaf 4.122)

Artikel	Geldt in dit geval	Termijn	Aan te leveren gegevens
4.1248	Bij het eenmalig opslaan van één partij grond of één partij baggerspecie	Een week voor het begin	a. een aanduiding van de kwaliteitsklasse, bedoeld in artikel 25d van het Besluit bodemkwaliteit van de opgeslagen grond; b. een aanduiding van de kwaliteitsklasse, bedoeld in artikel 25d van het Besluit bodemkwaliteit van de opgeslagen baggerspecie; c. een aanduiding of verschillende partijen grond of verschillende partijen baggerspecie worden samengevoegd; d. als partijen worden samengevoegd: of dit gebeurt tot een partij groter dan 25 m ³ ; e. als partijen worden samengevoegd: een aanduiding van kwaliteitsklassen van de samen te voegen partijen, waarin de partijen op grond van artikel 25d van het Besluit bodemkwaliteit zijn ingedeeld; f. als op een oppervlaktewaterlichaam wordt geloosd: de locaties van de lozingspunten; en

Artikel	Geldt in dit geval	Termijn	Aan te leveren gegevens
			g. als op een oppervlaktewaterlichaam wordt geloosd: het maximale lozingsdebiet in kubieke meters per uur

Toepassen van grond of baggerspecie (paragraaf 4.124)

Artikel	Geldt in dit geval	Termijn	Aan te leveren gegevens
4.1266	<p>het op of in de bodem of in een oppervlaktewaterlichaam toepassen van grond of baggerspecie, behalve als:</p> <p>a. de grond of baggerspecie wordt toegepast door een natuurlijk persoon, anders dan in het uitoefenen van zijn beroep of bedrijf, en ten hoogste 25 m³ grond of baggerspecie in totaal in het kader van de functionele toepassing wordt toegepast;</p> <p>b. de grond of baggerspecie wordt toegepast op een bedrijf voor het telen van gewassen in de openlucht als bedoeld in paragraaf 3.6.3 en de grond wordt ontgraven uit en toegepast op tot dat bedrijf behorende landbouwgronden;</p> <p>c. in het kader van de functionele toepassing in totaal ten hoogste 50 m³ grond die voldoet aan de kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse landbouw/natuur, bedoeld in artikel 25d van het Besluit bodemkwaliteit wordt toegepast en dat kan worden aangetoond met een milieuverklaring bodemkwaliteit;</p> <p>d. in het kader van de functionele toepassing in totaal ten hoogste 50 m³ baggerspecie van een kwaliteit die voldoet aan de kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse algemeen toepasbaar, bedoeld in artikel 25d van het Besluit bodemkwaliteit wordt toegepast en dat kan worden aangetoond met een milieuverklaring bodemkwaliteit, tenzij de activiteit wordt verricht in de territoriale zee of in de exclusieve economische zone;</p> <p>e. baggerspecie wordt toegepast in het kader van de verspreiding over aan een oppervlaktewaterlichaam</p>	<p>Een week voor het begin of een verandering ten opzichte van eerder aangeleverde gegevens.</p>	<p>a. de aanduiding van de functionele toepassing, bedoeld in artikel 4.1269, in het kader waarvan de grond of baggerspecie wordt toegepast, en een onderbouwing van de functionaliteit van de toepassing;</p> <p>b. de dimensionering van de functionele toepassing in het kader waarvan de grond of baggerspecie wordt toegepast</p> <p>c. de hoeveelheid grond of baggerspecie in kubieke meters die in totaal in het kader van de functionele toepassing wordt toegepast;</p> <p>d. de verwachte datum waarop voor het eerst grond of baggerspecie in het kader van de functionele toepassing wordt toegepast;</p> <p>e. de coördinaten van de ontvangende landbodem, tenzij het adres daarvan is vermeld, of de coördinaten van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam;</p> <p>f. als gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid toe te passen in het kader van grootschalig toepassen als bedoeld in artikel 4.1274, eerste lid: de vermelding daarvan (mag niet worden gewijzigd bij een latere verandering);</p> <p>g. als sprake is van toepassen in het kader van een opvulling van een diepe plas als bedoeld in artikel 4.1269, tweede lid, onder i: de vermelding daarvan; en</p> <p>h. als sprake is van toepassen in het kader van verspreiding van baggerspecie als bedoeld in artikel 4.1269, derde lid: de vermelding daarvan, met aanduiding van het toepasselijke onderdeel.</p> <p>NB: bij een verandering hoeven alleen de gewijzigde gegevens te worden aangeleverd.</p>

Artikel	Geldt in dit geval	Termijn	Aan te leveren gegevens
	<p>grenzende terreinen, bedoeld in artikel 4.1269, derde lid, onder a; f. de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in hoofdstuk 3; en g. voor de functionele toepassing in het kader waarvan de grond of baggerspecie wordt toegepast, al eerder een melding is gedaan.</p> <p>NB: onder dit geval valt niet (dus er geldt een normale termijn van 4 weken) voor: a. het toepassen van grond of baggerspecie die overeenkomstig BRL SIKB 7500 is bewerkt in een grondreinigingsinstallatie; en b. het grootschalig toepassen van grond of baggerspecie, bedoeld in artikel 4.1274, eerste lid</p>		
4.1267	<p>het op of in de bodem of in een oppervlaktewaterlichaam toepassen van grond of baggerspecie, behalve als: a. de grond of baggerspecie wordt toegepast door een natuurlijk persoon, anders dan in het uitoefenen van zijn beroep of bedrijf, en in het kader van de functionele toepassing in totaal ten hoogste 25 m³ grond of baggerspecie wordt toegepast; b. de grond of baggerspecie wordt toegepast op een bedrijf voor het telen van gewassen in de openlucht als bedoeld in paragraaf 3.6.3 en de grond wordt ontgraven uit en toegepast op tot dat bedrijf behorende landbouwgronden; c. in het kader van de functionele toepassing op of in de landbodem alleen grond of baggerspecie van een kwaliteit die voldoet aan de kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse landbouw/natuur als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit wordt toegepast en dat kan worden aangetoond met een milieuverklaring bodemkwaliteit;</p>	Een week voor het begin.	<p>a. de verwachte datum van het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 4.1265 ; b. de verwachte datum waarop de functionele toepassing in het kader waarvan de grond of baggerspecie wordt toegepast, zal zijn voltooid of beëindigd; c. een milieuverklaring bodemkwaliteit die betrekking heeft op de toe te passen grond of baggerspecie; d. de herkomst van de toe te passen grond of baggerspecie; e. een milieuverklaring bodemkwaliteit die betrekking heeft op de ontvangende bodem; f. als deze op grond van het Besluit bodemkwaliteit bij de afgifte van de milieuverklaring bodemkwaliteit moet worden verstrekt: een afleverbon; g. als sprake is van het toepassen van grond of baggerspecie in een afdeklaag op grootschalig toegepaste grond of baggerspecie, bedoeld in artikel 4.1274, vierde lid, onder b, of in situaties als bedoeld in artikel 4.1276, derde lid: de kwaliteitsklasse van de aangrenzende landbodem; en h. als bij het toepassen van baggerspecie in een zoet oppervlaktewaterlichaam zout of brak water in het oppervlaktewaterlichaam terecht kan komen: de hoeveelheid in liters en het zoutgehalte in milligram per liter van dat water.</p>

Artikel	Geldt in dit geval	Termijn	Aan te leveren gegevens
	<p>d. in het kader van de functionele toepassing in een oppervlaktewaterlichaam alleen grond of baggerspecie van een kwaliteit die voldoet aan de kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse algemeen toepasbaar als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit wordt toegepast en dat kan worden aangetoond met een milieuverklaring bodemkwaliteit, tenzij de activiteit wordt verricht in de territoriale zee of in de exclusieve economische zone; en</p> <p>e. baggerspecie wordt toegepast in het kader van de verspreiding over aan een oppervlaktewaterlichaam grenzende terreinen, bedoeld in artikel 4.1269, derde lid, onder a.</p> <p>NB: onder dit geval valt niet (dus er geldt een normale termijn van 4 weken) voor:</p> <p>a. het toepassen van grond of baggerspecie die volgens BRL SIKB 7500 is bewerkt in een grondreinigingsinstallatie, als voor het toepassen van grond of baggerspecie die in die installatie is bewerkt voor de functionele toepassing in het kader waarvan de grond of baggerspecie wordt toegepast niet al eerder gegevens en bescheiden zijn verstrekt;</p> <p>b. het toepassen van grond in het kader van opvulling van een diepe plas als bedoeld in artikel 4.1269, tweede lid, onder i; en</p> <p>c. het toepassen van baggerspecie in het kader van opvulling van een diepe plas als bedoeld in artikel 4.1269, tweede lid, onder i, als de baggerspecie niet afkomstig is uit hetzelfde oppervlaktewaterlichaam waarin de diepe plas ligt.</p>		<p>De onderdelen c, e, f en g, gelden niet bij het toepassen van baggerspecie in het kader van een functionele toepassing als bedoeld in artikel 4.1269, tweede lid, onder g, als de baggerspecie afkomstig is uit de territoriale zee en uit een vooronderzoek overeenkomstig NEN 5717 geen indicatie volgt dat de zeebodem waaruit de baggerspecie afkomstig is, is verontreinigd.</p> <p>De onderdelen f en g, gelden niet bij:</p> <p>a. het toepassen van grond of baggerspecie in het kader van opvulling van een diepe plas als bedoeld in artikel 4.1269, tweede lid, onder i;</p> <p>b. het toepassen van baggerspecie in het kader van verspreiding daarvan als bedoeld in artikel 4.1269, derde lid; en</p> <p>c. grootschalig toepassen van grond of baggerspecie als bedoeld in artikel 4.1274, eerste lid.</p> <p>De onderdelen b, d, e, f en g, gelden niet als de gegevens en bescheiden voor de functionele toepassing in het kader waarvan de grond of baggerspecie wordt toegepast al eerder zijn verstrekt en zich geen relevante wijzigingen hebben voorgedaan.</p> <p>Als sprake is van toepassen van grond of baggerspecie die volgens BRL SIKB 7500 is bewerkt in een grondreinigingsinstallatie, wordt dit vermeld bij het verstrekken van de gegevens en bescheiden en wordt ook aangegeven volgens welke reinigingsmethode de grond of baggerspecie is gereinigd, tenzij deze informatie in de milieuverklaring bodemkwaliteit is vermeld.</p>

Toepassen van mijnsteen of vermengde mijnsteen in de voormalige mijnbouwgebieden in de provincie Limburg (paragraaf 4.125)

Artikel	Geldt in dit geval	Termijn	Aan te leveren gegevens
4.1282	<p>het op of in de bodem of in een oppervlaktewaterlichaam toepassen van mijnsteen of vermengde mijnsteen</p> <p>Er geldt geen meldingsplicht als:</p> <p>a. de mijnsteen of vermengde mijnsteen wordt toegepast door een natuurlijk persoon, anders dan in het uitoefenen van zijn beroep of bedrijf, en in het werk ten hoogste 25 m³ mijnsteen of vermengde mijnsteen in totaal in het kader van de functionele toepassing wordt toegepast; of</p> <p>b. de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in hoofdstuk 3</p> <p>NB: onder dit geval valt niet (dus er geldt een normale termijn van 4 weken) voor het grootschalig toepassen van mijnsteen of vermengde mijnsteen, bedoeld in artikel 4.1290</p>	<p>- Een week voor het begin</p> <p>- Een week voordat de activiteit op een andere manier wordt verricht dan volgens de eerder aangeleverde gegevens</p>	<p>a. een aanduiding van de functionele toepassing, bedoeld in artikel 4.1285, in het kader waarvan in de mijnsteen of vermengde mijnsteen wordt toegepast, en een onderbouwing van de functionaliteit van het werk;</p> <p>b. de dimensionering van de functionele toepassing in het kader waarvan de mijnsteen of vermengde mijnsteen wordt toegepast;</p> <p>c. de hoeveelheid mijnsteen of vermengde mijnsteen in kubieke meters die in totaal in het kader van de functionele toepassing wordt toegepast;</p> <p>d. de verwachte datum waarop voor het eerst mijnsteen of vermengde mijnsteen in het kader van de functionele toepassing wordt toegepast;</p> <p>e. de coördinaten van de ontvangende landbodem, tenzij het adres daarvan is vermeld of de coördinaten van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam; en</p> <p>f. als gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid toe te passen in het kader van grootschalig toepassen als bedoeld in artikel 4.1290, eerste lid: de vermelding daarvan (kan niet worden gewijzigd bij een latere verandering van de activiteit).</p> <p>NB: bij een verandering hoeven alleen de gewijzigde gegevens te worden aangeleverd.</p>
4.1283	<p>het op of in de bodem of in een oppervlaktewaterlichaam toepassen van mijnsteen of vermengde mijnsteen</p> <p>Er geldt geen meldingsplicht als in het kader van de functionele toepassing in totaal ten hoogste 25 m³ mijnsteen of vermengde mijnsteen wordt toegepast door een natuurlijk persoon, anders dan in het uitoefenen van zijn beroep of bedrijf</p>	<p>Een week voor het begin</p>	<p>a. de verwachte datum van het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 4.1281;</p> <p>b. de verwachte datum waarop de functionele toepassing in het kader waarvan de mijnsteen of vermengde mijnsteen wordt toegepast, zal zijn voltooid of beëindigd;</p> <p>c. een milieuverklaring bodemkwaliteit die op de toe te passen mijnsteen of vermengde mijnsteen betrekking heeft;</p> <p>d. de herkomst van de mijnsteen of vermengde mijnsteen;</p> <p>e. de kwaliteit van de mijnsteen of vermengde mijnsteen;</p> <p>f. een milieuverklaring bodemkwaliteit die betrekking heeft op de ontvangende bodem;</p> <p>g. als deze op grond van het Besluit bodemkwaliteit bij de afgifte van de milieuverklaring bodemkwaliteit moet worden verstrekt: een afleverbon; en</p>

<i>Artikel</i>	<i>Geldt in dit geval</i>	<i>Termijn</i>	<i>Aan te leveren gegevens</i>
			<p>h. de kwaliteitsklasse van de aangrenzende landbodem als sprake is van het toepassen van mijnsteen of vermengde mijnsteen in een afdeklaag op een grootschalige toepassing, bedoeld in artikel 4.1290, vierde lid</p> <p>- Onderdeel f is niet van toepassing op grootschalig toepassen van mijnsteen of vermengde mijnsteen als bedoeld in artikel 4.1290. - Onderdeel b, d, e en f, zijn niet van toepassing als de gegevens en bescheiden voor de functionele toepassing in het kader waarvan de mijnsteen of vermengde mijnsteen wordt toegepast al eerder zijn verstrekt en zich geen relevante wijzigingen hebben voorgedaan.</p>

Eindonderzoek bodem (paragraaf 5.2.1)

<i>Artikel</i>	<i>Geldt in dit geval</i>	<i>Termijn</i>	<i>Aan te leveren gegevens</i>
5.2	Een activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 of 4 van het Bal	Ten hoogste vier weken na een wijziging van de locatie	een plattegrond waarop die gewijzigde locatie is aangegeven
5.5	Een activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 of 4 van het Bal	Ten hoogste zes maanden na het beëindigen van de activiteit	een rapport van het bodemonderzoek
5.7	Een activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 of 4 van het Bal	Ten minste vijf dagen voor het begin en na de beëindiging van de herstelwerkzaamheden	De begindatum en de einddatum

Afwijkende termijnen overige activiteiten (Bal, hoofdstuk 6, 7, 8 en 9)

Kabels en leidingen rond rijkswegen (paragraaf 8.2.2)

<i>Artikel</i>	<i>Geldt in dit geval</i>	<i>Termijn</i>	<i>Aan te leveren gegevens</i>
8.22	<p>het bouwen, aanleggen, plaatsen, in stand houden, slopen of verwijderen van kabels of leidingen in de bodem in het beperkingengebied met betrekking tot een weg in beheer bij het Rijk, met inbegrip van:</p> <p>a. het bouwen, in stand houden en slopen van bouwwerken die daarmee samenhangen; en</p> <p>b. het aanleggen, plaatsen, in stand houden en verwijderen van werken die geen bouwwerken zijn, die daarmee samenhangen.</p> <p>Uitzondering: activiteiten die worden verricht door of namens de wegbeheerder in het kader van de aanleg, de wijziging of het beheer van een weg of de regeling van het verkeer over die weg</p>	Uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de activiteit	revisietekeningen met x -, y- en z- coördinaten en maatvoering vanuit vaste punten

Kabels en leidingen rond spoorwegen (paragraaf 9.2.1)

<i>Artikel</i>	<i>Geldt in dit geval</i>	<i>Termijn</i>	<i>Aan te leveren gegevens</i>
9.23	<p>het bouwen, aanleggen, plaatsen, in stand houden, slopen of verwijderen van kabels en leidingen in de bodem in het beperkingengebied met betrekking tot een hoofdspoorweg of bijzondere spoorweg, met inbegrip van:</p> <p>a. het bouwen, in stand houden en slopen van bouwwerken, die daarmee samenhangen; en</p> <p>b. het aanleggen, plaatsen, in stand houden en verwijderen van werken die geen bouwwerken zijn, die daarmee samenhangen.</p> <p>Uitzondering: activiteiten die worden verricht door of namens de spoorwegbeheerder in het kader van het aanleggen, het wijzigen of het beheren van een</p>	Uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de activiteit	revisietekeningen met x -, y- en z- coördinaten en maatvoering vanuit vaste punten op de basisbeheerkaart

Artikel	Geldt in dit geval	Termijn	Aan te leveren gegevens
	hoofdspoorweg of bijzondere spoorweg of de regeling van het verkeer over die spoorweg		

Bouwwerken, werken en objecten rond spoorwegen (paragraaf 9.2.2)

Artikel	Geldt in dit geval	Termijn	Aan te leveren gegevens
9.34	<p>de volgende activiteiten in het beperkingengebied met betrekking tot een hoofdspoorweg of bijzondere spoorweg:</p> <p>a. het bouwen, in stand houden of slopen van bouwwerken;</p> <p>b. het aanleggen, plaatsen, in stand houden, veranderen of verwijderen van werken die geen bouwwerken zijn; en</p> <p>c. het plaatsen, in stand houden of verwijderen van andere objecten.</p> <p>Uitzonderingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - het bouwen, in stand houden en slopen van bouwwerken en het aanleggen, plaatsen, in stand houden en verwijderen van werken die geen bouwwerken zijn, die samenhangen met kabels en leidingen, bedoeld in artikel 9.19; en - activiteiten op perrons, bedoeld in artikel 9.37. - activiteiten die worden verricht door of namens de spoorwegbeheerder in het kader van het aanleggen, het wijzigen of het beheren van een hoofdspoorweg of bijzondere spoorweg of de regeling van het verkeer over die spoorweg 	Uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de activiteit	revisietekeningen met x -, y- en z- coördinaten en maatvoering vanuit vaste punten

Lozingen bij een calamiteitenoefening in of bij waterstaatswerken in beheer bij het rijk (paragraaf 6.2.7.2)

Artikel	Geldt in dit geval	Termijn	Aan te leveren gegevens
6.56	het lozen van afvalwater afkomstig van een	Ten minste 48 uur voor het lozen	<p>a. gegevens waaruit blijkt of er bij de oefening blusschuim wordt gebruikt; en</p> <p>b. als er bij de oefening blusschuim wordt gebruikt: welke stoffen dat blusschuim bevat.</p>

Artikel	Geldt in dit geval	Termijn	Aan te leveren gegevens
	calamiteitenoefening dat niet afkomstig is van een permanente voorziening voor het oefenen van brandbestrijdingstechnieken, bedoeld in artikel 3.259.		

Lozingen bij een calamiteitenoefening in de Noordzee (paragraaf 7.2.7.2)

Artikel	Geldt in dit geval	Termijn	Aan te leveren gegevens
7.61	het lozen van afvalwater afkomstig van een calamiteitenoefening dat niet afkomstig is van een permanente voorziening voor het oefenen van brandbestrijdingstechnieken, bedoeld in artikel 3.259	Ten minste 48 uur voor het lozen	a. gegevens waaruit blijkt of er bij de oefening blusschuim wordt gebruikt; en b. als er bij de oefening blusschuim wordt gebruikt: welke stoffen dat blusschuim bevat

Stortingsactiviteiten op zee in de Noordzee (paragraaf 7.2.8)

Artikel	Geldt in dit geval	Termijn	Aan te leveren gegevens
7.64	Een stortingsactiviteit op zee	vier weken na afloop van de maand waarin de afgifte heeft plaatsgevonden	gegevens en bescheiden over de afgifte van gevaarlijke afvalstoffen die zijn afgegeven met de bedoeling om zich ervan te ontdoen in zee. De artikelen 5 tot en met 7 van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen zijn van overeenkomstige toepassing op het verstrekken van de gegevens en bescheiden

Mijnbouwlocatieactiviteiten in of bij waterstaatswerken in beheer bij het rijk (paragraaf 6.2.5)

Artikel	Geldt in dit geval	Termijn	Aan te leveren gegevens
6.47a	het gebruiken van een locatie voor een verkenningsonderzoek met gebruikmaking van kunstmatig opgewekte trillingen, met uitzondering van het bij dat onderzoek	- Ten minste 48 uur voor het begin van de activiteit - Ten minste 48 uur voordat de activiteit op een andere manier wordt verricht dan volgens de	a. gegevens over de wijze waarop het verkenningsonderzoek wordt verricht; b. de locatie waarop en de vaarlijnen waarlangs het verkenningsonderzoek wordt verricht, aangegeven op een kaart; c. de data waarop het verkenningsonderzoek wordt verricht; d. de namen, nationaliteit en registratiekenmerken van de vaartuigen; e. de bekwaamheid en ervaring van de personen die contact houden met de overige scheepvaart in en om de onderzoekslocatie; en

Artikel	Geldt in dit geval	Termijn	Aan te leveren gegevens
	gebruiken van ontplofbare stoffen	eerder aangeleverde gegevens	f. de radarapparatuur, navigatieapparatuur en telecommunicatieapparatuur van het vaartuig waarop de personen, bedoeld onder e, zich bevinden NB: bij een verandering hoeven alleen de gewijzigde gegevens te worden aangeleverd.

Mijnbouwlocatieactiviteiten in de Noordzee (paragraaf 7.2.9)

Artikel	Geldt in dit geval	Termijn	Aan te leveren gegevens
7.69	het gebruiken van een locatie voor een verkenningsonderzoek met gebruikmaking van kunstmatig opgewekte trillingen, met uitzondering van het bij dat onderzoek gebruiken van ontplofbare stoffen	Ten minste 48 uur voor het begin van de activiteit of het op een andere manier verrichten van de activiteit dan overeenkomstig eerder aangeleverde gegevens en bescheiden	<p>a. gegevens over de wijze waarop het verkenningsonderzoek wordt verricht;</p> <p>b. de locatie waarop en de vaarlijnen waarlangs het verkenningsonderzoek wordt verricht, aangegeven op een kaart;</p> <p>c. de data waarop het verkenningsonderzoek wordt verricht;</p> <p>d. de namen, nationaliteit en registratiekenmerken van de vaartuigen;</p> <p>e. gegevens over de bekwaamheid en ervaring van de personen die contact houden met de overige scheepvaart in en om de onderzoekslocatie; en</p> <p>f. gegevens over de radarapparatuur, navigatieapparatuur en telecommunicatieapparatuur van het vaartuig waarop de personen, bedoeld onder e, zich bevinden.</p> <p>Als het verkenningsonderzoek wordt verricht in de bij ministeriële regeling aangewezen drukbevaren delen van de zee, worden ook gegevens en bescheiden verstrekt over:</p> <p>a. de ervaring en bekwaamheid van de personen die de persoon, bedoeld in het eerste lid, onder e, bijstaan; en</p> <p>b. de radarapparatuur, navigatieapparatuur en telecommunicatieapparatuur van het vaartuig waarop die personen zich bevinden.</p> <p>NB: bij een verandering hoeven alleen de gewijzigde gegevens te worden aangeleverd.</p>

Windparken in de Noordzee (paragraaf 7.2.3)

Artikel	Geldt in dit geval	Termijn	Aan te leveren gegevens
7.35	<ol style="list-style-type: none"> 1. het aanbrengen van de funderingen van het windpark 2. het aanleggen van een windparkexportkabel 3. het verwijderen van een windpark of windparkexportkabel 	Uiterlijk 3 maanden na de gebeurtenis	<p>Ad 1) gegevens over de feitelijke positie van de funderingen en van de andere voorzieningen die deel uitmaken van het windpark</p> <p>Ad 2) de feitelijke ligging van de windparkexportkabel</p> <p>Ad 3) gegevens waaruit dit blijkt</p>

Dit is een uitgave van:

Informatiepunt Leefomgeving

<https://iplo.nl/>

Dit document is een aanvulling op de webpagina [Termijnen en procedure meldingsplicht en informatieplicht onder de Omgevingswet](#)

9-5-2022